



Изх. № РР-01-42-3
Плевен, ... 2026 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 75 и чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл.72, ал.1, т.2 от Закона за водите в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен е постъпило заявление с вх. № РР-01-42/26.03.2026 г. за откриване на процедура за **продължаване на срок и изменение на разрешително № 11160175/ 04.10.2023 г.** за водовземане от повърхностен воден обект – р. Златна Панега, десен приток на р. Искър, поречие Искър, с цел на водовземането – водоснабдяване за аквакултури и място на водоползването: Рибно стопанство „Златна Панега“ на левия бряг на река Златна Панега, в поземлен имот с идентификатор 31098.44.62 по КККР на с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч. Неразделна част от разрешително № 11160175/04.10.2023 г. е решение за изменение № 4436/17.01.2025 г.

Към искането са приложени следните документи:

- Документ за платена такса за изменение и продължаване срока на разрешителното;
- Инженерно хидроложки доклад за водохващане на р. Златна Панега за нуждите на рибовъдна ферма в с. Златна Панега, община Ябланица;
- Обосновка за исканото продължаване срока на действие на Разрешително № 11160175/04.10.2023 г. за водовземане от повърхностен обект;
- Приложение 1 – съдържащо обща информация за рибовъдно стопанство „Златна Панега“ ; технология и организация на рибопроизводството, в т.ч. обосновка на необходимите водни количества за хранване на рибното стопанство;
- Схема на пътя на водата;
- Скица на поземлен имот с идентификатор 31098.44.62 по КККР на с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч;
- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 15, том VI, дело 2244/1997 г.;
- Становище изх. № 6085-4/10.03.2026 г. на Директора на РИОСВ – Плевен, относно инвестиционно предложение (ИП) „Повишаване на производствения капацитет и ефективност в рибовъдно стопанство „Златна Панега“, разположено в поземлен имот с идентификатор 31098.44.62, в землището на с. Златна Панега, м. Лъките, община Ябланица, област Ловеч“;
- Копие на Решение № 4436/17.01.2025 г. за изменение на разрешително № 11160175/04.10.2023 г. на Директора на БДДР гр. Плевен;
- Копие на Решение № 779/04.10.2023 г. на Директора на БДДР гр. Плевен, за прекратяване действието на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 11160147/17.06.2019 г. и преиздаване;
- Копие от Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 11160175/04.10.2023 г., издадено от Директора на БДДР гр. Плевен;
- Копие от Удостоверение изх. № 80/19.07.2002 г., издадено на „Рибена“ ЕООД от ИАРА;

- Копие от Удостоверение за регистрация на животновъден обект № 2190/26.07.2024 г., издадено на „Рибена“ ЕООД от Областна дирекция по безопасност на храните гр. Ловеч.

С вх. № РР-01-42-2/07.05.2026 г. от заявителя са уточнени **исканите** от него **изменения на разрешителното** - **изменение на разрешените параметри на водоземане** – разрешено водно количество от 96,27 л/сек на до 1000 л/сек и лимит на ползваната вода от 3036000 куб.м./год на 22068409 куб.м./год. Исканото изменение по отношение на разрешените параметри на водоземане е мотивирано с предвиждано увеличение на производствения капацитет.

А също и изменение на параметрите, характеризиращи водния обект – река Златна Панега, от който се осъществява водоземането (средномногогодишно водно количество, минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% и екологичен минимум), съобразно представеният към заявлението актуален хидроложки доклад.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 75 от ЗВ, , Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен (БДУВДР) **обявява промените**, които ще бъдат извършени в разрешително № 11160175/04.10.2023 г., както следва:

1. Раздел „Воден обект“:

От:

Воден обект:	Златна Панега, река Златна Панега, в мястото на водоземане преминават <ul style="list-style-type: none"> • средно многогодишно водно количество - $Q_{ср} = 3.89$ м3/сек. и • минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % - $Q_{95\%} = 1.037$ м3/сек.
--------------	---

Съобразно представеният актуален хидроложки доклад, се променя на:

Воден обект:	Златна Панега, река Златна Панега, в мястото на водоземане преминават <ul style="list-style-type: none"> • средно многогодишно водно количество - $Q_{ср} = 3.26$ м3/сек. и • минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % - $Q_{95\%} = 0.94$ м3/сек.
--------------	--

2. Раздел „Разрешено водно количество“:

От:

Разрешено водно количество:	96.27 л/сек
-----------------------------	-------------

Се променя на:

Разрешено водно количество:	До 1000 л/сек
-----------------------------	---------------

3. Раздел „Средно многогодишно водно количество“:

От:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Средно многогодишно водно количество:	122675040 куб.м/годишно
---------------------------------------	-------------------------

Съобразно представеният актуален хидроложки доклад, се променя на:

Средно многогодишно водно количество:	102807360 куб.м/годишно
---------------------------------------	-------------------------

4. Раздел „Лимит на ползваната вода“:

От:

Лимит на ползваната вода:	За аквакултури 3036000 куб.м/годишно Максимално до 132 л/сек
---------------------------	---

Се променя на:

Лимит на ползваната вода:	За аквакултури 22068409 куб.м/годишно Максимално до 1000 л/сек
---------------------------	---

5. Раздел „Екологичен минимум“:

От:

Екологичен минимум:	1037 л/сек
---------------------	------------

Съобразно представеният актуален хидроложки доклад, се променя на:

Екологичен минимум:	940 л/сек
---------------------	-----------

6. Раздел „Опазване на водите и околната среда“ от приложението към разрешителното:

От:

Опазване на водите и околната среда	Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.
	Да се осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество от – 1.037 м ³ /сек след водохващането на р. Златна Панега, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката.
	След утвърждаване на методиката по чл.135, т.1 от Закона за водите, за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на леглото на реката и актуализацията да се представи за одобрение в БДДР.
	Да не извършва водовземане при маловодие - когато оттокът при мястото на водовземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % (мярка НУ_10 от ПУРБ)



	Дейността риборазвъждане (храненен и здравословна състояние на рибите) да се осъществява оптимално, с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната система.
--	---

Се променя на:

Опазване на водите и околната среда	Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.
	Да се осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество от – 0.94 м ³ /сек след водохващането на р. Златна Панега, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката.
	След утвърждаване на методиката по чл.135, т.1 от Закона за водите, за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на леглото на реката и актуализацията да се представи за одобрение в БДДР.
	Да не извършва водовземане при маловодие - когато оттокът при мястото на водовземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 %
	Дейността риборазвъждане (храненен и здравословна състояние на рибите) да се осъществява оптимално, с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната система.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на решението или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

