



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-01-73- 6

гр. Плевен,05.2026 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен, заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Цел на заявеното използване на водите:

Цел на водовземането:	Водоснабдяване за аквакултури.
-----------------------	--------------------------------

II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Поречие:	Вит
Воден обект:	Река Черни Вит, в която при точката на водовземане по данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) протичат: <ul style="list-style-type: none">• средно многогодишно водно количество - 1,067 м³/сек;• минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % - 0,116 м³/сек.
Код и наименование на водното тяло:	BG1VT900R1002, ЧЕРНИ ВИТ VTRWB1002

IIa. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

- ✓ Заявление с наш вх. № РР-01-73/ 11.12.2025 г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект река Черни Вит чрез изградени съоръжения.
- ✓ Изискани на 16.01.2026 г. с електронно писмо данни от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за водните количества в р. Черни Вит.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg



✓ Електронно писмо с дата 19.01.2026 г. от НИМХ с данни за водните количества в р. Черни Вит.

✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

✓ Писмо до заявителя с изх. № РР-01-73-1/ 23.01.2026 г. за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Писмо от заявителя с вх. № РР-01-73-2/ 06.03.2026 г., с което са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Изискана и получена на 30.03.2026 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.

✓ Извършена на 30.03.2026 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

✓ Изпратено на 30.03.2026 г. до НАП ТД София, офис София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Получена на 31.03.2026 г. от НАП ТД София, офис София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

✓ Изпратено на 30.03.2026 г. до Община Тетевен, обл. Ловеч, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на заявителя.

✓ Получена на 31.03.2026 г. от Община Тетевен, обл. Ловеч, по електронен път информация че заявителя има задължения.

✓ Писмо до заявителя с изх. № РР-01-73-3/ 16.04.2023 г., с уведомление за заплащане на задълженията към Община Тетевен, обл. Ловеч.

✓ Писмо от заявителя с вх. № РР-01-73-4/ 22.04.2023 г., с информация за заплатени задължения към Община Тетевен, обл. Ловеч.

✓ Изпратено на 24.04.2026 г. до Община Тетевен, обл. Ловеч, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на заявителя.

✓ Писмо от Община Тетевен, обл. Ловеч, с вх. № РР-01-73-5/ 28.04.2026 г. с информация че заявителя няма задължения.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното и химичното състояния на повърхностното водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1VT900R1002 са добри.

➤ За естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1VT900R1002 в ПУРБ 2022 - 2027 г. до 2027 г. и за след 2027 г. е заложена една и съща цел - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявената точка на водовземане не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в границите на зона, която се залива при наводния с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за събдяване.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – река Черни Вит, чрез изградени съоръжения, с цел на водовземането - водоснабдяване за аквакултури и с място на използване на водите – рибарник „Дивчовото“ в с. Дивчовото, общ. Тетевен, обл. Ловеч, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код СА_10 - Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения;

✓ Мярка с код DP_5 – изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури;

✓ Мярка с код НУ_10 - Осигуряване на екологичния отток;

✓ Мярка с код НУ_7 – Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките;

✓ Мярка с код DP_2 - Намляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;

✓ Мярка с код GO_3 – подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите.

В ПУРН 2022 - 2027 г. няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи заявеното водовземане.

Цитираните по-горе мерки от ПУРБ 2022 - 2027 г. следва да се имат предвид при реализиране на заявеното водовземане от повърхностен воден обект – река Черни Вит, чрез изградени съоръжения, с цел на водовземането - водоснабдяване за аквакултури и с място на използване на водите – рибарник „Дивчовото“ в с. Дивчовото, общ. Тетевен, обл. Ловеч.

III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

<p>Схема и технически параметри на съоръженията:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Съществуващо водовземно съоръжение на р. Черни Вит – масивен бетонов бент алпийски тип с дължина 13,20 м, ширина 1,30 м, конструктивна височина 1,20 м и скок на преливащата вода 0,60 м. 2. Тръбопровод с диаметър Ø 300 и дължина 17,50 м от водовземното съоръжение до входящо регулиращо съоръжение – бетонова шахта с размери 10,50м/ 1,50м/ 1,10 м и с два савака за насочване на водни обеми към рибарника и излишните водни количества обратно към реката. Монтирана метална решетка на изходния отвор при савака за тръбопровода към рибарника. Етернитов отливен канал с диаметър Ø 300 и дължина 6,10 м за излишните водни количества от бетоновата шахта до р. Черни Вит. 3. Надземно положен етернитов водопровод с диаметър Ø 300 и дължина 432 м от входящото регулиращо съоръжение – бетонова шахта до басейните на рибарника. 4. Три броя риборазвъдни басейни с общ обем 2 182 м² и размери: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Басейн № 1 – ширина 13,90 м, дължина 30,70 м, дълбочина 1,00 м, площ 426,73 м² и вместимост 427 м³. ➤ Басейн № 2 – ширина 27,50 м, дължина 44,60 м, дълбочина 1,00 м, площ 1 226,50 м² и вместимост 1 226 м³. ➤ Басейн № 3 – ширина 18,30 м, дължина 26,10 м, дълбочина 1,00 м, площ 477,62 м² и вместимост 478 м³. <p>Тръбни връзки между басейните от етернитови тръби с диаметър</p>
--	--

	<p>Ø 300.</p> <p>5. Два подземни етернитови тръбопровода с диаметър Ø 300 за отвеждане на използваните водни количества от басейните до р. Черни Вит – един от басейни № 1 и № 2, и втория от басейн № 3.</p>
--	---

IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:

Място на водоземането:	Точка на водоземане от река Черни Вит: Координати WGS84: N - 42° 49' 58,28", E - 24° 13' 25,40", Z – 631,26 м.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Дивчовото с ЕКАТТЕ 20996, общ. Тетевен, обл. Ловеч.
Място на водоползването:	Дожедащ тръбопровод и рибарник „Дивчовото“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори - 22996.10.140, 20996.10.141, 20996.10.150 и 20996.10.170, в местността „Требежа“ в неурбанизираната територия от землището на с. Дивчовото с ЕКАТТЕ 20996, общ. Тетевен, обл. Ловеч. Координати WGS84 на точка в приблизителния център на рибарник „Дивчовото“: N - 42° 49' 52,12", E - 24° 13' 09,60", Z – 626,49 м.
Място на отвеждането:	Река Черни Вит 1. Заустване на водите използвани в басейни № 1 и № 2 на рибарник „Дивчовото“ Координати WGS84: N - 42° 49' 53,06", E - 24° 13' 07,76", Z – 625,44 м. 2. Заустване на водите използвани в басейн № 3 на рибарник „Дивчовото“ Координати WGS84: N - 42° 49' 52,30", E - 24° 13' 06,72", Z – 625,18 м.

V. Проектни параметри на използването, включително количество на водите:

Разрешено водно количество:	До 25 дм ³ /сек
Средно многогодишно водно количество:	33 648 912 м ³ /годишно
Лимит на ползваната вода:	За водоснабдяване за аквакултури – до 788 400 м ³ /годишно
Разрешен режим на водоземане:	Целогодишно 24 часа/денонощие - при наличие на достатъчно водни обеми в реката за спазване на минимално допустимия отток след точката на водоземане. Разпределение по месеци: От Януари до Декември – средномесечно по 2 160 м ³
Минимално	След точката на водоземане - 116 дм ³ /сек

допустим отток в реката:	
--------------------------	--

VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Изисквания към местата за мониторинг:	<p>Пунктове за собствен мониторинг:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Място на водоземане от река Черни Вит Географски координати WGS84: N - 42° 49' 58,28", E - 24° 13' 25,40", Z – 631,26 м. 2. Отвеждащ канал непосредствено преди заустване на водите използвани в басейни № 1 и № 2 на рибарник „Дивчовото“ в река Черни Вит Географски координати WGS84: N - 42° 49' 53,06", E - 24° 13' 07,76", Z – 625,44 м. 3. Отвеждащ канал непосредствено преди заустване на водите използвани в басейн № 3 на рибарник „Дивчовото“ в река Черни Вит Географски координати WGS84: N - 42° 49' 52,30", E - 24° 13' 06,72", Z – 625,18 м.
Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	<p>Един път годишно в периода от 1 август до 30 септември, по едно и също време да се пробонабират водни проби от определените три пункта за собствен мониторинг за физико-химично изследване от акредитирана лаборатория на качествата на водите по следните показатели: t° C, разтворен кислород, рН, електропроводимост, неразтворени вещества (НВ), биохимична потребност от кислород за 5 дни (БПК₅)Q химична потребност от кислород (ХПК), азот нитритен, общ азот, ортофосфати и общ фосфор, съгласно чл. 67, ал. 1 и чл. 68 от Наредба № 1/ 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ бр. 34/ 2011 г.) и с цел доказване на условията за възвратими води съгласно § 1. ал. 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите и чл. 3, т. 1 от Наредба № 2/ 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/ 2011 г.).</p>
Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне	<ol style="list-style-type: none"> 1. Да не се извършва водоземане за цели извън разрешената цел. 2. Да се спазват посочените в разрешителното параметри на водоземането – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите.
Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за	<ol style="list-style-type: none"> 1. Да осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество след мястото на водоземане, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в река Черни Вит и осигуряващо хидравличната непрекъсваемост на реката: <ul style="list-style-type: none"> • 116 дм³/сек до издаване и утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално

нормалното функциониране на екосистемите в реката	<p>допустим отток в реките;</p> <ul style="list-style-type: none"> • в съответствие с методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките, след нейното утвърждаване. <p>2. Да не се извършва водоземане когато оттокът в река Черни Вит е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество и от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто в точката на водоземане.</p>
Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	Съгласно чл. 194а, ал. 5 от Закона за водите, при водоземане от повърхностен воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности, не е задължително монтирането на измервателни устройства за отчитане на отнетият при водоземането обем вода или обемът на използваните в рибарника води преди заустването им в река Черни Вит.
Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения	<p>1. Да не се нарушават обществените интереси и придобитите права, упражнявани по Закона за водите.</p> <p>2. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване и разрешаване на приоритетно водоземане.</p>
Условия за уведомяване на контролиращия орган	<p>1. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, за всяка промяна в институционалните данни на титуляра.</p> <p>2. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за всяка промяна в собствеността и/или ползването на водоземното съоръжение, на рибарник „Дивчовото“, на довеждащия тръбопровод и на поземлените имоти (ПИ) в местността „Требежа“ в неурбанизираната територия от землището на с. Дивчовото, общ. Тетевен, обл. Ловеч, с идентификатори 22996.10.140, 20996.10.141, 20996.10.150 и 20996.10.170, в които са изградени довеждащия тръбопровод и рибарника, в седемдневен срок от извършването на промяната.</p> <p>3. При промяна на собствеността и/или ползването на водоземното съоръжение, на рибарник „Дивчовото“, на довеждащия тръбопровод и на поземлените имоти (ПИ) в местността „Требежа“ в неурбанизираната територия от землището на с. Дивчовото, общ. Тетевен, обл. Ловеч, с идентификатори 22996.10.140, 20996.10.141, 20996.10.150 и 20996.10.170, в които са изградени довеждащия тръбопровод и рибарника, в тримесечен срок след промяната, новият собственик/ползвател да уведоми писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния собственик по издаденото разрешително за водоземане.</p>

Предоставяне на информация за изпълнени дейности	На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, ежегодно в срок до 31 март да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, доклад за изпълнението през предходната година на условията посочени в разрешителното.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	Да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, заверени копия на протоколите с резултатите от провеждания собствен физико-химичен мониторинг в срок до 15 дни, считано от получаване на протоколите.
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	<ol style="list-style-type: none"> 1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до местата на водовземане и на отвеждане за извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 2. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водовземане и използване на водите.
Условия за неопрежестване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията предназначени за водовземане	<ol style="list-style-type: none"> 1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет. 2. В срок до 6 месеца след получаване от титуляра на настоящото разрешително №/05.2026 г. за водовземане от р. Черни Вит, да се монтират средства за видеонаблюдение на водовземното съоръжение и на участък от река Черни Вит в района преди и след мястото на водовземане. 3. Да се гарантира правото на гражданите на общо водовземане от река Черни Вит в района на разрешената точка на водовземане.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени. 2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите. 3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
Условия за отнемане на разрешителното	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното. 1.2. Нарушаване условията на разрешителното. 1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в

	определения в него срок. 1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	2. Отнемането може да се отнася до част от водоземането, в който случай Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, определя тази част.
	3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено водоземането от повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административнонаказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

VII. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

