



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № РР-02-171 - А

гр. Плевен,14.05.2026 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № РР-02-171/ 20.04.2026г. за изменение на разрешително № 11520523/ 20.11.2025 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК – Сидар - Професор Иширково“. Изменението на разрешителното за водовземане е свързано с добавяне в раздел „Обект на водоснабдяване“ на допълнителни имоти/площи, които ще се напояват от водоземното съоръжение, съответно промяна на данните в раздел „Параметри на разрешеното водовземане“.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Не се изменят*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите – *Не се променя*

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

С вх. № РР-02-171/ 20.04.2026 г. в БДДР е постъпило заявление за изменение на разрешително № 11520523/ 20.11.2025 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК – Сидар – Професор Иширково“. Към заявлението е приложена „Обосновка на необходимото водно количество“, опис на имотите, където ще се извършва дейността – напояване, и становище от РИОСВ – Русе, във връзка със заявеното изменение на параметрите на разрешеното водовземане.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
„ТК – СИДАР - Професор Иширково“ – *Не се изменя*

4. Място на водовземане: - *Не се изменя*

5. Обект на водоснабдяване:

1. Напояване на 438.113 дка зърнени култури (царевница) чрез дъждуване с пивотна система в имоти с идентификатори 58699.52.5, 58699.52.7, 58699.52.10, 58699.52.15, 58699.52.22, 58699.52.23, 58699.52.24, 58699.52.25, 58699.52.27, 58699.52.29, 58699.52.30, 58699.52.31, 58699.52.32, 58699.52.34, 58699.52.35, 58699.52.36, 58699.52.37, 58699.52.38, 58699.52.39, 58699.52.40, 58699.52.41, 58699.52.42, 58699.52.43, 58699.52.44, 58699.52.45, 58699.52.48, 58699.52.49, 58699.52.51, 58699.52.52, 58699.52.53, 58699.52.54, 58699.52.55, 58699.52.56, 58699.52.57, 58699.52.58, 58699.52.59, 58699.52.60, 58699.52.63, 58699.52.64, 58699.52.65, 58699.52.71, 58699.52.72, 58699.52.73, 58699.52.74, 58699.52.75, 58699.53.2, 58699.53.4, 58699.53.6, 58699.53.7, 58699.53.49, 58699.53.50, 58699.53.55, 58699.53.56, 58699.53.57, 58699.53.58, 58699.53.59, 58699.53.60, 58699.53.61, 58699.53.158, 58699.53.159, 58699.53.162, по кадастралната карта на с. Професор Иширково, общ. Силистра, обл. Силистра.

2. Напояване на 174.057 дка зърнени култури (царевица) чрез тръбно-ролковни поливни машини в поземлени имоти с идентификатори 58699.53.13, 58699.53.14, 58699.53.16, 58699.53.17, 58699.53.18, 58699.53.19, 58699.53.20, 58699.53.21, 58699.53.22, 58699.53.30, 58699.53.31, 58699.53.32, 58699.53.35, 58699.53.36, 58699.53.37, 58699.53.38, 58699.53.39, 58699.53.40, 58699.53.41, 58699.53.45, 58699.53.46, 58699.53.47, 58699.53.48, 58699.53.163, 58699.53.164, по кадастралната карта на с. Професор Иширково, общ. Силистра, обл. Силистра.

3. Подготовка на разтвори за растителна защита в поземлен имот с идентификатор 58699.71.74 по КККР на с. Професор Иширково – не се променя.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 14,9 л/сек

Максимален дебит: 44.4 л/сек до 8 часа в денонощието.

Годишен воден обем: 469886 куб.м/годишно

Сезонен воден обем: 236537 куб.м/годишно

Период на черпене в сезона: от 01 април – 30 септември

Минимално необходимо водно количество за дейността: 236537 куб.м/годишно

7. Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води

- За самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури – 463579м³/год.
- За водоснабдяване за други цели - 6307 м³/год.

8. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: Не се променят.

9. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен – 5800, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“