



Изх. № РР-04-102- 6

гр. Плевен, ...29.05.2026 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Цел на заявеното използване на водите:

| | |
|--------------------|---|
| Цел на ползването: | За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни – реконструкция на водосток в дере в урбанизираната територия на с. Челопек, общ. Враца, обл. Враца. |
|--------------------|---|

II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Код и наименование на водно тяло: | BG1IS135R1226, ИСКЪР ISRWB1226 |
| Поречие и воден обект: | Поречие – Искър Воден обект – дере, в което в участъка на ползване протичат: <ul style="list-style-type: none">• максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 7,02 м³/сек;• максимално водно количество с обезпеченост 1% – 5,63 м³/сек;• максимално водно количество с обезпеченост 5% – 1,18 м³/сек;• максимално водно количество с обезпеченост 10% – 0,76 м³/сек;• максимално водно количество с обезпеченост 20% – 0,31 м³/сек. |

III. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

✓ Заявление с наш вх. № РР-04-102/ 08.12.2025 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не съответстват на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

✓ Писма до заявителя с изх. № РР-04-102-(1)/ 23.12.2025 г. и изх. № РР-04-102-3/ 16.04.2026 г., за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Писма от заявителя с вх. № РР-04-102-2/ 09.03.2026 г., вх. № РР-04-102-4/ 29.04.2026 г. и вх. № РР-04-102-5/ 08.05.2026 г., с което са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Изпратено на 14.05.2026 г. до НАП ТД Велико Търново, офис Враца, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Получена на 14.05.2026 г. от НАП ТД Велико Търново, офис Враца, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

✓ Извършена на 15.05.2026 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, заявеният за ползване участък от дере, поречие Искър, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1IS135R1226, име на водното тяло ИСКЪР ISRWB1226, код на типа R04, дължина на водното тяло: 58,647354 км., водосборна площ 644,657211 км² и географско описание – „р. Искър от вливане на р. Габровница при Елисейна до вливане на р. Малък Искър при Роман“.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS135R1226 е умерено, а химичното състояние е недостигащо добро.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са фитобентос, макрозообентос, общ азот и общ фосфор, а за недостигане на добро химично състояние са флуорантен, бромирани дифенилетери и живак.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS135R1226 са:

✓ Към 2027 г. - „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор до 2027г. Предотвратяване влошаването и запазване на доброто екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Флуорантен, Бромирани дифенилетери, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели.“;

✓ За след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Постигане на СКОС за добро химично състояние по показатели Флуорантен, Бромирани дифенилетери, Живак след 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – дере, с цел реконструкция на водосток в дерето в урбанизираната територия на с. Челопек, общ. Враца, обл. Враца, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за реконструкция на водосток в дере в урбанизираната територия на с. Челопек, общ. Враца, обл. Враца, са следните:

✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;

✓ Мярка с код GD_1 - Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води, и действие с код GD_1_2 - Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло;

✓ Мярка с код PM_2 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване, и действие с код PM_2_2 - Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества.

Мерките от ПУРН 2022 – 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за реконструкция на водосток в дере в урбанизираната територия на с. Челопек, общ. Враца, обл. Враца, са следните:

✓ Мярка с код M33-B14a – Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла;

✓ Мярка с код M33-B15b – Подобряване проводимостта на облицовани или необлицовани корекции на реки и дерета.

Мерките от Становището по екологична оценка № 6-5/ 2023 г. за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за възстановяване на елементи от двустранна корекция на р. Ботуня в урбанизираната територия на гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, разрушени от високите води на реката, са следните:

✓ Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно чл. 134 от Закона за водите;

✓ Да се използва строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

1. Отбиване за периода на строителството на водното течение в дерето при оводняването му:

1.1. Изграждане след демонтажа на стария водосток на временна земнонасипна дига с височина 3,00 метра, косо на речното легло, опираща в десния бряг на дерето и в насипа на улицата.

1.2. Полагане в тялото на временната дига и в левия край на изкопа за новия водосток, на

временна тръба (временен водосток) с дължина 18,00 м и диаметър Ø 600, за провеждане на водното течение в дерето при оводняването му и осушаване на строителната площадка.

2. Изграждане в речното легло на дерето на тръбен водосток с обща дължина 13,70 метра, състоящ се от:

- 2.1. Стоманобетонена шахта вток с размери 2,50 м/ 2,20 м/ 2,55 м.
- 2.2. Тръбна част от стоманобетонени тръби с диаметър Ø 1500 върху подложен бетон с дебелина 0,20 м и възглавница с дебелина 0,50 м от скален материал с непрекъсната зърнометрия 0 – 63 мм.
- 2.3. Отток – стоманобетонена плоча с размери 3,80 м/ 2,00 м/ 0,50 м за укрепване отвора на последната тръба.
- 2.4. Габионни стени от двете страни на стоманобетонената плоча, служеща за укрепване отвора на последната тръба на водостока – дължина към левия бряг 6,00 м и височина 2,00 м; дължина към десния бряг 12,00 м и височина 2,00 м; стените са от два реда габиони с размери 1,00 м/ 1,00 м/ 2,00 м, като първи ред са разположени успоредно на тръбната част на водостока, а втория ред напречно разположени.

IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:

| | |
|--------------------|---|
| Място на ползване: | <p>Участък от дърво в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 80311.501.387, 80311.501.529 и 80311.501.386 в урбанизираната територия от землището на с. Челопек, общ. Враца, обл. Враца.</p> <p>Географски координати на оста на водостока:</p> <ul style="list-style-type: none">• Вток т. 1: N - 43° 08' 02,532", E - 23° 36' 35,510" Надморска височина – 562,931• Отток т. 8: N - 43° 08' 02,753", E - 23° 36' 36,039" Надморска височина – 562,201 <p>Географски координати на ъглите на шахта вток:</p> <ul style="list-style-type: none">• т. 2: N - 43° 08' 02,497", E - 23° 36' 35,537" Надморска височина – 562,931• т. 3: N - 43° 08' 02,567", E - 23° 36' 35,483" Надморска височина – 562,931• т. 4: N - 43° 08' 02,590", E - 23° 36' 35,537" Надморска височина – 562,931• т. 5: N - 43° 08' 02,519", E - 23° 36' 35,591" Надморска височина – 562,931 <p>Географски координати на двата края на външния ръб на подпорна стена от габиони за укрепване откоса улицата и на оттока на водостока:</p> <ul style="list-style-type: none">• т. 9 на ляв бряг: N - 43° 08' 02,974", E - 23° 36' 35,864" |
|--------------------|---|

| | |
|--|---|
| | Надморска височина – 562,201 • т. 10 на десен бряг: N - 43° 08' 02,363", E - 23° 36' 36,347" Надморска височина – 562,201 |
| Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ: | с. Челопек с ЕКАТТЕ 80311, Община Враца, Област Враца |

V. Проектни параметри на използването:

Разрешена площ за извършване на строителните дейности в дере в урбанизираната територия на с. Челопек, общ. Враца, обл. Враца – 73,50 м².

VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

| | |
|--|--|
| Разрешен режим на ползване: | Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)). |
| Задължения за провеждане на собствен мониторинг: | 1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен. |
| 1. Уведомяване на контролиращия орган: | 1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. |
| | 1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното. |
| 2. Опазване на водите и околната среда: | 2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително). |
| | 2.2. Да не се допуска замърсяване на водите в дерето при оводняването му, както и на околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън дерето. |
| | 2.3. Да се опазват съществуващите брегови ивици и намиращите се на тях дървесна растителност и насаждения. |
| | 2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на дерето или да се увеличи изравящата способност на водното течение при оводняване на дерето, извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на дерето. |
| | 2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на коритото, брега и крайбрежната заливаема ивица на дерето, извън разрешения за ползване участък. |
| | 2.6. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други |

| | |
|--|--|
| | <p>материали във и извън разрешения за ползване участък от дерето.</p> <p>2.7. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от речното легло на дерето.</p> <p>2.8. До 3 дни след приключване на строителните дейности по изграждането на новия водосток в дере в урбанизираната територия на с. Челопек, общ. Враца, обл. Враца, да се премахнат временната земнонаситна дига и временната тръба (временен водосток) и да се възстанови нормалната проводимост на речното легло на дерето в границите на разрешения за ползване участък преди и след новия водосток.</p> <p>2.9. Да не се засягат по време на строителството съществуващи съоръжения в, около и над дерето - диги, бентове, устои на мостове и др.</p> <p>2.10. В речното легло се допуска навлизане и използване само на строителна и транспортна техника, която е в добро техническо състояние с цел предотвратяване замърсяването на водното течение с петролни продукти.</p> |
| 3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности: | 3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година. |
| 4. Изпълнение на разрешените дейности: | <p>4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).</p> <p>4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.</p> |
| 5. Специфични условия на разрешената дейности: | <p>5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в дерето при оводняването му.</p> <p>5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на дерето извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от речното легло на дерето, като се депонират извън границите на водния обект.</p> <p>5.3. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.</p> <p>5.4. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на</p> |

| | |
|---|--|
| | ползването на водния обект. |
| | 5.5. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън дерето. |
| 6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг: | 6.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати. |
| 7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното: | 7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. |
| | 7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката. |
| 8. Условия за изменение и продължаване на разрешителното | 8.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените такси по чл. 194 от Закона за водите по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени и/или неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени. |
| | 8.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите. |
| | 8.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите. |
| 9. Условия за отнемане на разрешителното | 9.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за: <ul style="list-style-type: none"> 9.1.1. Осъществяване на ползване извън целта, посочена в разрешителното. 9.1.2. Нарушаване условията на разрешителното. 9.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. 9.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването. |
| | 9.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" определя тази част. |
| | 9.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от |

| | |
|--|---|
| | административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите. |
|--|---|

VII. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

