



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-24-3

гр. Плевен,05.2026 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Цел на заявеното използване на водите:

| | |
|--------------------|--|
| Цел на ползването: | За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – почистване и профилиране на четири участъка от ръкави (стари корита) на р. Скът извън урбанизираните територии от землищата на с. Липница и с. Крушовица и коригиране на участък от реката в урбанизираната територия от землището на с. Крушовица. |
|--------------------|--|

II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Код и наименование на водно тяло: | <ol style="list-style-type: none">1. За участъци - № 1 и № 2, от ръкави (стари корита) на р. Скът извън урбанизираната територия от землището на с. Липница, общ. Мизия, обл. Враца - BG1OG200R1413, СКЪТ OGRWB14132. За участъци - № 3, участък за изграждане на корекция и № 4, от река Скът и от ръкави (стари корита) на реката, в и извън урбанизираните територии от землищата на с. Липница и с. Крушовица, общ. Мизия, обл. Враца - BG1OG200R1113, СКЪТ OGRWB1113 |
| Поречие и воден обект: | Поречие – Огоста Воден обект – р. Скът, в която в отделните участъци на ползване протичат: <ol style="list-style-type: none">1. В участъци № 1 и № 2:<ul style="list-style-type: none">• максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 344,00 м³/сек;• максимално водно количество с обезпеченост 1% – 227,00 м³/сек;• максимално водно количество с обезпеченост 5% – 113,00 м³/сек.2. В участък № 3:<ul style="list-style-type: none">• максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 208,80 м³/сек; |



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • максимално водно количество с обезпеченост 1% – 147,92 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% – 104,58 м³/сек. <p>3. В участък за изграждане на корекция:</p> <ul style="list-style-type: none"> • максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 138,76 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 1% – 114,07 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% – 91,66 м³/сек. <p>4. В участък № 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 145,79 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 1% – 119,83 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% – 96,25 м³/сек. |
|--|--|

Па. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

✓ Заявление с наш вх. № РР-04-24/ 24.03.2026 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация несъответстват на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

✓ Писмо до заявителя с изх. № РР-04-24-1/ 16.04.2026 г. за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Писмо от заявителя с вх. № РР-04-24-2/ 28.04.2026 г., с което са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Изпратено на 04.05.2026 г. до НАП ТД Велико Търново, офис Враца, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Получена на 04.05.2026 г. от НАП ТД Велико Търново, офис Враца, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

✓ Извършена на 05.05.2026 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

С подаденото заявление са заявени за ползване пет участъка от река Скът – два участъка (№ 1 и № 2) извън урбанизираната територия от землището на с. Липница, общ. Мизия, обл. Враца и три участъка (№ 3, участък за изграждане на корекция и № 4) в и извън урбанизираната територия от землището на селата Липница и Крушовица, общ. Мизия, обл. Враца.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, заявените за ползване участъци № 1 и № 2 от река Скът, поречие Огоста, попадат в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1OG200R1413, име на



водното тяло СКЪТ OGRWB1413, код на типа R08, дължина на водното тяло 50,29641 км, водосборна площ 264,082402 км² и географско описание – „р. Скът от Бъркачево до вливане на р. Бързина“.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG200R1413 е умерено, а химичното състояние е неизвестно.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателя, по който е констатирано отклонение от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние е общ азот.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG200R1413 са:

✓ Към 2027 г. - „Постигане на SKOC за добро екологично състояние по показател общ азот до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Достигане на добро химично състояние по всички показатели“;

✓ За след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, заявените за ползване участъци - № 3, участък за изграждане на корекция и № 4, от река Скът, поречие Огоста, попадат в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1OG200R1113, име на водното тяло СКЪТ OGRWB1113, код на типа R08, дължина на водното тяло 25,111994 км, водосборна площ 206,196158 км² и географско описание – „р. Скът от вливане на р. Бързина до вливане в р. Огоста при Сараево“.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG200R1113 е умерено, а химичното състояние е недостигащо добро.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са фитобентос и общ азот, а констатираните отклонения от СК за добро химично състояние са бромирани дифенилетири и живак.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG200R1113 са:

✓ Към 2027 г. - „Постигане на SKOC за добро екологично състояние по показатели фитобентос, общ азот до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на бромирани дифенилетири, живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“;

✓ За след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Постигане на SKOC за добро химично състояние по показатели бромирани дифенилетири, живак след 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявените за ползване пет участъка от р. Скът попадат в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_OG_100 и име „Река Скът - от град Бяла Слатина до град Мизия“. Петте участъка се заливат при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Скът, с цел регулиране на оттока и защита от вредното въздействие на водите, чрез почистване и профилиране на четири участъка от реката в и извън урбанизираните територии от землищата на с. Липница и с. Крушовица и коригиране на участък от р. Скът в урбанизираната територия от землището на с. Крушовица, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в

Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за регулиране на оттока и защита от вредното въздействие на водите, чрез почистване и профилиране на четири участъка от реката в и извън урбанизираните територии от землищата на с. Липница и с. Крушовица и коригиране на участък от р. Скът в урбанизираната територия от землището на с. Крушовица, са следните:

✓ Мярка с код НУ_1 - Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;

✓ Мярка с код НУ_7 - Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките.

Реализирането на дейностите за регулиране на оттока и защита от вредното въздействие на водите, чрез почистване и профилиране на четири участъка от реката в и извън урбанизираните територии от землищата на с. Липница и с. Крушовица и коригиране на участък от р. Скът в урбанизираната територия от землището на с. Крушовица, са в изпълнение на мярката от ПУРН 2022 – 2027 г. - Мярка с код М31-В8d – Временно наводняване на земеделски площи чрез изграждане на надлъжни хидротехнически съоръжения или изпомпване за контрол на водните количества или нива.

Мерките от Становището по екологична оценка № 6-5/ 2023 г. за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за почистване и профилиране на участък от речното легло на р. Скът, изграждане на заскалявка по част от дъното и левия бряг на реката в участъка и на земнонаситна дига, извън урбанизираната територия на с. Бъркачево, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, са следните:

✓ Дейностите по отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и корита, да се осъществяват само в коритата на реките и извън размножителния период на рибите (месеците април – септември), без засягане на крайречни природни местообитания;

✓ Да се представят данни за проведени хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите се извършват само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на водния обект (в границите на водния обект) и/или на напречния профил на коригираните участъци;

✓ Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно чл. 134 от Закона за водите;

✓ Да се използва строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти;

✓ С цел свеждане на отрицателните въздействия върху природни местообитания до незначителни или до липса на такива, в ЗЗ ВГ0000508 „Река Скът“, зейностите по изпълнението на мярка М31-В8d да се планират така, че да не водят нарушаване в структурата и функциите и влошаване на природозащитния статус на природни местообитания 6510 и 91E0.

III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

I. Изграждане на три временни рампи за навлизане на строителна механизация в речните легла на разрешените за ползване участъци от ръкавите (старите корита) на р. Скът – за всяка рампа насип от трошен камък с ширина 4,00 метра и надлъжен наклон 15 %.

II. Подготвителни работи във всеки от разрешените участъци – косене на треви и храсти, и изсичане и разчистване на дървесна растителност.

III. Изграждане на траншеи за свързване на разрешените за ползване участъци № 1, № 2, № 3 и № 4, от ръкавите (старите корита) на р. Скът с основното речно легло на



реката – трапецовиден напречен профил с ширина на дъното 3,50 м, дълбочина до проектната кота нивелета на корекцията на съответния участък и откоси 1:1,5 до достигане на съществуващите скатове.

IV. Профилиране и оформяне на разрешените за ползване участъци № 1, № 2, № 3 и № 4, от ръкавите (старите корита) на р. Скът - трапецовиден напречен профил с ширина на дъното 3,50 м, дълбочина до проектната кота нивелета на корекцията на съответния участък и откоси 1:1,5 до достигане на съществуващите скатове.

V. Изграждане по корекция на участък от р. Скът в урбанизираната територия на с. Крушовица, с изключение на речното легло в сервитутите на съществуващ мост и на водопроводен клон от водоснабдителната система на селото – изкопаване на тинята в речното легло на дълбочина до 0,60 м и извозване до временно депо; подравняване на дъното на почистеното от тиня речно легло; оформяне в средата на подравненото речно легло на напречен профил тип кюне с ширина на основата 4,00 м, дълбочина 0,60 м и откоси 1:1 чрез изграждане в петите на бреговете на реката на насипни призми от ломен камък с D 50% минимум 400 мм, ширина 4,00 м и дебелина 1,20 м, валиране на призмите до потъването им до 0,60 м в подравненото дъно на речното легло.

Забележка:

Всички подробни размери и детайли са съгласно инвестиционен технически проект за обект - „Превенция на риска от наводнения по поречието на река Скът на територията на Община Мизия“.

IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:

| | |
|--------------------|---|
| Място на ползване: | <p>1. Участък № 1 от речното легло на ръкав (старо корито) на р. Скът в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 43774.159.48 извън урбанизираната територия на с. Липница, общ. Мизия, обл. Враца.</p> <p>Географски координати на оста на временна рампа за достъп на строителна механизация до разрешения за ползване участък № 1 от речното легло на ръкав (старо корито) на р. Скът:</p> <ul style="list-style-type: none">• Точка Р 1.1: N - 43° 34' 56,535", E - 23° 50' 18,773" Надморска височина – 60,60• Точка Р 1.2: N - 43° 34' 56,968", E - 23° 50' 19,083" Надморска височина – 57,58 <p>Географски координати на оста на разрешения за ползване участък № 1 от речното легло на ръкав (старо корито) на р. Скът:</p> <ul style="list-style-type: none">• Точка П 1.1 - Начало: N - 43° 34' 57,581", E - 23° 50' 30,704" Надморска височина – 58,56• Точка П 1.25 - Край: N - 43° 34' 59,241", E - 23° 50' 20,331" Надморска височина – 57,42 <p>-----</p> <p>2. Участък № 2 от речното легло на ръкав (старо корито) на р. Скът</p> |
|--------------------|---|

в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 43774.113.52 и 43774.159.48 извън урбанизираната територия на с. Липница, общ. Мизия, обл. Враца.

Географски координати на оста на временна рампа за достъп на строителна механизация до разрешения за ползване участък № 2 от речното легло на ръкав (старо корито) на р. Скът:

- Точка Р 2.1: N - 43° 35' 05,040", E - 23° 50' 06,753"
Надморска височина – 62,00
- Точка Р 2.2: N - 43° 35' 04,886", E - 23° 50' 05,570"
Надморска височина – 56,32

Географски координати на оста на разрешения за ползване участък № 2 от речното легло на ръкав (старо корито) на р. Скът:

- Точка П 2.1 - Начало: N - 43° 35' 01,165", E - 23° 50' 18,082"
Надморска височина – 58,00
- Точка П 2.21 - Край: N - 43° 35' 04,883", E - 23° 49' 59,268"
Надморска височина – 55,83

3. Участък № 3 от речното легло на ръкав (старо корито) на р. Скът в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 43774.15.26 в местността „Влашко ливаде“ извън урбанизираната територия на с. Липница, общ. Мизия, обл. Враца.

Географски координати на оста на разрешения за ползване участък № 3 от речното легло на ръкав (старо корито) на р. Скът:

- Точка П 3.1 - Начало: N - 43° 36' 14,039", E - 23° 49' 35,207"
Надморска височина – 51,00
- Точка П 3.20 - Край: N - 43° 36' 24,359", E - 23° 49' 30,326"
Надморска височина – 48,35

4. Участък за изграждане на корекция в речното легло на р. Скът в урбанизираната територия на с. Крушовица, общ. Мизия, обл. Враца.

Географски координати на оста на разрешения за ползване участък за изграждане на корекция в речното легло на р. Скът:

- Точка К.1 - Начало: N - 43° 37' 04,471", E - 23° 50' 44,750"
Надморска височина – 44,48
- Точка К.20 - Край: N - 43° 37' 07,835", E - 23° 51' 02,582"
Надморска височина – 43,80

5. Участък № 4 от речното легло на ръкав (старо корито) на р. Скът

| | |
|--|---|
| | <p>в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 40200.180.108 и 40200.180.109 извън урбанизираната територия на с. Крушовица, общ. Мизия, обл. Враца.</p> <p>Географски координати на оста на временна рампа за достъп на строителна механизация до разрешения за ползване участък № 4 от речното легло на ръкав (старо корито) на р. Скът:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Точка Р 4.1: N - 43° 37' 45,703", E - 23° 51' 50,486" Надморска височина – 43,81 • Точка Р 4.2: N - 43° 37' 45,852", E - 23° 51' 49,897" Надморска височина – 41,00 <p>Географски координати на оста на разрешения за ползване участък № 4 от речното легло на ръкав (старо корито) на р. Скът:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Точка П 4.1 - Начало: N - 43° 37' 40,032", E - 23° 51' 29,892" Надморска височина – 41,53 • Точка П 4.12 - Край: N - 43° 37' 54,929", E - 23° 51' 34,769" Надморска височина – 40,47 |
| Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ: | <ol style="list-style-type: none"> 1. За участъци № 1 и № 2 от ръкави (стари корита) на р. Скът - с. Липница с ЕКАТТЕ 43774, общ. Мизия, обл. Враца. 2. За участъци № 3, участък за изграждане на корекция и № 4 от река Скът и от ръкави (стари корита) на реката - с. Липница с ЕКАТТЕ 43774 и с. Крушовица с ЕКАТТЕ 40200, общ. Мизия, обл. Враца |

V. Проектни параметри на използването:

Разрешена площ за извършване на строителните дейности в отделните участъци от р. Скът и от ръкави (стари корита) на реката:

✓ Участък № 1 извън урбанизираната територия на с. Липница, общ. Мизия, обл. Враца – 4 183 м²;

✓ Участък № 2 извън урбанизираната територия на с. Липница, общ. Мизия, обл. Враца – 5 739 м²;

✓ Участък № 3 извън урбанизираната територия на с. Липница, общ. Мизия, обл. Враца – 5 158 м²;

✓ Участък за изграждане на корекция в урбанизираната територия на с. Крушовица, общ. Мизия, обл. Враца – 7 152 м²;

✓ Участък № 4 извън урбанизираната територия на с. Крушовица, общ. Мизия, обл. Враца – 10 928 м².

VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

| | |
|--|---|
| Разрешен режим на ползване: | Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)). |
| Задължения за провеждане на собствен мониторинг: | 1. Преди започване на строителните дейности във всеки един от разрешените за ползване пет участъка от р. Скът и от ръкави (стари корита) на реката, да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа. |



| | |
|---|---|
| | 2. Схеми на петте мрежи с основни репери и подробни точки да се представят в БДДР гр. Плевен. |
| 1. Уведомяване на контролиращия орган: | 1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. |
| | 1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното. |
| 2. Опазване на водите и околната среда: | 2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително). |
| | 2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специални площадки извън р. Скът и ръкавите (старите корита) на реката,. |
| | 2.3. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Скът или да се увеличи изравящата способност на водното течение, извън разрешените за ползване участъци, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката. |
| | 2.4. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на коритото, брега и крайбрежната заливаема ивица на р. Скът, извън разрешените за ползване участъци. |
| | 2.5. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешените за ползване участъци от р. Скът и от ръкавите (старите корита) на реката. |
| | 2.6. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от речните легла на р. Скът и от ръкавите (старите корита) на реката. |
| | 2.7. При извършване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в речните легла на р. Скът и на ръкавите (старите корита) на реката, на строителни отпадъци, предмети и други материали. |
| | 2.8. До 3 дни след приключване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, да се възстанови естественото състояние на бреговете на речните легла на р. Скът и на ръкавите (старите корита) на реката, чрез премахване на временните рампи за навлизане на строителна механизация в реката. |
| | 2.9. Настоящото разрешително не дава право за изграждане на съоръжения за отбиване на водното течение и/или |

| | |
|--|--|
| | осушаване на речните легла на р. Скът и на ръкавите (старите корита) на реката, в разрешените за ползване участъци. |
| | 2.10. В речните легла на р. Скът и на ръкавите (старите корита) на реката, се допуска навлизане и използване само на строителна и транспортна техника, която е в добро техническо състояние с цел предотвратяване замърсяването на водното течение с петролни продукти. |
| | 2.11. Преди започване на строителните дейности да се извърши оглед на съответния разрешен участък от речните легла на р. Скът и на ръкавите (старите корита) на реката, и при откриване на защитени видове и/или техни гнезда /местообитания да се уведоми РИОСВ гр. Враца и да не се започва работа в участъка. След началото на строителните дейности периодично да се извършва оглед на всеки един от петте разрешени за ползване участъци, като при откриване на защитени видове и/или техни гнезда /местообитания да се уведоми РИОСВ гр. Враца и да се преустанови работата. Резултатите от извършените огледи на петте разрешени за ползване участъци да се документират с писмен протокол. |
| | 2.12. До 10 дни след приключване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, Община Мизия да представи писмени резултати от хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите са извършени само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на речните легла на р. Скът и на ръкавите (старите корита) на реката (в границите на разрешените за ползване участъци). |
| 3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности: | 3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година. |
| 4. Изпълнение на разрешените дейности: | 4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). |
| | 4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект. |
| 5. Специфични условия на разрешената дейности: | 5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите на р. Скът в разрешените за ползване участъци от реката. |
| | 5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Скът извън разрешените за ползване участъци. Своевременно да се отстраняват |

| | |
|---|--|
| | <p>строителните материали и земните маси от речното легло на реката, като се депонират извън границите на водния обект.</p> <p>5.3. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.</p> <p>5.4. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на р. Скът и на ръкавите (старите корита) на реката.</p> <p>5.5. При изграждане на новопроектираната корекция в урбанизираната територия на с. Крушовица да не се засяга съществуващия дънен стоманобетонен кожух (приблизителни географски координати на точка от дънния кожух: N - 43° 37' 00,6816" и E - 23° 50' 52,2636") на водопроводния клон от водоснабдителната система на селото.</p> <p>5.6. По време на строителните дейности да не се засягат съществуващи съоръжения в и около петте разрешени за ползване участъка от речните легла на р. Скът и на ръкавите (старите корита) на реката - прагове, бентове, мостове и др.</p> <p>5.7. Настоящото разрешително не дава право за изграждане в речните легла на р. Скът и на ръкавите (старите корита) на реката, на временни съоръжения (водостоци, бродове или др.) за преминаване на работници и/или строителна механизация от единия на другия брегове на водните обекти.</p> |
| 6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг: | 6.1. След приключване на строителните дейности, за всеки един от петте разрешени за ползване участъци да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схеми с подробни точки и географски координати. |
| 7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното: | <p>7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.</p> <p>7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p> |
| 8. Условия за изменение и продължаване на разрешителното | 8.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените такси по чл. 194 от Закона за водите по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или |

| | |
|--|---|
| | <p>обезпечени и/или неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.</p> <p>8.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите.</p> <p>8.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.</p> |
| 9. Условия за отнемане на разрешителното | <p>9.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за:</p> <p>9.1.1. Осъществяване на ползване извън целта, посочена в разрешителното.</p> <p>9.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.</p> <p>9.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.</p> <p>9.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.</p> <p>9.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” определя тази част.</p> <p>9.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.</p> |

VII. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

