



изх. № PP-04-92-¹⁰₂₂₋₀₅.....2026 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното ползване на водния обект: реконструкция на съоръжения – линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – мостово съоръжение над река, десен приток на р. Ябланица при км 32+625.79 (стар км 32+625) на път II-63 „Перник – Брезник – Трън – Стрезимировци“ от км 0+140 до км 65+641.64.

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: река, десен приток на река Ябланица, поречие Ерма, водно тяло с код **BGIER100R001**.

Река, десен приток на река Ябланица, в която в мястото на ползване протичат:

- водно количество за обезпеченост при 0,1% – $Q_{0,1\%} = 13,15 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за обезпеченост при 1% – $Q_{1\%} = 9,78 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за обезпеченост при 2% – $Q_{2\%} = 5,49 \text{ м}^3/\text{сек}$;

2а. Заявление вх. PP-04-92/29.10.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река, десен приток на р. Ябланица, поречие Ерма, с цел реконструкция на съоръжения – линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – мостово съоръжение над река, десен приток на р. Ябланица при км 32+625.79 (стар км 32+625) на път II-63 „Перник – Брезник – Трън – Стрезимировци“ от км 0+140 до км 65+641.64, постъпило по системата за електронен обмен на документи.

С вх. № PP-04-92-(1)/30.10.2025 г. заявлението и приложените към него документи са входиранни на хартиен носител.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № PP-04-92-(2)/10.12.2025 г.;

Писмо с вх. № PP-04-92-3/09.02.2026 г. с което от заявителя е поискано удължаване на срока за доокомплектоване на преписката;

Писмо изх. № PP-04-92-4/19.02.2026 г. до заявителя, за удължаване на срока за доокомплектоване на преписката.

Писмо с вх. № PP-04-92-5/09.03.2026 г. от заявителя с което са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие



с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води, по системата за електронен обмен на документи.

Писмо с вх. № РР-04-92-6/17.03.2026 г. от заявителя с което са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води, на хартиен носител.

Второ уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № РР-04-92-7/03.04.2026 г.;

Писмо с вх. № РР-04-92-8/30.04.2026 г. от заявителя с което са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води, по системата за електронен обмен на документи.

Писмо с вх. № РР-04-92-9/08.05.2026 г. от заявителя с което са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води, на хартиен носител.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения.**

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от Община Трън и Столична Община, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Трън и Столична Община е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения.**

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДОС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения.**

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Ерма с код **BG1ER100R001**. Географско описание на водното тяло: р. Ерма с притоци Лишковица и Ябланица до държавна граница. Водното тяло е в умерено екологично състояние и не достигащо добро химично състояние.

В ПУРБ 2022-2027 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код **BG1ER100R001** до 2027 г. са:

„Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрозообентос, Общ фосфор, БПК 5, А1 до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добрия екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

Мястото на ползване не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация.



Мястото на ползване **не попада** в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река, десен приток на р. Ябланица, поречие Ерма, с цел реконструкция на съоръжения – линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – мостово съоръжение над река, десен приток на р. Ябланица при км 32+625.79 (стар км 32+625) на път II-63 „Перник – Брезник – Трън – Стрезимировци“ от км 0+140 до км 65+641.64, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване е **допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022-2027 година, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеното ползване на воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ.

В програмата от мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:
Предвижда се **ремонт на мост** при км 32+625,79 на път II-63 „Перник – Брезник – Трън – Стрезимировци“. Техническият проект предвижда извършване на ремонтно рехабилитационни дейности по мостовото съоръжение включващи:

- Разваляне на съществуващата настилка от асфалтобетонни пластове, предпазения бетон, хидроизолацията и бетона за наклон до горен ръб на замонолитващата плоча;
- Демонтиране на парапета и еластичните предпазни огради от тротоарните блокове, премахване на растителността;
- Разваляне на съществуващите бетонни бордове на тротоарите;
- Ремонт на повредените панели, като възстановяването ще се реализира в следната последователност:
 - Почистване на видимата армировка;
 - Премахване на карбонизирания бетон;
 - Възстановяване на армировката;
 - Възстановяване на бетоновото покритие;
- Изпълнение на нова пътна плоча с мин. дебелина 12см, осигуряваща и напречния наклон.
- Полагане нова хидроизолация, неизискваща предпазен бетон – 1см;
- Полагане на нови асфалтобетонни пластове с обща дебелина 10см. Прорязване на настилка и запълване на прорезите с битумна паста;
- Почистване на речното корито от растителността.
- Изпълнение на нова бетонова облицовка на речното корито в габарита на връхната конструкция;

Географски координати на точки от мястото на ползване:

Начало: СШ 42°46'45,20" и ИД 22°47'15,22"

Край: СШ 42°46'45,45" и ИД 22°47'15,14"

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Участък от река, десен приток на река Ябланица в землището на с. Неделково с ЕКАТТЕ 51343, община Трън, област Перник.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



5. Проектни параметри на ползването:

- Площ на ползване на водния обект – 99 м².

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивирание на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръжението.

6.5. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица;

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

6.6.1. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.6.2. При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.7. Опазване на водите и околната среда:

6.7.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

6.7.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.8.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

6.9. Изпълнението на разрешените дейности:

6.9.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

6.9.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

6.10. Специфични условия на разрешената дейност:

6.10.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

6.10.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.



6.10.3. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

6.10.4. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Трън;

6.10.5. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:

6.11.1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

6.11.2. След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на котрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.12.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.12.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.13. Продължаване на разрешителното:

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му;**

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.14. Отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водоземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

- Нарушаване условията на разрешителното.

- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.



7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

