



Изх. № PP-01-1-⁸
Плевен,^{02.06}.....2026 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното използване на водите: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: язовир Орехите, поречие Янтра, водно тяло с код **BG1YN400R1031**.

Язовир Орехите:

- средно многогодишно водно количество – 0,023 м³/сек;
- минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% - 0,014 м³/сек;

2а. Заявление с вх. № PP-01-1/05.01.2026 г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден – язовир „Бяло поле“, поречие Янтра, с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури – 34 дка земеделски земи, представляващи части от поземлени имоти с идентификатори 24178.57.21, 24178.57.22, 24178.52.61, 24178.40.7 и 24178.40.10 по КККР на с. Душево, община Севлиево, област

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Уведомяване на заявителя за отстраняване на несъответствията с писмо изх № PP-01-1-1/04.02.2026 г.

С вх. № PP-01-1-2/01.04.2026 г. входирани от заявителя допълнителни документи.

Второ писмо до заявителя с изх. № PP-01-1-3/23.04.2026 г. за отстраняване на несъответствия по преписката.

С вх. № PP-01-1-4/12.05.2026 г. входирани от заявителя допълнителни документи.

Писмо с изх. № PP-01-1-5/14.05.2026 г. до РИОСВ – Велико Търново, за становище на основание чл. 7, ал. 3 от Наредбата за ползването на повърхностните води дали приложеният от заявителя административен акт - Решение № ВТ-52-ПР/2024 г. е влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие.

Отговор с вх. № PP-01-1-6/18.05.2025 г. от РИОСВ – Велико Търново, с който уведомяват БДДР, че Решение № ВТ-52-ПР/2024 г. не е обжалвано в законоустановения срок,



влязло е в сила и не е загубило правно действие. А също така, че неразделна част от Решение № ВТ-52-ПР/2024 г. е становище изх. № 2489-18/25.02.2026 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново, относно: Промяна в обстоятелствата при реализиране на инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от язовир „Бяло поле“, ПИ с идентификатор 24178.57.49 по КККР в землището на с. Душево, община Севлиево, област Габрово с цел: Доставка и разпределение на вода за напояване на земеделски земи в регистрираната територия на сдружение за напояване (СН) „Орехите“.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че земеделският стопанин - заявител **няма задължения**.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от Община Севлиево, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Севлиево е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че земеделският стопанин - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

Направена преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски свет. Преценката е съобразена със следното:

Заявеното искане е за водовземане от язовир „Орехите“, с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури. Мястото на водовземане от язовир „Орехите“ в землището на с. Душево, община Севлиево, област Габрово е с географски координати:

СШ 42° 57' 30" и ИД 25° 00' 33"

и попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра, с код - **BG1YN400R1031**. Географско описание на водното тяло: р. Видима от вливане на р.Граднишка до вливане в р. Росица при Севлиево.

Водното тяло е в добро екологично и добро химично състояние.

Мястото на водовземане **не попада** в границите на защитени зони (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания и Директивата за опазване на дивите птици.

Отчитайки състоянието на повърхностно водно тяло, категория река с код **BG1YN400R1031**, заложената в ПУРБ цел за това водно тяло е „*Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние*“.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Бяло поле“, поречие Янтра, с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури – 34 дка земеделски земи, представляващи части от поземлени имоти с идентификатори 24178.57.21, 24178.57.22, 24178.52.61, 24178.40.7 и 24178.40.10 по КККР на с. Душево, община Севлиево, област Габрово, с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в землището на с. Душево, община Севлиево, област Габрово, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ и е **допустимо** съобразно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 година, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Местоположението на заявеното искане **не попада** в РЗПРН.

В ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявените дейности.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Бяло поле“, поречие Янтра, с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури – 34 дка земеделски земи, представляващи части от поземлени имоти с идентификатори 24178.57.21, 24178.57.22, 24178.52.61, 24178.40.7 и 24178.40.10 по КККР на с. Душево, община Севлиево, област Габрово, е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски свет. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Предвидени са две напоителни системи, както следва:

3.1. Гравитачно напояване чрез съществуваща напоителна канална мрежа:

- **Водовземно съоръжение** – изходна тръба на основния изпускател с Ø300 мм на язовир „Бяло поле“;

- **Главен напоителен канал (ГНК „Бяло поле“)** – с трапецовидно напречно сечение ($B=0.50\text{м}$, $H=0.60\text{м}$) с дължина $L=4500\text{м}$, от които 830м – с монолитна бетонова облицовка (в участъка, започващ след изходната шахта на основния изпускател на язовира), а останалите 3670 м – необлицован земен профил;

- **Водомерен възел** (водомер волтманов, сух, студена вода, 120 м³/ч, DN100 фланци) – ще бъде монтиран на изходната тръба на основния изпускател – след Шибърния спирателен кран;

- **Разпределителни напоителни канали – 4 бр. (РК-1; РК-2; РК-3; РК-4)** – с трапецовидно напречно сечение ($B=0,30\text{м}$; $H=0,40\text{м}$) – необлицовани, с обща дължина $L=600\text{м}$;

- **Вододели – 4 бр.** – изградени в местата на отклоненията за всеки от разпределителните канали;

- **Дюкери – 4 бр.** – тръбни с DN=350мм, изпълнени от АЦ тръби и бетонни опорни блокове, в облицования участък от ГНК, преминаващ през горска територия, с цел преодоляване на кривите и стръмните участъци по това трасе;

3.2. Помпачно водоподаване с мобилна и преносима поливна техника:

- **Преносима бензинова помпа** – с максимален дебит 1050 л/мин и максимален напор 45-50м;

- **Преносим напорен водопровод** – който ще се монтира сезонно на повърхността на терена, ще е изпълнен от сглобяеми преносими поливни тръби (HDPE-тръби с DN/OD 63мм, PN6, L=100м, 20бр.Х5м – на фланцови връзки);

- **Водомерен възел** (водомер за студена вода 2" (B-meters 30м³ мокър - 1905030) – ще бъде монтиран на преносния напорен водопровод;

- **Тръбна разпределителна мрежа в напоителното поле** – четири броя отделни тръби (HDPE-тръби с DN/OD 50мм, PN6, L=75м, 15бр.Х5м – на фланцови връзки);

- **Тръбна поливна мрежа за подобро – гравитачно напояване на земеделските култури** – по бразди, ще бъде изградена от полиетиленови ръкави с DN/OD 100мм (перфорирани през 0,50м);

4. Място на водовземане: Точка на водовземане от язовир Орехите, с географски координати:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@baddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



СШ 42° 57' 30" и ИД 25° 00' 33", Н=241,03м

в землището на с. Душево с ЕКАТТЕ 24178, община Севлиево, област Габрово.

5. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Земеделска земя с обща площ **34 дка**, представляваща:

- 10 дка от ПИ с идентификатор 24178.40.7 и ПИ с идентификатор 24178.40.10 (с гравитачно водоподаване);
 - 8 дка от ПИ с идентификатор 24178.57.21 и ПИ с идентификатор 24178.52.61 (с помпажно водоподаване);
 - 16 дка от ПИ с идентификатор 24178.57.22 (с помпажно водоподаване),
- в землище с. Душево, ЕКАТТЕ 24178, община Севлиево, област Габрово.

6. Проектни- параметри на използването:

6.1. Разрешено водно количество – до 22 л/сек;

6.2. лимит на ползваната вода – 11 320 м³/год.;

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:

7.1.1. Да се извършва ежемесечно наблюдение и периодичен отчет на ползваните водни обеми. В края на всяка календарна година да изпраща в Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен справка – отчет за ползваните водни количества.

7.1.2. Да се вземат веднъж годишно, в началото на поливния сезон от мястото на водовземане водни проби от Акредитирана лаборатория, за качествата водите във водния обект. Задължителните за анализ физични и химични показатели на водата за напояване са: рН; електропроводимост; разтворен кислород; азот-нитратен; азот-нитритен; амониев азот; ортофосфати /PO₄/, като Р; общ азот; общ фосфор; БПК в съответствие с изискванията на чл. 10 и Приложение № 2 от Наредба № 18/ 27.05.2009 г. (ДВ, бр. 43/ 2009 г.) “За качеството на водите за напояване на земеделските култури” и съгласно изискванията на Наредба № 1/ 29.04.2011 г. (ДВ, бр. 34/ 2011 г.) “За мониторинг на водите”. Протоколите от извършените водни проби да се изпращат в Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен.

7.2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:

7.2.1. Съгласно чл.194, ал.1, т.1, б „а” от ЗВ за правото на водовземане се заплаща такса на базата на отнетия обем вода, съгласно чл.194, ал.2 от ЗВ.

7.2.2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, определя и декларира дължимата такса по образеца, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите.

7.2.3. Внася определените такси в срок до 15 февруари на следващата година по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същите са по Закона за водите.

7.3. Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне: Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.

7.4. Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:

7.4.1. Да осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество след водовземането от язовир Орехите, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите във водния обект:

- **14 л/сек** до издаване и утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките;
- в съответствие с методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките, след нейното утвърждаване.

7.4.2. Да не извършва водовземане при маловодие (когато оттокът след мястото на водовземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 %.

7.5. Монтиране на измервателни устройства за измерване на ползваните за различни цели водни обеми в определения в разрешителното срок:

7.5.1. След водовземането, и при двете напоителни системи, да се монтират необходимите измервателни устройства;

7.5.2. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното.

7.6. Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения: Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане;

7.7. Уведомяване на контролиращия орган за датата на монтиране на измервателното устройство: Да се уведоми своевременно Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен за датата на монтиране на измервателните устройства. Басейнова дирекция да състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираните измервателни устройства, в съответствие с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.

7.8. Уведомяване на контролиращия орган за неизправност на монтираното измервателно устройство в определения в разрешителното срок: При установяване на неизправност на монтираните измервателни устройства, титулярът на разрешителното е длъжен да уведоми писмено контролиращия орган, относно датата на установяване на неизправността.

7.9. Предоставяне на директора на басейновата дирекция на доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година: Титулярът на разрешителното предоставя на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година.

7.10. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:

7.10.1. Да се съставят ежемесечно протоколи за ползваните водни обеми, които да се изпращат в Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, в края на всяка календарна година.



7.10.2. Да представи в Басейнова дирекция Дунавски район резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 15 дни, считано от изготвяне на протоколите за мониторинг.

7.11. Осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водоземане и с предмета на проверката:

7.11.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

7.11.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водоземане и предмета на проверката.

7.12. Други изисквания, съобразени със спецификата на водоземането: Да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателните устройства се заплаща такса за водоземане на база разрешено водно количество за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен до момента на възстановяване на изправността му.

7.13. Продължаване на разрешителното:

7.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното;

7.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72-чл.77 от Закона за водите;

7.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

7.14. Отнемане на разрешителното:

7.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

7.14.1.1. Осъществяване на водоземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

7.14.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

7.14.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

7.14.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

7.14.2. Отнемането може да се отнася до част от водоземаването и/или ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

7.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото



да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg

