



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № PP-01-15- 9

гр. Плевен,19.....06.2026 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Цел на заявеното използване на водите:

Цел на водовземането:	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в земеделски имоти в местността „Базов Кривул“ в неурбанизираната територия от землището на с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.
-----------------------	--

II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Поречие:	Огоста
Воден обект:	Река Скът, която при точката на водовземане по данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) протичат: • средно многогодишно водно количество - 1,161 м³/сек; • минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % - 0,233 м³/сек.
Код и наименование на водно тяло:	BG1OG200R1413, СКЪТ OGRWB1413

Па. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

- ✓ Заявление с наш вх. № PP-01-15/ 17.02.2026 г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.
- ✓ Изискани на 19.02.2026 г. с електронно писмо данни от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за водните количества в р. Скът.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



- ✓ Електронно писмо от 19.02.2025 г. от НИМХ с данни за водните количества в р. Скът.
- ✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не съответстват на изискванията на чл. 60 от ЗВ.
- ✓ Писма до заявителя с изх. № РР-01-15-1/ 20.02.2026 г. и изх. № РР-01-15-4/ 30.04.2026 г., за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.
- ✓ Писмо с изх. № РР-01-15-5/ 04.05.2026 г. до РИОСВ гр. Враца за представяне на информация кога е влязло в сила Решение № ВР - 15 - ПР/ 09.04.2026 г., има ли правно действие към датата на подаване на процесното заявление за издаване на РВ и подлежи ли на предварително изпълнение.
- ✓ Писмо от РИОСВ гр. Враца с вх. РР-01-15-6/ 04.05.2026 г. с информация, че Решение № ВР - 15 - ПР/ 09.04.2026 г. е влязло в сила на 24.04.2026 г., не подлежи на предварително изпълнение и има правно действие към датата на подаване на процесното заявление за издаване на РВ.
- ✓ Писма от заявителя с вх. № РР-01-15-2/ 20.04.2026 г., вх. № РР-01-15-3/ 21.04.2026 г. и вх. № РР-01-15-7/ 28.05.2026 г., с които са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.
- ✓ Изпратено на 08.06.2026 г. до НАП ТД Велико Търново, офис Враца, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.
- ✓ Получена на 09.06.2026 г. от НАП ТД Велико Търново, офис Враца, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.
- ✓ Извършена на 10.06.2026 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.
- ✓ Изпратено на 09.06.2026 г. до Община Бяла Слатина, обл. Враца, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на заявителя.
- ✓ Писмо от Община Бяла Слатина, обл. Враца, с вх. № РР-01-15-8/ 11.06.2026 г. с информация че заявителя няма задължения.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на водовземане от река Скът, поречие Огоста, попада в обхвата на естествено водно тяло, категория река с код (EUCD_RWB) BG1OG200R1413, име на водното тяло СКЪТ OGRWB1413, код на типа R08, дължина на водното тяло 50,29641 км, водосборна площ 264,082402 км² и географско описание – „р. Скът от Бъркачево до вливане на р. Бързина“.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на естественото повърхностно водно тяло с код е умерено, а химичното състояние е неизвестно.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателя, по който е констатирано отклонение от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние е общ азот.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG200R1413 са:

✓ Към 2027 г. - „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показател общ азот до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Достигане на добро химично състояние по всички показатели“;

✓ За след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявената точка на водовземане попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_OG_100 и име „р. Скът - от гр. Бяла Слатина до гр. Мизия“, като се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъдване.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – р. Скът, чрез мобилен дизелов помпен агрегат, с цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури и с място на използване на водите – земеделски имоти в местността „Базов Кривул“ в неурбанизираната територия от землището на с. Алтимир, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които са записани в т. 1.1.5. от становището на БДДР с изх. № ПУ-01-136-1/ 17.02.2026 г. и следва да се вземат предвид при реализирането и експлоатацията на дейностите за водовземане от р. Скът за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури и с място на използване на водите – земеделски имоти в местността „Базов Кривул“ в неурбанизираната територия от землището на с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, са следните:

✓ Мярка с код СА_1 - Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000;

✓ Мярка с код СА_10 - Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения;

✓ Мярка с код СА_12 - Оптимизиране на водовземането с цел недопускане влошаване на състоянието на водите;

✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;

✓ Мярка с код DP_7 - Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи;

✓ Мярка с код DP_13 - Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита;

✓ Мярка с код DW_1 - Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи;

✓ Мярка с код EW_1 - Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии;

✓ Мярка с код EW_3 - Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води;

✓ Мярка с код GD_1 - Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води;

✓ Мярка с код GO_3 - Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите;

✓ Мярка с код HY_7 - Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките, и действие с код HY_7_5 - Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство;

✓ Мярка с код HY_10 - Осигуряване на екологичния отток, и действия с код HY_10_4 - Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока и с код HY_10_5 - Забрана за водовземане при маловодие в засегнатите райони за всички водни тела (не само за зоните за защита на водите), когато оттокът е по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество или от минималното средномесечно количество с 95% обезпеченост към точката на водовземане;

✓ Мярка с код NI_1 - Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници;

✓ Мярка с код PM_2 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;

✓ Мярка с код PM_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения;

Мерките от ПУРН 2022 – 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за водовземане от р. Скът за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури и с място на използване на водите – земеделски имоти в местността „Базов Кривул“ в неурбанизираната територия от землището на с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, е следната:

✓ Мярка с код BG1-M53-B39 – Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла;

Мерките от Становището по екологична оценка № 6-5/ 2023 г. за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за водовземане от р. Скът за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури и с място на използване на водите – земеделски имоти в местността „Базов Кривул“ в неурбанизираната територия от землището на с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, са следните:

✓ Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно чл. 134 от Закона за водите;

✓ Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Схема и технически параметри на съоръженията:	1. Мобилен помпен агрегат (МПА) с мощност 75 к. с., максимален дебит 80 л/сек и напор 80 м, разположен на брега на р. Скът без специална площадка за МПА и със смукателен гъвкав тръбопровод за директно водовземане от реката чрез свободно спуснат в нея смукател с филтър. 2. Нагнетателен тръбопровод след МПА с измервателно устройство и възвратен клапан, преминаващ в сглобяем надземен
---	---

	разпределителен напорен тръбопровод с хидранти, с дължина до 365 м разположен в средата на напоителното поле. 3. До 3 бр. тръбноролкови машини за дъждуване - всяка машина е комплектована с колесар, с тръбопровод с диаметър Ø 125 и дължина макс. до 550 м и с единичен далекоструен дъждовален апарат с дебит 26,5 л/сек, напор 7,0 бара и радиус 58 м. 4. Напоително поле с площ 420 дка.
--	---

IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:

Място на водовземането:	Точка на водовземане от река Скът: Координати WGS84: N - 43° 32' 57,65", E - 23° 49' 17,08", Z – 75,00 м.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Алтимир с ЕКАТТЕ 00401, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.
Място на водоползването:	Напоително поле от 420 дка земеделски площи в местността „Базов Кривул“ в неурбанизираната територия от землището на с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
Място на отвеждането:	Не се отвеждат водни количества.

V. Проектни параметри на използването:

Разрешено водно количество:	До 80 дм ³ /сек
Средно многогодишно водно количество:	36 613 296 м ³ /годишно
Лимит на ползваната вода:	За самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури – до 142 800 м ³ /годишно
Разрешен режим на водовземане:	Ежегодно до 12 часа/денонощие от 01.05. до 31.08. - при наличие на достатъчно водни обеми в река Скът за спазване на минимално допустимия отток след разрешеното място на водовземане. Разпределение по месеци: Май – до 16 800 м³ Юни – до 46 200 м³ Юли – до 63 000 м³ Август – до 16 800 м³.
Минимално допустим отток в реката:	След точката на водовземане - 235 дм ³ /сек

VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Такса за водовземане	1. На основание чл. 194, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за водите, да се заплаща годишна такса за водовземане от повърхностни води. 2. На основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за водите, всяка година до 31 януари титулярът на разрешителното да определи и декларира в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, дължимата такса за водовземане от повърхностни води по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Таксата се определя съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване” (ПМС № 383/ 29.12.2016 г., ДВ бр. 2/ 2017 г.). 3. На основание чл. 194б, ал. 2 от Закона за водите, всяка година до 15 февруари титулярът на разрешителното да заплаща определената и декларирана в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, дължима такса за водовземане от повърхностни води. 4. Таксата се внася от титуляра на разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект по сметката на Басейнова дирекция „Дунавски район“ BG57UNCR96603166268610 при „Уникредит Булбанк“, BIC: UNCRBGSF, като в платежния документ се впише, че: ➤ таксата е по Закона за водите; ➤ номера на разрешителното; ➤ периода, за който се внася. 5. Копия от платежния документ да се представя в БДДР до седем работни дни след извършване на плащането.
Изисквания към местата за мониторинг:	Пункт за собствен мониторинг: Място на водовземане от р. Скът: Географски координати (WGS84) на точката на пробовземане: N - 43° 32' 57,65", E - 23° 49' 17,08"
Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	1. Да се извършва ежемесечно отчитане на ползваните от р. Скът водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник. 2. Да се взема веднъж годишно в началото на поливния сезон водна проба от определения пункт за собствен мониторинг и да се изследват качествата на водата от акредитирана лаборатория по следните показатели – разтворен кислород, активна реакция, електропроводимост, БПК₅, общ азот и общ фосфор, съгласно съгласно чл. 67, ал. 1 и чл. 68 от Наредба № 1/ 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ бр. 34/ 2011 г.) и чл. 11, ал. 1 от Наредба за ползване на повърхностните води (ДВ бр. 25/ 2021 г.).
Използване на водите и водните обекти в	1. Да не се извършва водовземане за цели извън разрешената цел. 2. Да се спазват посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешено водно количество и лимит на

съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне	ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите. 3. Настоящото разрешително не дава права за: ✓ изграждане в границите на водния обект – р. Скът, на трайна стоманобетонова площадка за стабилизиране на мобилния дизелов помпен агрегат; ✓ подприщване на водното течение на р. Скът за повдигане на водното ниво в реката при разрешената точка на водовземане.
Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката	1. Да се осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество след разрешената точка на водовземане, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в река Скът и осигуряващо хидравличната непрекъсваемост на реката, както следва: • 235 дм³/сек до издаване и утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките; • В съответствие с методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките, след нейното утвърждаване. 2. Да не се извършва водовземане когато оттокът в река Скът е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество и от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто в точката на водовземане.
Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1. На нагнетателния тръбопровод след мобилния дизелов помпен агрегат, максимално близо до агрегата, да се монтира автоматично измервателно устройство за непрекъснато измерване с натрупване, актуализация и архивиране на отчети за отнетите от р. Скът водни количества. Измервателното устройство да отговаря на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 103/ 2024 г.) Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, за готовността за пломбиране на устройството. Срок: До 1 месец, считано от датата на получаване на настоящото разрешително за водовземане. 2. При повреда на измервателното устройство, да се вписва в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата на устройството. 3. При невъзможност за отстраняване на повредата на авариралото измервателно устройство в срок до един месец, да се осигури и монтира друго измервателно устройство отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 103/ 2024 г.). 4. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без работещо измервателно устройство, но не повече от 30 дни, да се отразява максимално разрешеното водно

	количество.
	5. Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между мобилния дизелов помпен агрегат и монтираното измервателно устройство.
Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения	1. Да не се нарушават обществените интереси и придобитите права, упражнявани по Закона за водите. 2. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване и разрешаване на приоритетно водовземане.
Условия за уведомяване на контролиращия орган	1. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, за всяка промяна в институционалните данни на титуляра на разрешителното. 2. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателно устройство, титуляра на разрушителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец. 3. Да се уведоми контролиращия орган за готовността отремонтираното или новото измервателно устройство да бъде пломбирано. 4. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за всяка промяна в собствеността и/или ползването на някой от поземлените имоти в напоителното поле от 420 дка земеделски площи в местността „Базов Кривул“ в неурбанизираната територия от землището на с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, в седемдневен срок от извършването на промяната.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, ежегодно в срок до 31 март да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, доклад за изпълнението през предходната година на условията посочени в разрешителното.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	1. Да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, до 31 януари справка за ползваните през предходната година водни количества и копие от дневника с отчетите на измервателното устройство. 2. Да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, заверено копие на протокола с резултатите от провеждания собствен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на готовия протокол.

Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до мястото на водовземане за извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	2. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водовземане и използване на водите.
Условия за непрепятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията предназначени за водовземане	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет.
	2. Да се гарантира правото на гражданите на общо водовземане от река Скът в района на разрешената точка на водовземане.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.
	2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите.
	3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
Условия за отнемане на разрешителното	1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за: 1.1. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното. 1.2. Нарушаване условията на разрешителното. 1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. 1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	2. Отнемането може да се отнася до част от водовземането, в който случай Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, определя тази част.
	3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено водовземането от повърхностния воден обект, не

	освобождава титуляра на разрешителното от административнонаказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.
--	--

VII. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

