



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № РР-01-32- ³
гр. Плевен^{08.06}2026 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2, чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № РР-01-32/02.03.2026 г. за изменение на разрешително № 11420040/02.11.2022 г. за водовземане от повърхностен воден обект – яз. Искър.

Към заявлението са приложени документ за платена такса (в размер на 66,47 евро), регистрационна карта на земеделски стопанин; мотиви и обосновка на исканото изменение и регистрация земеделски стопанин.

Заявено е изменение на разрешителното в следните раздели:

1. В раздел **„Място на водоползването:“** – *увеличават се площите за напояване чрез дъждуване от 1 855,00 дка на 3 694,00 дка и броя на пивотите от 1 бр. на 4 бр., като текстът придобива следното съдържание:*

- **Пивот № 1** – за напояване на 1855 дка в масиви 22 и 23, в землището на с. Щипско с ЕКАТТЕ 84022, община Вълчи дол, област Варна

Център на Пивот № 1 с географски координати (WGS 84):

N 43°22'15.55" E 27°30'07.97", надморска височина 270,00 м;

- **Пивот № 2** – за напояване общо на 1270 дка, в масиви 26, 27, 28 и 29, в землището на с. Искър с ЕКАТТЕ 32860 и масиви 10 и 11, в землището на с. Щипско с ЕКАТТЕ 84022, община Вълчи дол, област Варна

Център на Пивот № 2 с географски координати (WGS 84):

N 43°23'06.113" E 27°29'57.259", надморска височина 310,00 м;

- **Пивот № 3** – за напояване на 280.9 дка, в масиви 29 и 30, в землището на с. Искър с ЕКАТТЕ 32860, община Вълчи дол, област Варна

Център на Пивот № 3 с географски координати (WGS 84):

N 43°23'00.559" E 27°29'09.285", надморска височина 308,00 м;

- **Пивот № 4** – за напояване на 288.1 дка, в масиви 17 и 18, в землището на с. Искър с ЕКАТТЕ 32860, община Вълчи дол, област Варна

Център на Пивот № 4 с географски координати (WGS 84):

N 43°24'10.458" E 27°29'33.566", надморска височина 268,00 м.

2. В раздел „Схема и технически параметри на съоръженията:“ – променят се съоръженията и текстът придобива следното съдържание

- Водовземане от водовземна шахта, разположена непосредствено след основния изпускател на язовир „Искър“, което се осъществява посредством водна помпа.
- Измервателно устройство тип WMAP с обхват 650 м³/час, монтирано в шахтата.
- Съществуващ напорен тръбопровод с дължина 3 705 м, захранващ пивот № 1.
- 3 бр. нови временни отклонения от съществуващия напорен тръбопровод, положени надземно за захранване на новите пивоти, както следва: към пивот № 2 – тръба ПЕ Ø250, с дължина 28,00 м; към пивот № 3 – тръба ПЕ Ø160, с дължина 1 523,00 м и към пивот № 4 – тръба ПЕ Ø160, с дължина 960,00 м.
- 4 бр. пивоти, обединени в една пивотна система за напояване чрез дъждуване на 3 694,00 дка земеделски култури. Водозахранването на отделните пивоти ще се осъществява отделно, по график.

Предвид горното, на основание чл. 75 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите: не се променя.

2. Водно тяло – не се променя.

2а. Фактически основания, при които се издава/изменя разрешителното:

Заявление вх. № РР-01-32/02.03.2026 г. за изменение на разрешително № 11420040/02.11.2022 г. за водовземане от повърхностен воден обект – яз. Искър. Към заявлението са приложени документ за платена такса (в размер на 66,47 евро), регистрационна карта на земеделски стопанин; мотиви и обосновка на исканото изменение и регистрация земеделски стопанин.

Извършена проверка по чл. 47 от Наредбата за ползването на повърхностните води (НППВ), при която са установени несъответствия в заявлението и приложената към него документация.

Извършена проверка по чл. 72, ал. 2 на ЗВ, при която е установено, че са изпълнявани условията на разрешително № 11420040/02.11.2022 г.

Писмо изх. № РР-01-32-1/16.04.2026 г. до заявителя, с което е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка по чл. 47 от Наредбата за ползването на повърхностните води (НППВ).

Писмо вх. № РР-01-32-2/28.05.2026 г. от заявителя, с което е представено ново коригирано заявление с приложени към него документи, в т.ч. допълнени мотиви и обосновка на исканото изменение; становище изх. № 26-00-4622-16/27.05.2026 г. на РИОСВ – Варна; становище изх. № ПУ-01-280-2/30.03.2026 г. на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ (БДДР); становище изх. № 05-09-41-4/30.04.2026 г. на Басейнова Дирекция „Черноморски район“ (БДЧР); 1 бр. чертеж („Обща ситуация“); разрешение за ползване № ДК-07-ВН 246/30.09.2024 г.; справка с имотите за напояване; 1 бр. нотариално заверена декларация; 1 бр. документ за неполивност; 1 бр. нотариален акт; 3 бр. заповеди на областна дирекция земеделие – Варна; 2 бр. договори за отдаване под наем на полски пътища (№ 71/09.01.2026 г. и № 72/09.01.2026 г.), сключени с община Вълчи дол, със срок за стопанската 2025/2026 г.; 2 бр. договори за пренаемане на земя, със срок 01.10.2026 г. и 2 бр. договори за пренаемане

на земя, със срок 01.10.2027 г.

Съгласно представените мотиви и обосновка на исканото изменение, иска се изменение на разрешително 11420040/02.11.2022 г. – увеличават се площите за напояване чрез дъждуване от **1 855,00 дка** на **3 694,00 дка** и промяна на схемата и техническите параметри на съоръженията, свързана с увеличаване броя на пивотите **от 1 бр. на 4 бр.** и с полагане на **3 бр. временни гръбни отклонения** от съществуващия напорен тръбопровод, чрез които ще се захранват новите 3 бр. пивоти. Всички пивоти ще са обединени в една пивотна система, като водозахранването на отделните пивоти ще се осъществява отделно, по график.

Искането е мотивирано с прилагане на практиката за сеитбообращения и свързаната с нея възможност с разрешените водни количества да се напояват повече площи. Заявеното искане е във връзка и ефективното използване на водните количества, икономията на ел. енергия и намалената амортизация на системата.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването – текстът се променя както следва:

Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:	– Водовземане от водовземна шахта, разположена непосредствено след основния изпускател на язовир „Искър“, което се осъществява посредством водна помпа. – Измервателно устройство тип WMAP с обхват 650 м³/час, монтирано в шахтата. – Съществуващ напорен тръбопровод с дължина 3 705 м, захранващ пивот № 1. – 3 бр. нови временни отклонения от съществуващия напорен тръбопровод, положени надземно за захранване на новите пивоти, както следва: към пивот № 2 – тръба ПЕ Ø250, с дължина 28,00 м; към пивот № 3 – тръба ПЕ Ø160, с дължина 1 523,00 м и към пивот № 4 – тръба ПЕ Ø160, с дължина 960,00 м. – 4 бр. пивоти, обединени в една пивотна система за напояване чрез дъждуване на 3 694,00 дка земеделски култури. Водозахранването на отделните пивоти ще се осъществява отделно, по график.
---	---

4. Място на водовземане/водоползване/ползване:

4.1. Място на водовземане – не се променя.

4.2. Променя се текстът в раздел „Място на водоползването“ – както следва :

Място на водоползването:	Пивот № 1 – за напояване на 1855 дка в масиви 22 и 23, в землището на с. Щипско с ЕКАТТЕ 84022, община Вълчи дол, област Варна Център на Пивот № 1 с географски координати (WGS 84): N 43°22'15.55" E 27°30'07.97", надморска височина 270,00 м; Пивот № 2 – за напояване общо на 1270 дка, в масиви 26, 27, 28 и 29, в землището на с. Искър с ЕКАТТЕ 32860 и масиви 10 и 11,
---------------------------------	---

	в землището на с. Щипско с ЕКАТТЕ 84022, община Вълчи дол, област Варна Център на Пивот № 2 с географски координати (WGS 84): N 43°23'06.113" E 27°29'57.259", надморска височина 310,00 м; Пивот № 3 – за напояване на 280.9 дка, в масиви 29 и 30, в землището на с. Искър с ЕКАТТЕ 32860, община Вълчи дол, област Варна Център на Пивот № 3 с географски координати (WGS 84): N 43°23'00.559" E 27°29'09.285", надморска височина 308,00 м; Пивот № 4 – за напояване на 288.1 дка, в масиви 17 и 18, в землището на с. Искър с ЕКАТТЕ 32860, община Вълчи дол, област Варна Център на Пивот № 4 с географски координати (WGS 84): N 43°24'10.458" E 27°29'33.566", надморска височина 268,00 м.
--	---

4.4. Място на отвеждането – не се променя.

5. Параметри на разрешеното водовземане и ползване:

5.1. Разрешено водно количество – не се променя.

5.2. Лимит на ползваната вода: не се променя.

5.3. Разрешен режим на водовземане: – не се променя.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите

6.1. В Раздел „Други условия, съобразени със спецификата на водовземането:“ от Приложението към разрешителното текстът с променя и придобива следното съдържание:

Други условия, съобразени със спецификата на водовземането:	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет. 2. При напояването на земеделските култури с обща площ от 3 694,00, масивите в землищата на с. Искър с ЕКАТТЕ 32860 и с. Щипско с ЕКАТТЕ 84022, община Вълчи дол, област Варна, титулярът на настоящото разрешително да прилага екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества. 3. Напояването на земеделските култури с обща площ от 3 694,00, масивите в землищата на с. Искър с ЕКАТТЕ 32860 и с. Щипско с ЕКАТТЕ 84022, община Вълчи дол, област Варна, да се извършва в съответствие с посоченото в становище изх. № 26-00-4622-16/27.05.2026 г. на РИОСВ – Варна; становище изх. № ПУ-01-280-2/30.03.2026 г. на БДЧР и становище изх. № 05-09-41-4/30.04.2026 г. на БДЧР, включително във връзка с попадането на една част от имотите в границите на пояс II^{PH} и пояс III^{PH} на СОЗ, учредена съгласно Заповед № 33/20.09.2007 г. на директора на
---	---

	БДЧР и на пояс III^{тн} на СОЗ, утвърдени с решение 569/09.1973 г. на Министерски съвет. 4. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя в БДДР договорите за отдаване под наем на полски пътища, сключвани с община Вълчи дол, в срок от 15 дни, считано от подписване на договорите. 5. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя в БДДР договорите за договори за пренаемане на земя, в срок от 15 дни, считано от подписване на договорите.
--	---

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“