



Изх. № PP-01-58-¹²
Плевен,²³⁻⁰⁶2026 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал.2; чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и във връзка с чл.21, т.1, буква „а“ от Наредба за ползването на повърхностните води и постъпило Заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за **водовземане** и **ползване** на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите и на водните обекти:

1.1. Цел на заявеното водовземане: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури;

1.2. Цел на заявеното ползване на водните обекти: изграждане на съоръжения, необходими за реализиране на водовземането – поставяне на платформа за монтиране на помпен агрегат.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите и на водните обекти: река Златна Панега, поречие р. Искър водно тяло с код **BGIIS100R1024**.

Река Златна Панега в която при пункта на водовземането протича:

- средно многогодишно водно количество – 3,9672 м³/сек;
- минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95% - 1,0429 м³/сек;

2а. Заявление с вх. № PP-01-58/13.10.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Златна Панега, поречие Искър, с цел на водовземането: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури и цел на ползването – изграждане на нови системи и съоръжения, необходими за реализиране на водовземането – поставяне на платформа за монтиране на помпен агрегат.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Писмо с изх. № PP-01-58-(2)/31.10.2025 г. до заявителя за отстраняване на несъответствия по преписката, съобразно изискванията на Закона за водите и Наредбата за ползването на повърхностните води.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



С вх. № PP-01-58(3)/29.12.2025 г. от заявителя са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

Второ писмо до заявителя за отстраняване несъответствия по преписката с изх. № PP-01-58-4/12.01.2026 г.

Входирани от заявителя допълнителни документи с писмо вх. № PP-01-58-5/04.02.2026 г.

Трето писмо до заявителя за отстраняване несъответствия по преписката с изх. № PP-01-58-6/13.02.2026 г.

Входирани от заявителя писмо с вх. № PP-01-58-7/17.02.2026 г. и писмо с вх. № PP-01-58-8/26.02.2026 г., с приложено към него становище изх. № 5028-10/06.02.2026 г. на Директора на РИОСВ – Плевен.

Последващо писмо до заявителя за отстраняване несъответствия по преписката с изх. № PP-01-58-9/27.05.2026 г.

Писмо с вх. № PP-01-58-10/07.04.2026 г. към което е приложено Решение № 281, взето с протокол № 34/29.01.2026 г. на Общински съвет Луковит, относно предварително съгласие за учредяване на прав за изграждане на съоръжения за напояване, преминаващи през имоти – общинска собственост.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от Община Луковит, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Луковит е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски свет. Преценката е съобразена със следното:

Мястото на водовземане и ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Искър с код - **BG1IS100R1024**. Географско описание на водното тяло: р. Златна Панега от Златна Панега до вливане в р. Искър при Червен бряг, вкл. притоците - Дъбенска, Батулска и Белянска.

Екологично състояние на повърхностното водно тяло – добро. Химично състояние на повърхностното водно тяло – неизвестно.

Частта от водното тяло, в която е разположено мястото на водовземане, **попада** в защитени зони по **Натура 2000**, обявени за опазване на местообитания и биологични видове – **попада в 33 за местообитания с име „Карлуково“ и код BG0001014**.

Мястото на водовземане и мястото на ползване не попадат в 33 за ПБВ от повърхностни води.



Отчитайки състоянието на повърхностно водно тяло, категория река с код **BG1IS100R1024**, заложената в ПУРБ цел към 2027 г. за това водно тяло е „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Достигане на добро химично състояние по всички показатели“.

Заявеното искане за водовземане и за ползване на повърхностен воден обект – река Златна Панега, поречие Искър, с цел на водовземането: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури и цел на ползването – изграждане на нови системи и съоръжения, необходими за реализиране на водовземането – поставяне на платформа за монтиране на помпен агрегат, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ и **е допустимо** съобразно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеното искане за водовземане не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ.

В програмата от мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното водовземане.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използване на водите и на водния обект:

- **Платформа за монтиране на помпен агрегат** – ще бъде прихваната с въжета за десния бряг. Размерите му са 1,10 x 0,90 x 0,30 м и площ 0,99 м². Прихващането за брега ще позволява на платформата да се движи само във вертикална посока;
- **Помпен агрегат** – водовземането ще се извършва от помпен агрегат (ПА) с технически параметри дебит Q - 12 л/с и напор Н – 80 м. Предвижда се монтиране на измервателно устройство (водомер) на нагнетателя на помпения агрегат;
- **Допълнителен помпен агрегат** – предвижда се монтиране на допълнителен помпен агрегат по трасето на напоителната мрежа за осигуряване на напор в крайните точки. Той ще е мобилен и ще се привързва към маркуч 3 цола (3");
- **Напоителна мрежа** – изпомпената от ПА вода се отвежда посредством маркуч 3" с обща дължина 900 м., който захранва автономно поливно съоръжение. Отделните маркучи ще се свързват помежду си посредством „бърза връзка“. Общата им дължина от 900м на захранващия маркуч осигурява възможност на автономното съоръжение за напояване на всички предвидени в проекта ПИ.
- **Напоителни полета** – предвижда се напояването да се извърши чрез дъждуване от Автономното поливно съоръжение.

4. Място на използване на водите и на водния обект, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

4.1. Място на водовземане – точка от река Златна Панега в землището на гр. Луковит, община Луковит, област Лович, ЕКАТТЕ 44327.

Географски координати на точката на водовземане:
СШ 43°13'54,03" и ИД 24°11'42,26", н.в. 112 м;

4.2. Място на ползване - поставяне на платформа за монтиране на помпен агрегат – участък в границите на р. Златна Панега, поречие Искър в землището на гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч, ЕКАТТЕ 44327.

Географски координати на точката на водовземане, която е и точка от мястото на ползване:

СШ 43°13'54,03" и ИД 24°11'42,26", н.в. 112 м;

4.3. Място на водоползване: Напоително поле № 1 с площ 590 дка, обхващащо поземлени имоти в масиви № 87, № 88, № 90, № 91 и № 94, в землището на гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч, ЕКАТТЕ 44327, съгласно Споразумение на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2025/2026 за землището на гр. Луковит, ЕКАТТЕ 44327, община Луковит, област Луковит.

5. Проектни параметри на използване на водите и на водните обекти:

5.1. Проектни параметри на водовземането:

- разрешено водно количество – до 42 л/сек;
- лимит на ползваната вода – до 200 600 м³/годишно;

5.2. Проектни параметри на ползването:

- Участък в границите на р. Златна Панега (за платформата за помпения агрегат) — 0,99 м²;

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:

6.1.1. Да се извършва ежемесечно наблюдение и периодичен отчет на ползваните водни обеми. В края на всяка календарна година да изпраща в Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен справка – отчет за ползваните водни количества.

6.1.2. Да се вземат веднъж годишно, в началото на поливния сезон от мястото на водовземане водни проби от Акредитирана лаборатория, за качествата водите във водния обект. Задължителните за анализ физични и химични показатели на водата за напояване са: рН; електропроводимост; разтворен кислород; азот-нитратен; азот-нитритен; амониев азот; ортофосфати /PO₄/, като Р; общ азот; общ фосфор; БПК в съответствие с изискванията на чл. 10 и Приложение № 2 от Наредба № 18/ 27.05.2009 г. (ДВ, бр. 43/ 2009 г.) “За качеството на водите за напояване на земеделските култури” и съгласно изискванията на Наредба № 1/ 29.04.2011 г. (ДВ, бр. 34/ 2011 г.) “За мониторинг на водите”. Протоколите от извършените водни проби да се изпращат в Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен.

6.2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:

6.2.1. Съгласно чл.194, ал.1, т.1, б „а” от ЗВ за правото на водовземане се заплаща такса на базата на отнетия обем вода, съгласно чл.194, ал.2 от ЗВ.

6.2.2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, определя и декларира дължимата такса по образца, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите.

6.2.3. Внася определените такси в срок до 15 февруари на следващата година по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същите са по Закона за водите.

6.3. Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне: Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.

6.4. Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:

6.4.1. Да осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество след точката на водовземане от река Златна Панега, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите във водния обект:

- **1042,9 л/сек** до издаване и утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките;
- в съответствие с методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките, след нейното утвърждаване.

6.4.2. Да не извършва водовземане при маловодие (когато оттокът след мястото на водовземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 %).

6.5. Монтиране на измервателни устройства за измерване на ползваните за различни цели водни обеми в определения в разрешителното срок:

6.5.1. След помпата с която се осъществява водовземането да се монтират необходимите измервателни устройства/измервателно устройство;

6.5.2. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното.

6.6. Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения: Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане;

6.7. Уведомяване на контролиращия орган за датата на монтиране на измервателното устройство: Да се уведоми своевременно Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен за датата на монтиране на измервателните устройства. Басейнова дирекция да състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираните измервателни устройства, в съответствие с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.

6.8. Уведомяване на контролиращия орган за неизправност на монитираното измервателно устройство в определения в разрешителното срок: При установяване на неизправност на монтираните измервателни устройства, титулярът на разрешителното е длъжен да уведоми писмено контролиращия орган, относно датата на установяване на неизправността.

6.9. Предоставяне на директора на басейновата дирекция на доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година: Титулярът на разрешителното предоставя на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година.

6.10. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ № 60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@baddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



7.10.1. Да се съставят ежемесечно протоколи за ползваните водни обеми, които да се изпращат в Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, в края на всяка календарна година.

7.10.2. Да представи в Басейнова дирекция Дунавски район резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 15 дни, считано от изготвяне на протоколите за мониторинг.

6.11. Осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и с предмета на проверката:

6.11.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.11.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.

6.12. Други изисквания, съобразени със спецификата на водовземането: Да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателните устройства се заплаща такса за водовземане на база разрешено водно количество за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен до момента на възстановяване на изправността му.

6.13. Други условия: Да не се нарушава целостта на дигата;

6.14. Продължаване на разрешителното:

6.14.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното;

6.14.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите;

6.14.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.15. Отнемане на разрешителното:

6.15.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

6.15.1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

6.15.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

6.15.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

6.15.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.12.2. Отнемането може да се отнася до част от водовземането и/или ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

6.15.3. Отнемането на разрешителното при констатиране нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

