



изх. № РР-02-233 – 3

гр. Плевен, 19.06. 2026 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен Заявление вх. № РР-02-233/ 22.05.2026г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. **Цел на заявеното използване на водите:** „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“;

2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** “Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G00000K1B041.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Подадено е заявление с вх. № РР-02-233/22.05.2026г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК – Ситово – Ситово“.

След преглед на представената документация към заявление с вх. № РР-02-233/ 22.05.2026г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез изграждане на един брой тръбен кладенец е направена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Съгласно Решение № РУ-25-ПР/2026г. на РИОСВ Русе, инвестиционното предложение (ИП) попада в обхвата на Приложение №2, към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС, и съгласно разпоредбите на чл.2, ал.1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл.31, ал.1 от ЗБР, ИП е подложено на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), като становището на компетентния орган е да не се извършва ОВОС, тъй като планираните дейности няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени. С писмо изх. № И-2832/15.06.2026г. РИОСВ-Русе информира БДДР, че Решение № РУ-25-ПР/2026г. е влязло в сила и не е загубило правно действие.

Съгласно становище изх. № 345/04.05.2026г. на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Долен Дунав, до поземлените имоти, предвидени за напояване няма възможност за доставка на водни маси за напояване от страна на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Долен Дунав.

Извършена е преценка на искането по чл.62 от Закона за водите във връзка с чл.163 от „Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води“, при която е установено, че не са налице основания за отказ, тъй като заявителят няма задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, няма да бъдат надвишени

разполагаемите ресурси в частта от водното тяло, предвидени са мерките за опазване на количественото и химичното състояние на подземните води, не се засягат обществени интереси, липсва друга възможност за задоволяване на искането.

Извършена е проверка на 05.06.2026г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за Водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при която е установено, че заявителят няма задължения.

БДДР е направила запитване в НАП ТД Варна, офис Силистра за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 195532603034049/08.06.2026 г. агенцията е отговорила, че дружеството няма задължения.

Водовземането се осъществява от ПВТ „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G00000K1B041, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за NO3 за добро химично състояние; 3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК – Ситово – Ситово“ (тръбен кладенец)

Тръбният кладенец е предвиден да бъде с дълбочина 180,0 м. Сондиране с диаметър Ø450 мм в интервала 0,00 – 40,00 м., след което в същия интервал ще бъде спусната стоманена кондукторна колона с диаметър Ø324 мм, задтръбно циментирана. Сондиране в интервала 0,00 – 130,00 м с диаметър Ø300 мм, след което в същия интервал ще бъде спусната стоманена експлоатационна колона с диаметър Ø244 мм, задтръбно циментирана. В интервала 130,00 – 180,00 м ще бъде сондирано с диаметър Ø200 мм, като в този интервал кладенецът ще бъде с открит ствол. Водоприемната част съответно ще бъде разположена от 130,00 до 180,00 м,

Около устието на тръбния кладенец ще бъде изградена бетонова площадка и постройка от термопанели с размери 300/300 см и височин 300/250 см, където ще бъдат монтирани спирателен кран, водомер, спирателен кран за пробонабиране и автоматичен нивомер за измерване на динамичното водно ниво.

Експлоатацията ще се осъществява с потопяема помпа с максимален дебит $Q=15$ л/сек и максимален напор $H = 170$ м, спусната на в интервала 125 – 130 м, срещу плътна част на експлоатационната тръба.

4. Място на водовземане: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66665.27.39, с. Ситово, м. ПОЙРЯЗА, община Ситово, област Силистра, вид собств.: Частна, вид територия: Земеделска, категория 3, НТП: Нива, площ 12450 кв. м, стар номер 027039;

„ТК – Ситово – Ситово“ (тръбен кладенец)

Координати WGS 1984 географски:

$N - 44^{\circ} 02' 49,00''$; $E - 27^{\circ} 00' 41,10''$

Координатна система БГС 2005 – Кадастрална:

$X - 4880125,952$ м, $Y - 621149,989$ м,

Надморска височина – Балтийска система: $Z - 112,00$ м

5. Обект на водоснабдяване: За напояване на 273,235 декара земеделски култури (капково напояване на сливи и кайсии, царевича за зърно и люцерна, детелина чрез дъждуване), намиращи се на територията на масив 27, ЕКАТТЕ: 66665, с. Ситово, м. ПОИРЯЗА, община Ситово, област Силистра, съставен от поземлени имоти с идентификатори, както следва: 66665.27.26, 66665.27.27, 66665.27.28, 66665.27.29, 66665.27.30, 66665.27.31, 66665.27.32, 66665.27.64, 66665.27.65, 66665.27.66, 66665.27.67, 66665.27.68, 66665.27.69, 66665.27.34, 66665.27.35, 66665.27.36, 66665.27.37, 66665.27.38, 66665.27.39, 66665.27.40, 66665.27.7, 66665.27.8, 66665.27.9, 66665.27.10, 66665.27.11, 66665.27.15, 66665.27.17, 66665.27.83, 66665.27.84, 66665.27.85, 66665.27.90, 66665.27.99, 66665.27.300, 66665.27.301

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: **9,7 л/сек;**

Максимален дебит на черпене: **15,0 л/сек** в рамките на **15,5 часа дневно;**

Годишно водно количество: **305899 м³/годишно;**

Сезонен воден обем: **102790 м³** в периода **01.05 – 30.08 (123 дни);**

Минимално необходимо водно количество: **51395 м³;**

Статично водно ниво: **100,0 м**, кота СВН – **12,00 м;**

Максимално допустимо експлоатационно понижение: **7,08 м** до дълбочина на водното ниво **107,08 м** от терена, определено при максимален дебит на помпата **15,0 л/сек.**

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да изгради съоръжението след издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ, като изграждането на съоръжението може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в басейновата дирекция, а срокът за изграждане на съоръжението е 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ;

7.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за:

7.2.1. изграждане на съоръжението(ята) с посочената в разрешителното конструкция;

7.2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи потопяемата помпа;

7.2.3. за изграждане на съоръжението(ята) да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

7.2.5. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението(ята), в който да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане) и за циментация, които да представя своевременно в басейнова дирекция;

7.2.6. извършване на геофизични изследвания и представяне на диаграми от геофизичните изследвания – по привидни съпротивления, гама каротаж и термокаротаж.

7.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението(ята):

7.3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебита, понижението на водното ниво в черпателния и в мониторинговия кладенец и температурата на черпената вода;

7.3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с

честота позволяваща построяването на кривите $S-Ig t$ по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;

7.3.3. провеждане на опитни тестове с разрешения максимален дебит с продължителност 24 часа и проследяване на възстановяването на водното ниво след спиране на черпенето;

7.3.4. провеждане на тристепенен хидравличен тест с продължителност не по-малко от 2 часа за всяка степен за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца, като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;

7.3.5. записване в специален дневник на резултатите от измерванията по т.7.3.1 до 7.3.4;

7.3.6. вземането на водни проби в края на опитното водочерпене по т.7.3.1 и извършване на анализ на подземните води съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

7.4. Да оборудва съоръжението(ята):

7.4.1. с водомер за измерване на черпените водни обеми, монтиран в шахтата, на разстояние не повече от 2 м от съоръжението.

7.4.2. с автоматичен нивомер за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението, монтиран стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера;

7.4.3. кран за пробонабиране за мониторинг, монтиран стационарно на водопроводните тръби, след водомера, на разстояние до 2.0 м от устието в шахтата;

7.5. В срока за изграждане на съоръженията, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, титулярят на разрешителното уведомява писмено директора на басейнова дирекция за завършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо

7.5.1. копие от приемо-предавателен протокол за предаване на съоръжението(ята) е предадено(и) от изпълнителя на титуляра на разрешителното, и приложени към него:

7.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръжението(ята) (геоложки журналы и геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи за спуснати прикриващи колони; за извършени циментационни работи; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води; определените параметри на водоносния хоризонт)

7.5.1.2. документи за определеното местоположение на съоръжението(ята) (геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията, топографска карта с нанесени точите с посочените координати);

7.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръжението(ята);

7.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

7.5.3. предвиденото оборудване на съоръжението(ята) (ако не съответстват на посочените в разрешителното), в т.ч:

7.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване, съобразени с разрешения средноденонощен дебит;

7.5.3.2. дълбочина на спускане на нагнетателните тръби;

7.5.3.3. мястото на монтиране на водомер за измерване на черпените водни обеми;

7.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;

7.5.3.5. технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води;

7.5.4. Да представи протокол от анализ на водата от акредитирана лаборатория по води, взета по време на водочерпене, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



7.6. Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води са неразделна част от документацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на строежа.

7.7. Да въведе в експлоатация съоръжението по реда на Закона за устройство на територията, едновременно с водоснабдителната система.

7.8. Да се извършва :

7.8.1. Ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и отчитане на черпените водни количества на съоръжението(ята).

7.8.2. Вписване на данните от наблюденията в дневник.

7.9. Да се спазват параметрите на водовземането – допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество и цели.

7.10. Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества.

7.11. Да извършва собствен мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а", който включва:

1. Ежегодно да извършва химичен анализ на водата от съоръжението(ята), през периода 1 август до 30 септември, по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати. Химичните анализи да се извършват в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.

2. Други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати;

3. Изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал.1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа;

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg

