



10.7.2026 г.

X PP-01-34-7/10.07.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON **СЪОБЩЕНИЕ**

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2, чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № PP-01-34/04.03.2026 г. за изменение на разрешително № 11120138/02.01.2025 г. за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Вит.

Към заявлението са приложени: документ за платена такса; инвестиционен проект, част „ХМС“, съдържащ 2 бр. чертежи („Проект – трасировъчен план ...“ за напоително поле № 2 и „Трасировъчен план ...“ за напоително поле № 3); извадки от споразуменията на масиви за ползване на земеделски земи за стопанска година 2025/2026 година – землищата на с. Градина и с. Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен и мотиви и обосновка на исканото изменение.

Заявено е изменение на разрешителното в следните раздели:

1. В раздел **„Разрешено водно количество:“** – променя се разрешеното водно количество от 265,67 л/сек. на 40,40 л/сек.

2. В раздел **„Лимит на ползваната вода:“** – увеличава се лимита на ползваната вода от 227 392,00 м³/г. на 436 220,00 м³/г.

3. В раздел **„Място на водоползването:“** – увеличават се площите за напояване от 608 дка на 1 283 дка, като се добавя ново поливно поле № 2, с поливна площ от 294 дка и ново поливно поле № 3, с поливна площ от 381 дка.

Новото поливно поле № 2 е съставено от масиви № 16, № 17 и № 18, в землището с. Градина, община Долни Дъбник, област Плевен и включва поземлени имоти (ПИ) или части от тях със следните идентификатори:

- масив № 16: от 17470.16.2 до 9;
- масив № 17: от 17470.17.1 до 17.8, без № 4 и от 17.10 до 17.13;
- масив № 18: от 17470.18.4 до 18.17, без имот 18.6.

Новото поливно поле № 3 е съставено от масив № 20, в землището на с. Градина община Долни Дъбник, област Плевен и масиви № 14 и № 15, в землището на с. Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен и включва ПИ или части от тях със следните идентификатори:

- масив № 20, в землището на с. Градина: от 17470.20.18 до 21; от 23 до 46; от 48 до 63; от 65 до 67; от 69 до 80; 82; 83; от 85 до 94; 155; 156; от 158 до 168; от 170 до 216; 218; 219; 20.220; от 230 до 249; от 253 до 256; 261; 262; 268; 274; 275; 289;
- масив № 14, в землището на с. Петърница: от 56201.19; 20; 21; 22; от 24 до 33; 35; 36; 37;
- масив № 15, в землището на с. Петърница: от 56201.15.2; 5; 6; 7; 9; 10; от 12 до 23.

4. В раздел „Схема и технически параметри на съоръженията:“ – променят се техническите параметри на съоръженията и текстът придобива следното съдържание:

- Водна помпа поставена върху мобилна платформа, в границите на водния обект – на десния бряг на река Вит преди съоръжение за защита от вредното въздействие на водите (дига).
- Смукателна тръба със смукателен кош Ø 250 мм, потопен в река Вит.
- Измервателно устройство Ø 200 мм, монтирано непосредствено след помпата.
- Водопровод от положени надземно тръби ПЕ Ø200мм, свързващ помпата и пивота за напояване на поле № 1.
- 1 бр. „Пивот“ система за напояване чрез дъждуване на поле № 1.
- Водопровод от положени надземно тръби ПЕ Ø200 мм, свързващ пивота за напояване на поле № 1 и поливните дъждувални инсталации тип „Макара“ за напояване на поле № 2 и поле № 3.
- 2 бр. поливни дъждувални системи тип „Макара“ за напояване на поле № 2 и № 3.

Предвид горното, на основание чл. 75 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите: не се променя.

2. Водно тяло – не се променя.

2а. Фактически основания, при които се издава/изменя разрешителното:

Заявление вх. № РР-01-34/04.03.2026 г. за изменение на разрешително № 11120138/02.01.2025 г. за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Вит.

Към заявлението са приложени: документ за платена такса (в размер на 66,47 евро); инвестиционен проект, част „ХМС“, съдържащ мотиви и обосновка на исканото изменение; 2 бр. чертежи („Проект – трасировъчен план ...“ за напоително поле № 2 и „Трасировъчен план ...“ за напоително поле № 3) и извадки от споразуменията на масиви за ползване на земеделски земи за стопанска година 2025/2026 година – землищата на с. Градина и с. Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен.

Извършена проверка по чл. 47 от Наредбата за ползването на повърхностните води (НППВ), при която са установени несъответствия в заявлението и приложената към него документация.

Извършена проверка по чл. 72, ал. 2 на ЗВ, при която е установено, че в БДДР не е налична информация за изпълнение на всички условия от разрешително № 11120138/02.01.2025 г.

Писмо изх. № РР-01-34-1/16.04.2026 г. до заявителя, с което е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка по чл. 47 от Наредбата за ползването на повърхностните води (НППВ), както и проверката по чл. 72, ал. 2 на ЗВ.

Писмо вх. № РР-01-34-2/07.05.2026 г. от заявителя, с което е представено ново коригирано заявление за изменение на разрешително № 11120138/02.01.2025 г., с приложения към него, коригиран проект част „ХМС“, 1 бр. нов чертеж 1 („Ситуационен план ...“), становище изх. № АО-470-5/17.04.2026 г. на РИОСВ – Плевен; доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ (от 13.03.2026 г.); уведомление изх. № 10/30.04.2026 г. на от ЕТ „ПАН - ЦВЕТКО ДИМОВ“ за монтиран водомер; становище изх. № 223/21.04.2026 г. на „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав; писмо рег. № 7000-760-(1)/06.04.2026 г. на кмета на община Долни Дъбник и Протокол от изпитване № ЛУВЗ-01-0105-N/27.11.2025 г. на РЗИ Плевен.

Извършена е повторна проверка по чл. 72, ал. 2 на ЗВ и чл. 47 от НППВ, при която е установено, че не са отстранени несъответствията в заявлението и приложената към него документация.

Писмо рег. № РР-01-21-3/19.05.2026 г. до заявителя, с което е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при проверката по чл. 47 от НППВ и чл. 72, ал. 2 на ЗВ.

Писма вх. № РР-01-34-5/01.07.2026 г. и вх. № РР-01-34-6/07.07.2026 г. от заявителя, с които е представено ново коригирано заявление за изменение на разрешително № 11120138/02.01.2025 г., с приложения към тях: Протокол от изпитване № 13655/15.06.2026 г.; коригиран проект част „ХМС“ и 6 бр. чертежи.

Съгласно представените мотиви, се иска изменение на разрешително № 11120138/02.01.2025 г. – увеличаване на напояваната площ от 608 дка на 1 283 дка, промяна на разрешеното водно количество от 265,67 л/сек. на 40,40 л/сек, увеличаване лимита на ползваната вода от 227 392,00 м³/г. на 436 220,00 м³/г. и промяна на техническите параметри на съоръженията.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването – текстът се променя както следва:

Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:	– Водна помпа поставена върху мобилна платформа, в границите на водния обект – на десния бряг на река Вит преди съоръжение за защита от вредното въздействие на водите (дига). – Смукателна тръба със смукателен кош Ø 250 мм, потопен в река Вит. – Измервателно устройство Ø 200 мм, монтирано непосредствено след помпата. – Водопровод от положени надземно тръби ПЕ Ø200мм, свързващ помпата и пивота за напояване на поле № 1.
---	--

	– 1 бр. „Пивот“ система за напояване чрез дъждуване на поле № 1. – Водопровод от положени надземно тръби ПЕ Ø200 мм, свързващ пивота за напояване на поле № 1 и поливните дъждувални инсталации тип „Макара“ за напояване на поле № 2 и поле № 3. – 2 бр. поливни дъждувални системи тип „Макара“ за напояване на поле № 2 и № 3.
--	--

4. Място на водовземане/водоползване/ползване:

4.1. Място на водовземане – не се променя.

4.2. Променя се текстът в раздел „Място на водоползването“ – както следва:

Място на водоползването:	Напоително поле с обща площ от 1 283 дка, съставено от поливно поле № 1, с площ 608 дка, поливно поле № 2, с площ от 294 дка и поливно поле № 3, с площ от 381 дка, в землищата на с. Градина с ЕКАТТЕ 17470 и с. Петърница с ЕКАТТЕ 56201, община Долни Дъбник, област Плевен. <u>Поливно поле № 1</u>, съставено от масиви № 14, № 15, № 16 и № 19, в землището с. Градина, община Долни Дъбник, област Плевен Център на поливно поле № 1 Географски координати (WGS 84) N 43°21'36.86" E 24°28'00.32" <u>Поливно поле № 2</u>, съставено от масиви № 16, № 17 и № 18, в землището с. Градина, община Долни Дъбник, област Плевен и включващо поземлени имоти (ПИ) или части от тях със следните идентификатори: – масив № 16: от 17470.16.2 до 9; – масив № 17: от 17470.17.1 до 17.8, без № 4 и от 17.10 до 17.13; – масив № 18: от 17470.18.4 до 18.17, без имот 18.6. Център на поливно поле № 2 Географски координати (WGS 84) N 43°21'18.21" E 24°28'02.69" <u>Поливно поле № 3</u>, съставено от масиви № 20, в землището на с. Градина община Долни Дъбник, област Плевен и масиви № 14 и № 15, в землището на с. Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен и включващо ПИ или части от тях със следните идентификатори:
---------------------------------	--

	– масив № 20, в землището на с. Градина: от 17470.20.18 до 21; от 23 до 46; от 48 до 63; от 65 до 67; от 69 до 80; 82; 83; от 85 до 94; 155; 156; от 158 до 168; от 170 до 216; 218; 219; 20.220; от 230 до 249; от 253 до 256; 261; 262; 268; 274; 275; 289; – масив № 14, в землището на с. Петърница: от 56201.19; 20; 21; 22; от 24 до 33; 35; 36; 37; – масив № 15, в землището на с. Петърница: от 56201.15.2; 5; 6; 7; 9; 10; от 12 до 23. Център на поливно поле № 3 Географски координати (WGS 84) N 43°21'50.07" E 24°28'32.50"
--	---

4.3. Раздел „Място на ползването“: *не се променя.*

4.4. Място на отвеждането – *не се променя.*

5. Параметри на разрешеното водовземане и ползване:

5.1. Променя се текстът в раздел „Разрешено водно количество“ *както следва:*

Разрешено водно количество:	40,40 л/сек.
------------------------------------	--------------

5.2. Променя се текстът в раздел „Лимит на ползваната вода:“, *както следва:*

Лимит на ползваната вода:	За самостоятелно водоснабдяване за напояване на 1 283 дка земеделски култури $W_{\text{год.}} = 436\,220,00 \text{ м}^3/\text{годишно}$ Лимит в сезона: $436\,220,00 \text{ м}^3$ Лимит извън сезона: 0 м^3
----------------------------------	--

5.3. Раздел „Разрешен режим на водовземане:“ – *не се променя.*

5.4. Раздел „Параметри на разрешеното ползване:“ – *не се променя.*

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите

6.1. Променя се текстът в раздел „Други условия, съобразени със спецификата на водовземането“ от приложението към разрешителното, *както следва:*


Други условия, съобразени със спецификата на водовземането:	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет. 2. При напояването на поливно поле № 1, поливно поле № 2 и поливно поле № 3, в землищата на с. Градина и с. Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен,
--	---

	титулярът на настоящото разрешително да прилага екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества.
--	---

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

9.7.2026 г.



X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA