



13.7.2026 г.

X PP-01-41-9/13.07.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното използване на водите: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: река Искър, поречие Искър, водно тяло с код **BG1IS135R1026**.

Река Искър в която при пункта на водовземането протича:

- средно многогодишно водно количество – 36,96 м³/сек;
- минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% - 3,51 м³/сек;

2а. Заявление с вх. № PP-01-41/18.03.2026 г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден – река Искър, поречие Искър, в землището на с. Глава, община Червен бряг, област Плевен, с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в землището на с. Глава, община Червен бряг, област Плевен.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Уведомяване на заявителя за отстраняване на несъответствията с писмо изх № PP-01-41-1/20.04.2026 г.

С вх. № PP-01-41-2/19.05.2026 г. входиран от заявителя допълнителни документи.

Писмо до Община Червен бряг с изх. № PP-01-41-3/25.06.2026 г., свързано със заявената по реда на ЗВ процедура.

Второ писмо до заявителя с изх. № PP-01-41-4/25.06.2026 г. за отстраняване на несъответствия по преписката.

С вх. № PP-01-41-5/03.07.2026 г. е получен отговор от Община Червен бряг.

С вх. № PP-01-41-6/06.07.2026 г. е получено писмо от заявителя, с което окончателно са отстранени несъответствията по преписката.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че земеделския стопанин - заявител **няма задължения**.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от Община Червен бряг и Община Плевен, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Червен бряг и Община Плевен е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че земеделския стопанин - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

Направена преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски свет. Преценката е съобразена със следното:

Заявеното искане е за водовземане от река Искър, с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури. Мястото на водовземане от река Искър в землището на с. Глава, община Червен бряг, област Плевен е с географски координати:

СШ 43° 23' 02,42" и ИД 24° 12' 18,22"

и попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Искър, с код - **BG1IS135R1026**. Географско описание на водното тяло: р. Искър от вливане на р. Златна Панега при Червен бряг до вливане на р. Гостиля при Ставерци;

Водното тяло е в лошо екологично и добро химично състояние.

Мястото на водовземане попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания и Директивата за опазване на дивите птици –ЗЗ за местообитания „Река Искър“ с код BG0000613.

Отчитайки състоянието на повърхностно водно тяло, категория река с код **BG1IS135R1026**, заложената в ПУРБ цел за това водно тяло е „Постигане на *СКОС* за умерено екологично състояние по показатели Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор до 2027г. Предотвратяване влошаването и запазване на доброто екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – река Искър, поречие Искър, в землището на с. Глава, община Червен бряг, област Плевен, с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в землището на с. Глава, община Червен бряг, област Плевен, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ и **е допустимо** съобразно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 година, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Местоположението на заявеното искане **не попада** в РЗПРН.

В ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявените дейности.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – река Искър, поречие Искър, в землището на с. Глава, община Червен бряг, област Плевен, с цел самостоятелно

водоснабдяване за напояване на земеделски култури в землището на с. Глава, община Червен бряг, област Плевен, **е допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски свет. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

- **Помпен агрегат** – тип Rovati модел SK4K150-2G с параметри Q 209 м³/час и Н 87м, захранен с дизелов агрегат със смукателен тръбопровод Ø 250, със смукател потопен във водата на реката;

- **Напорен водопровод** – от полиетиленови преносими тръби Ø 200 за сезонно полагане;

- **Тръбна система** – тръбната система ще е от основен захранващ водопровод ПЕНД с диаметър Ø 200 и Ø 150, посредством него се напоява едно поливно поле. Водоподаващата тръба ще се полага непосредствено на терена и поливните площи. Гъвкавия водопровод ще е с диаметър Ø 150 до Ø 110 за поливане на всички останали части от поливното поле;

4. Място на водовземане: Точка на водовземане от река Искър, с географски координати:

СШ 43° 23' 02,42" и ИД 24° 12' 18,22", Н=67,20м

в землището на с. Глава с ЕКАТТЕ 14934, община Червен бряг, област Плевен, ПИ 14934.281.239.

5. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Три поливни полета условно обозначени с № 10, № 11 и № 12, с обща площ 496,93 дка, обхващащи части от масиви № 101, № 102, № 103, № 104, № 122, № 124 и № 125 в землище с. Глава, ЕКАТТЕ 14934, община Червен бряг, област Плевен.

6. Проектни- параметри на използването:

6.1. Разрешено водно количество – до 15,64 л/сек;

6.2. лимит на ползваната вода – 168 956 м³/год.;

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:

7.1.1. Да се извършва ежемесечно наблюдение и периодичен отчет на ползваните водни обеми. В края на всяка календарна година да изпраща в Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен справка – отчет за ползваните водни количества.

7.1.2. Да се вземат веднъж годишно, в началото на поливния сезон от мястото на водовземане водни проби от Акредитирана лаборатория, за качествата водите във водния обект. Задължителните за анализ физични и химични показатели на водата за напояване са: рН; електропроводимост; разтворен кислород; азот-нитратен; азот-нитритен; амониев азот; ортофосфати /PO₄/, като Р; общ азот; общ фосфор; БПК в съответствие с изискванията на чл. 10 и Приложение № 2 от Наредба № 18/ 27.05.2009 г. (ДВ, бр. 43/ 2009 г.) “За качеството на водите за напояване на земеделските култури” и съгласно изискванията на Наредба № 1/ 29.04.2011 г. (ДВ, бр. 34/ 2011 г.) “За мониторинг на водите”. Протоколите от извършените водни проби да се изпращат в Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен.

7.2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



7.2.1. Съгласно чл.194, ал.1, т.1, б „а” от ЗВ за правото на водовземане се заплаща такса на базата на отнетия обем вода, съгласно чл.194, ал.2 от ЗВ.

7.2.2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, определя и декларира дължимата такса по образца, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите.

7.2.3. Внася определените такси в срок до 15 февруари на следващата година по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същите са по Закона за водите.

7.3. Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне: Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.

7.4. Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:

7.4.1. Да осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество след водовземането от река Искър, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите във водния обект:

- **3,696 м³/сек** до издаване и утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките;
- в съответствие с методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките, след нейното утвърждаване.

7.4.2. Да не извършва водовземане при маловодие (когато оттокът след мястото на водовземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 %).

7.5. Монтиране на измервателни устройства за измерване на ползваните за различни цели водни обеми в определения в разрешителното срок:

7.5.1. След помпата с която се осъществява водовземането да се монтират необходимите измервателни устройства/измервателно устройство;

7.5.2. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното.

7.6. Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения: Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане;

7.7. Уведомяване на контролиращия орган за датата на монтиране на измервателното устройство: Да се уведоми своевременно Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен за датата на монтиране на измервателните устройства. Басейнова дирекция да състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираните измервателни устройства, в съответствие с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.

7.8. Уведомяване на контролиращия орган за неизправност на монитираното измервателно устройство в определения в разрешителното срок: При установяване на неизправност на монтираните измервателни устройства, титулярът на разрешителното е

длъжен да уведоми писмено контролиращия орган, относно датата на установяване на неизправността.

7.9. Предоставяне на директора на басейновата дирекция на доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година: Титулярът на разрешителното предоставя на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година.

7.10. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:

7.10.1. Да се съставят ежемесечно протоколи за ползваните водни обеми, които да се изпращат в Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, в края на всяка календарна година.

7.10.2. Да представи в Басейнова дирекция Дунавски район резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 15 дни, считано от изготвяне на протоколите за мониторинг.

7.11. Осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и с предмета на проверката:

7.11.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

7.11.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.

7.12. Други изисквания, съобразени със спецификата на водовземането: Да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателните устройства се заплаща такса за водовземане на база разрешено водно количество за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен до момента на възстановяване на изправността му.

7.13. Продължаване на разрешителното:

7.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното;

7.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите;

7.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

7.14. Отнемане на разрешителното:

7.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

7.14.1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

7.14.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

7.14.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

7.14.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

7.14.2. Отнемането може да се отнася до част от водовземаването и/или ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен определя тази част.

7.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

13.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA

ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО
ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

