



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-01-63 - 8
гр. Плевен2026 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № PP-01-63/05.11.2025 г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – изкуствено езеро, образувало се в резултат на добива в границите на одобрена концесионна площ – находище „Феникс“, в землището на гр. Искър, община Искър, област Плевен.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** промишлено водоснабдяване.
2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** повърхностно водно тяло с код BG1IS135R1026, име ИСКЪР ISRWB1026, категория река от поречие Искър.

Воден обект изкуствено езеро, образувало се в резултат на добива в границите на одобрена концесионна площ – находище „Феникс“.

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното

Заявление с вх. № PP-01-63/05.11.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – изкуствено езеро, образувало се в резултат на добива в границите на одобрена концесионна площ – находище „Феникс“, с цел на водовземането: „промишлено водоснабдяване“ и цел на ползването: „поставяне на платформа за монтиране на помпен агрегат“, в землището на гр. Искър, община Искър, област Плевен, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи.

Извършена е проверка по чл. 61 от ЗВ, при което е установено, че заявлението и приложената към него документация не отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредбата за ползване на повърхностните води (НППВ).

Писмо изх. № PP-01-63-(1)/07.01.2026 г. до заявителя, с които е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка на заявлението по чл. 61 от ЗВ.

Писмо вх. № PP-01-63-(3)/11.03.2026 г. от заявителя, с което са представени ново коригирано заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект, с приложени към него „Основни съоръжения по пътя на водата“, писмо изх. № 30-1180-2#1/04.03.2026 г. на кмета на община Искър, „Прединвестиционно проучване“ и „Геодезическо заснемане“.

Извършена е нова проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация отговарят на изискванията на ЗВ и НППВ.

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От

Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ е изисквана служебно информация от община Искър, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От община Искър е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ е изисквана служебно информация от община Плевен, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От община Плевен е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

За инвестиционно предложение (ИП) „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли), от находище „Феникс“, разположено в землището на град Искър, община Искър, област Плевен“, са издадени **решение № ПН-2-2/2019 г.** по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на РИОСВ – Плевен, с което е одобрено ИП и решения № ПН-2-2 П/2020 г. и № ПН-2-2 П2/2025 г. на РИОСВ – Плевен за поправка на очевидна фактическа грешка в решението от 2019 г.

Направена е преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, която е **положителна**.

Съгласно действащия към момента ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет, мястото на водовземане и ползване на повърхностен воден обект – изкуствено езеро, образувало се в резултат на добива в границите на одобрена концесионна площ – находище „Феникс“, **попада** в обхвата на естествено повърхностно водно тяло, категория река от поречие Искър с код **BG1IS135R1026**, със следните характеристики: **име на водното тяло ИСКЪР ISRWB1026**; код на типа R4; географско описание на водното тяло: р. Искър от вливане на р. Златна Панега при Червен бряг до вливане на р. Гостиля при Ставерци.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г., повърхностно водно тяло с код **BG1IS135R1026** е в лошо екологично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: макрофити, фитобентос, макрозообентос, общ азот, общ фосфор) и добро химично състояние. Поставените цели за повърхностно водно тяло с BG1IS135R1026 към 2027 г. са: „**Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели макрофити, фитобентос, макрозообентос, общ азот, общ фосфор до 2027 г. Предотвратяване влошаването и запазване на доброто екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.**“.

В ПУРБ 2022-2027 г. за повърхностно водно тяло с код BG1IS135R1026 е обосновано изключение от постигане на добро екологично състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС по чл. 156в, т. 1в от ЗВ – удължаване на срока за постигане на целите след 2027 г.

Заявеното искане за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – изкуствено езеро, образувало се в резултат на добива в границите на одобрена концесионна площ – находище „Феникс“, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложи в ПУРБ 2022-2027 г., т.е. заявеното искане **е допустимо** спрямо ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Мястото на заявеното водовземане и ползване на повърхностен воден обект съгласно действащия към момента План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, приет с решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет, **не попада** в РЗПРН.

Заявеното искане за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – изкуствено езеро, образувало се в резултат на добива в границите на одобрена концесионна площ – находище „Феникс“, не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложен в ПУРН 2022 – 2027 г., т.е. заявеното искане **е допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

– Водовземане посредством моторни мобилни помпи „Сименс“ (1 бр. работна и 1 бр. резервна) с $Q=4$ л/сек, монтирани на платформа с площ $34,5 \text{ m}^2$ (6,90 м/5,00 м), разположена в изкуственото езеро, образувало се в резултат на добива в границите на одобрена концесионна площ – находище „Феникс“.

– Измервателно устройство, монтирано веднага след помпата, в началото на напорния водопровод.

– Напорен водопровод (от тръби ПВЦ Ø110 мм, с дължина 57,30 м).

– 1 бр. миячно-сортировъчна инсталация (МСИ) с отводнителен модул (хидроциклон) и утаителен модул, който осигурява работата на МСИ с оборотна вода и намалява необходимостта от подаване на нова техническа вода в системата.

4. Място на водовземане/ ползване и водоползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

Място на водовземане: Изкуствено езеро, образувало се в резултат на добива в границите на одобрена концесионна площ – находище „Феникс“, в землището на гр. Искър ЕКАТТЕ 55782, община Искър, област Плевен, в точка на водовземане с географски координати (WGS 84):

N 43°26'32,862" E 24°14'0,96".

Място на ползване: Изкуствено езеро, образувало се в резултат на добива в границите на одобрена концесионна площ – находище „Феникс“, за поставяне на платформа за монтиране на помпен агрегат, в землището на гр. Искър ЕКАТТЕ 55782, община Искър, област Плевен, в точка на водовземане с географски координати (WGS 84):

N 43°26'32,862" E 24°14'00,96".

Място на водоползване: Миячно-сортировъчна инсталация (МСИ) с отводнителен модул (хидроциклон) и утаителен модул, в поземлен имот с идентификатор 55782.145.392, в землището на гр. Искър ЕКАТТЕ 55782, община Искър, област Плевен, в точка на водовземане с географски координати (WGS 84):

N 43°26'33,94" E 24°14'02,92".

Място на заустване: Отработената вода се отвежда в отводнителен модул (хидроциклон), след което и утаителен модул, от който се ползва като оборотна вода при работата на МСИ, в поземлен имот с идентификатор 55782.145.392, в землището на гр. Искър ЕКАТТЕ 55782, община Искър, област Плевен.

5. Проектни параметри на използването:

– разрешено водно количество 4,00 л/сек;

- лимит на ползваната вода – 11 850 м³/год. (целогодишно);
- разрешена площ на ползване – 34,50 м² (6,90 м/5,00 м).

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Задължение за заплащане на такса за водовземане:

6.1.1. Ежегодно към 31 януари на следващата година да определи и декларира дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и публикуван на интернет страниците на Басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите.

6.1.2. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Дунавски район“. В платежния документ се посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

6.1.3. Копия от платежните документи да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“.

6.2. Задължения за провеждане на собствен мониторинг:

6.2.1. Да монтира след помпата пред напорния водопровод прикрепен постоянно към мобилната водовземна помпа измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, за измерване на ползваните водни обеми.

6.2.2. Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.

6.2.3. Да провежда собствен мониторинг съгласно Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, във връзка с чл. 174 от Закона за водите.

6.2.4. В срок до 3 (три) месеца след влизане в сила на разрешителното да разработи и представи за съгласуване в Басейнова дирекция „Дунавски район“ Програма за собствен мониторинг за изследване на качествата на водата в изкуственото езеро в мястото на водовземане.

6.2.5. Да изпълнява собствен мониторинг по одобрената от БДДР програма, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗВ.

6.2.6. Мониторингът в пункта за изследване на качествата на водата да започне след одобряването на програмата за собствен мониторинг.

6.2.7. Да се представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, заверени копия на протоколите с резултатите от провеждания собствен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите.

6.3. Изисквания към местата за мониторинг:

Пункт за собствен мониторинг:

- В мястото на водовземане от изкуственото езеро, в точка на водовземане, с географски координати (WGS 84): N 43°26'32,862" E 24°14'0,96".

6.4. Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне:

6.4.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на

посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.

6.4.2. При констатирани нарушения на целите, параметрите и условията, при които е разрешено водовземането от повърхностния воден обект, разрешителното се отнема.

6.5. Условия на водовземането:

6.5.1. Използваният воден обем да се измерва директно с измервателно устройство.

6.6. Опазване на водите и околната среда:

6.6.1. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите.

6.7. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми:

6.7.1. Използваният воден обем се измерва с монтирано измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

6.7.2. Титулярът на разрешителното ежесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.

6.7.3. Титулярът на разрешителното да монтира след помпата пред напорния водопровод прикрепен постоянно към помпата измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, за измерване на ползваните водни обеми.

6.7.4. Титулярът на разрешителното да уведоми своевременно БДДР за датата на монтиране на всяко измервателно устройство. БДДР да състави протокол, удостоверяващ изправността на всяко монтирано измервателно устройство, съответствие с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.

6.7.5. Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземането и измервателното устройство.

6.8. Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водостопанските системи и съоръжения:

6.8.1. Да не се нарушават обществени интереси и придобити права, упражнявани по Закона за водите.

6.8.2. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане.

6.8.3. Да не се възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет.

6.8.4. Да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти, водостопанските системи и съоръжения.

6.9. Условия за уведомяване на контролиращия орган:

6.9.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно при монтиране на отговарящи на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол измервателни устройства и готовността същите да бъдат пломбирани (в срок 15 дни след монтирането на всяко измервателно устройство). БДДР да състави протокол, удостоверяващ изправността на

монтираните измервателни устройства, в съответствие с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията на всяко монтирано измервателно устройство.

6.9.2. При установяване на неизправност на монтираното измервателно устройство, титулярът на разрешителното е длъжен да уведоми писмено контролиращия орган, относно датата на установяване на неизправността, при което е задължен да изпълнява условията в раздел „Условия за действия при повреда на водомерите“.

6.9.3. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за всяка промяна в собствеността и/или ползването на имотите, в който се извършва дейността, в седемдневен срок от извършването на промяната.

6.9.4. При промяна на собствеността и/или ползването на имотите, новият собственик/ползвател в срок до три месеца от придобиването на собствеността/ползването, уведомява писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния собственик/ползвател по издаденото разрешително за водовземане.

6.9.5. Титулярът на разрешителното е длъжен писмено да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за промяна на обстоятелствата, свързани с възложителя, подлежащи на вписване в търговски регистър в седемдневен срок от промяната на обстоятелствата.

6.10. Условия за действия при повреда на водомерите

6.10.1. Да впише в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата.

6.10.2. Да отстрани повредата в срок до един месец.

6.10.3. При невъзможност за отстраняване на повредата в срок до един месец, да осигури друго отговарящо на Закона за измерванията измервателно устройство.

6.10.4. Да уведоми контролиращия орган за готовността отремонтираното или новото водомерно устройство да бъдат пломбирани.

6.10.5. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без измервателно устройство, но не повече от 30 дни, се отразява максимално разрешеното водно количество.

6.11. Предоставяне на информация за изпълнени дейности

6.11.1. На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на годината следваща отчетна година. Неразделна част от доклада са всички резултати от проведения собствен мониторинг.

6.12. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг:

6.12.1. Да извършва наблюдение и отчет на ползваните водни обеми. Да съставя протоколи за ползваните месечни водни обеми, които да изпраща в Басейнова дирекция „Дунавски район“, в края на всяка година.

6.12.2. Да представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ резултатите от проведения количествен мониторинг – копие от дневника за отчитане на отнетите водни количества.

6.12.3. Да представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ резултатите от проведения собствен мониторинг.

6.12.4. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.

6.13. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:

6.13.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до мястото на водовземане и мястото на използване на водите с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.

6.13.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водовземане и използване на водите.

6.14. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането:

6.14.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство се заплаща такса за водовземане на базата на разрешения лимит на ползваната вода (максимално разрешено годишно водно количество) за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен до момента на възстановяване на изправността му.

6.15. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:

6.15.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като заявлението за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане срока на действие на разрешителното. Не се разрешава изменение и продължаване по чл. 78, ал. 3 от ЗВ, продължаване по чл. 78, ал. 2 или преиздаване на разрешителното по чл. 79, ал. 3 от ЗВ при:

- неплатени такси по чл. 194 по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени;

- неплатени глоби или санкции по чл. 200 съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.

6.15.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите.

6.15.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.

6.16. Условия за отнемане на разрешителното:

6.16.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

6.16.1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

6.16.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

6.16.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

6.16.1.4. Неупражняване на права в определения в разрешителното параметри на използването.

6.16.2. Отнемането може да се отнася до част от водовземането и/или ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

6.16.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено водовземаването и ползването на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от Административнонаказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“