РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

20.7.2026 г.

X PP-02-132-3/20.07.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.72, ал.1, т.2, чл.78, чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление вх. № РР-02-132/27.03.2026 г. за продължаване срока на действие и ново заявление с вх. № РР-02-132-2/03.07.2026 г. за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11511296/10.05.2019 г., чрез „КИ Коцовец – Бяла Севлиево – Крамолин“, „КИ Табашка чешма – Бяла Севлиево – Крамолин“, „КИ Сливова чешма – Бяла Севлиево – Крамолин“, „КИ Качица – Бяла Севлиево – Крамолин“ и „КИ Каменец – Бяла Севлиево – Крамолин“ в с. Крамолин, общ. Севлиево, обл. Габрово.

Към заявлението са представени мотиви и обосновка на искането изменение – изменение на „Параметри на разрешеното водовземане“ – увеличаване на необходимото водно количество за питейно-битово водоснабдяване на с. Крамолин, община Севлиево, област Габрово.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** *Не се променя.*

2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** *Не се променя.*

2а. Фактически основания при които се изменя разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

След преглед на представената документация към заявление с вх. № РР-02-132/ 24.03.2026 г. в БДДР гр. Плевен за продължаване срока на действие на разрешително № 11511296/10.05.2019 г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – каптирани извори „КИ Коцовец – Бяла Севлиево – Крамолин“, „КИ Табашка чешма – Бяла Севлиево – Крамолин“, „КИ Сливова чешма – Бяла Севлиево – Крамолин“, „КИ Качица – Бяла Севлиево – Крамолин“ и „КИ Каменец – Бяла Севлиево – Крамолин“ с писмо изх. № РР-02-132-1/08.06.2026 г. е изискано от титуляря да представи обосновка на искането изменение съгласно изискванията на чл.151 на Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1), ново заявление по чл.72, ал.1, т.2 от ЗВ за изменение на разрешително № 11511296/10.05.2019 г., както и платежен документ за такса за изменение на разрешителното. Същите са представени от заявителя с писмо вх. № РР-02-132-2/03.07.2026 г.

3. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:** (Каптаж на извор) „КИ Коцовец – Бяла Севлиево – Крамолин“, „КИ Табашка чешма – Бяла Севлиево –

Крамолин“, „КИ Сливова чешма – Бяла Севлиево – Крамолин“, „КИ Качица – Бяла Севлиево – Крамолин“ и „КИ Каменец – Бяла Севлиево – Крамолин“ – *Не се променят.*

4. **Място на водовземане –** *Не се променя.*

5. **Обект на водоснабдяване:** *Не се променя.*

6. **Параметри на разрешеното водовземане:**

Средноденонощен дебит: Общо: 2,4 л/сек, в т.ч.:

„КИ Коцовец – Бяла Севлиево – Крамолин“ - Q пр = 0,5 л/сек
„КИ Табашка чешма – Бяла Севлиево – Крамолин“ - Q пр = 0,5 л/сек
„КИ Сливова чешма – Бяла Севлиево – Крамолин“ - Q пр = 0,4 л/сек
„КИ Качица – Бяла Севлиево – Крамолин“ Q пр = 0,5 л/сек
„КИ Каменец – Бяла Севлиево – Крамолин“ Q пр = 0,5 л/сек

Годишно водно количество: Общо: 75686 куб.м/год., в т.ч.:

„КИ Коцовец – Бяла Севлиево – Крамолин“ - 15768 куб.м/год.
„КИ Табашка чешма – Бяла Севлиево – Крамолин“ - 15768 куб.м/год.
„КИ Сливова чешма – Бяла Севлиево – Крамолин“ - 12614 куб.м/год.
„КИ Качица – Бяла Севлиево – Крамолин“ - 15768 куб.м/год.
„КИ Каменец – Бяла Севлиево – Крамолин“ -15768 куб.м/год.

Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността: **75686** куб.м/годишно.

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:

– За „Обществено питейно-битово водоснабдяване“ – **Общо: 75686** куб.м/год

Останалите параметри на разрешеното водовземане не се изменят.

7. **Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

- Отпада условие т. 6 към група условия на раздел „14. Условия за отнемане на разрешителното“ от Приложението към разрешителното.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

20.7.2026 г.

ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ

X Румелия Петрова

Директор на БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA