



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

23.7.2026 г.

X PP-02-193-2/23.07.2026

рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, б.„ж“, ал.6 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения от дренажи „Др. Отводняване Садовец юг – Община Долни Дъбник – Садовец“, за строеж „Отводняване на южната част на с. Садовец в района на ул. „Струма“ и прилежащите ѝ пресечки“, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1.Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели“ (отводняване на подземни води).

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:
„Порови води в Кватернера - р. Вит“ BG1G0000QAL018.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Заявление с вх. №PP-02-193/30.04.2026 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения и приложените към него документи. Преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите. Становище изх. № 4940-(4)/ 06.12.2024 г. на РИОСВ - гр. Плевен, че инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

БДДР е направила запитване в ТД на НАП Велико Търново, офис Плевен за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 155532603318856/ 26.06.2026 г. агенцията е отговорила, че дружеството **няма** задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителят **няма** задължения.

Направената преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет, и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет.



„Порови води в Кватернера - р. Вит” BG1G0000QAL018 е оценено в ПУРБ в добро количествено и добро химично състояние. Поставените цели в ПУРБ за количественото и химичното състояние на подземно водно тяло са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Запазване на добро химично състояние.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Система от дренажни лъчи: „Дренажно отводняване – ул.Струма – Община Долни Дъбник – Садовец”

Обща дължина на дренажните лъчи – 636 м

Водовземна част на дренажа: в изкоп с дълбочина под терена от 1,50 м до 3,00 м в различните участъци са положени дренажни ПЕ тръби с Ø 110 мм и гравитачно водоотвеждащи ПВЦ тръби с Ø 200 мм, и ревизионни шахти (РШ). Ревизионните шахти са еднотипни с конструкция: дъно от бетонова основа с дебелина 20 см и размери 130x130 см; готови стоманобетонени елементи Ø 1000 мм – цилиндър; купол и чугунен (стоманобетонов) капак 760 мм. Странично в РШ има метални скоби за обслужване. Проводящите тръби са на дъното в РШ, една срещу друга с определен наклон. От последната РШ 10 водата се отвежда в съществуваща шахта по ул.“Кирил и Методий”.

Водоприемна част на дренажа: улавянето на водата в изкопите ще става от дренажна призма състояща се от чакъл и филц с едрина на зърната до 15 мм и едър пясък до 5 мм. Фракциите са положени върху дренажните ПЕ тръби с Ø 110 мм, перфорирани странично и отгоре. Дъното е плътно, гладко, без прорези, с цел по-бързо оттичане на водата.

4. Място на водовземане: ПИ 65070.501.2387, ул. ЦЕРАКА; ПИ 65070.501.2339, ул. ВИХРЕН; ПИ 65070.501.2386, ул. СТРУМА; ПИ 65070.501.2362, ул. СЛИВНИЦА № 6; ПИ 65070.501.2385, ул. ХАЙДУШКО ИЗВОРЧЕ; ПИ 65070.501.2384, ул. ЧЕРНО МОРЕ; ПИ 65070.501.1974, ул. ЧЕРНО МОРЕ; ПИ 65070.501.2383, ул. СТАМБОЛИЙСКИ; ПИ 65070.501.2307, ул. СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ с. Садовец, Община Долни Дъбник, Област Плевен ЕККАТЕ 65070.

Основен дренажен лъч по Профил- I – ул. „Струма“ с дължина 90 м.

– координати и кота на терен и дъно в ревизионните шахти:

Географски координати в система WGS 84:

Надморска височина в Балтийска височинна система:

РШ №	Профил	Улица	Географски координати		Кота терен РШ, м	Кота дъно изкоп РШ, м
			N	E		
РШ 1	Профил I	Струма	43°18'0.84"	24°20'55.77"	147.74	145.35
РШ 2	Профил I	Струма	43°18'1.63"	24°20'55.86"	143.24	141.20
РШ 3	Профил I	Струма	43°18'2.37"	24°20'55.93"	140.74	138.45
РШ 4	Профил I	Струма	43°18'3.37"	24°20'56.00"	138.35	135.70
РШ 5	Профил I	Струма	43°18'3.93"	24°20'56.04"	136.82	134.30
РШ 6	Профил I	Струма	43°18'4.78"	24°20'55.47"	134.41	132.13
РШ 7	Профил I	Струма	43°18'5.59"	24°20'54.88"	132.20	130.03

Вливащи се дренажни лъчи в основния дренажен лъч по Профил –I-ул. Струма:

Дренажен лъч Профил I-A – ул. „Церака „ с дължина 53 м.

Дренажен лъч Профил I-B – ул. „Вихрен“ с дължина 105 м.

Дренажен лъч Профил I-B – ул. „Хайдушко изворче“ с дължина 86 м.

Дренажен лъч по Профил I –А - координати и кота на терен и дъно в ревизионните шахти:

РШ №	Профил	Улица	Географски координати		Кота терен РШ, м	Кота дъно изкоп РШ, м
			N	E		
РШ 11	Профил I-A	Церака	43°18'1.46"	24°20'53.49"	146.55	145.71
РШ 12	Профил I-A	Церака	43°18'1.08"	24°20'54.57"	147.01	145.59

Дренажен лъч по Профил I –Б - координати и кота на терен и дъно в ревизионните шахти:

РШ №	Профил	Улица	Географски координати		Кота терен РШ, м	Кота дъно изкоп РШ, м
			N	E		
РШ 13	Профил I-B	Вихрен	43°17'59.30"	24°21'0.09"	155.50	152.95
РШ 14	Профил I-B	Вихрен	43°17'59.97"	24°20'58.80"	152.89	150.41
РШ 15	Профил I-B	Вихрен	43°18'0.37"	24°20'57.33"	150.10	147.93

Дренажен лъч по Профил I –В - координати и кота на терен и дъно в ревизионните шахти:

РШ №	Профил	Улица	Географски координати		Кота терен РШ, м	Кота дъно изкоп РШ, м
			N	E		
РШ 16	Профил I-B	Хайдушко изворче	43°18'3.51"	24°20'59.68"	139.90	137.44
РШ 17	Профил I-B	Хайдушко изворче	43°18'3.54"	24°20'58.02"	138.90	136.11
РШ 18	Профил I-B	Хайдушко изворче	43°18'3.69"	24°20'56.55"	137.98	135.12

Основен дренажен лъч по Профил- I – ул. „Струма“ с дължина 130 м.

– координати и кота на терен и дъно в ревизионните шахти:

РШ №	Профил	Улица	Географски координати		Кота терен РШ, м	Кота дъно изкоп РШ, м
			N	E		
РШ 8	Профил I	Р-н ул. Александър Стамболийски	43°18'6.37"	24°20'54.42"	129.70	127.65
РШ 9	Профил I	Кирил и Методий	43°18'7.07"	24°20'54.89"	127.90	125.97
РШ 10	Профил I	Кирил и Методий	43°18'8.34"	24°20'54.16"	125.75	124.62

Вливащи се дренажни лъчи в основния дренажен лъч по Профил – I – ул. Струма:

Дренажен лъч по Профил I-Г – ул. „Черно море“ с дължина 109 м.

Дренажен лъч по Профил I-Д – ул. „Ал. Стамболийски“ с дължина 63 м.

Дренажен лъч по Профил I – Г – координати и кота на терен и дъно в ревизионните шахти:

РШ №	Профил	Улица	Географски координати		Кота терен РШ, м	Кота дъно изкоп РШ, м
			N	E		
РШ 19	Профил I-Г	Черно море	43°18'5.94"	24°20'59.26"	133.29	130.99
РШ 20	Профил I-Г	Черно море	43°18'6.15"	24°20'57.89"	132.32	130.03
РШ 21	Профил I-Г	Черно море	43°18'6.41"	24°20'56.48"	131.20	129.09

Дренажен лъч по Профил I-Д - координати и кота на терен и дъно в ревизионните шахти:

РШ №	Профил	Улица	Географски координати		Кота терен РШ, м	Кота дъно изкоп РШ, м
			N	E		
РШ 22	Профил I-Д	Р-н ул. Александър Стамболийски	43°18'6.99"	24°20'57.94"	128.65	126.75
РШ 23	Профил I-Д	Р-н ул. Александър Стамболийски	43°18'7.03"	24°20'56.11"	126.75	126.40

5. Обект на отводняване: ПИ 65070.501.2387 , ул. ЦЕРАКА; ПИ 65070.501.2339, ул. ВИХРЕН; ПИ 65070.501.2386, ул. СТРУМА; ПИ 65070.501.2362, ул. СЛИВНИЦА №6; ПИ 65070.501.2385, ул. ХАЙДУШКО ИЗВОРЧЕ; ПИ 65070.501.2384, ул. ЧЕРНО МОРЕ; ПИ 65070.501.1974, ул. ЧЕРНО МОРЕ; ПИ 65070.501.2383, ул. СТАМБОЛИЙСКИ; ПИ 65070.501.2307, ул. СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ с. Садовец, Община Долни Дъбник, Област Плевен ЕККАТЕ 65070.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 7,0 л/сек ;

Максимален дебит: 7,0 л/сек гравитачно 24 часа в денонощието.

Минимално годишно водно количество: 220752куб.м/год.

Годишно водно количество: 220752 куб.м/год.,

СВН от 1,00 м до 0,45 м в петата на ската /на кота 145,35 м н.м. до 130,03 м н.м./

Максимално допустимо експлоатационно понижение: 0,51 м, макс. ДВН = 1,51 м до 0,96 м,

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Срок за изграждане на съоръженията: започване на изграждането – от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ;

7.1.2. Срок за завършване на изграждането – 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ;

7.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за:

7.2.1. изграждане на съоръженията с посочените в разрешителното конструкции;

7.2.2. за изграждане на съоръженията да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр. бр. 3 и 9 от 2007).

7.2.3. при изграждане на съоръженията да се създаде възможност за изпълнение на изискванията при проектирането и изграждането на надземната част на водовземните съоръжения, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн., ДВ, бр. 34 от 19.04.2005 г.)

7.2.4. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръженията, в който да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане) и за тампонация, които да представя своевременно в басейнова дирекция;

7.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръженията:

7.3.3. провеждане на опитни тестове за доказване на работата на водовземното съоръжение с разрешения средноденоношен дебит 7 л/сек в продължение на 24 часа.

7.3.7. записване в специален дневник на резултатите от измерванията по т.7.3.3

7.3.8. вземането на водни проби в края на опитните тестове по т.7.3.3 и извършване на анализ на подземните води съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

7.4. Да оборудва съоръженията:

7.4.1. с водомер за измерване на дрениранияте/отводнените водни обеми, съгласно техническите възможности.

7.5. В 15-дневен срок от завършване на изграждането, да уведоми писмено директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за приемане на съоръжението, като приложи към уведомителното писмо:

7.5.1. копие от приемо-предавателен протокол за предаване на съоръжението(ята) е предадено(и) от изпълнителя на титуляра на разрешителното, и приложени към него:

7.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръженията (*геоложки журнали; протоколи за скрити работи (за извършени тампонажни работи; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води; определените параметри на водоносния хоризонт)*)

7.5.1.2. документи за определеното местоположение на съоръжението (*геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията, топографска карта с нанесени точките с посочените координати*);

7.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръженията;

7.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 6.12.2006 г., обн.ДВ, бр.106/27.12.2006

7.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръженията от страна на титуляра на разрешителното и от страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията;

7.5.3. предвиденото оборудване на съоръжението (ако не съответстват на посочените в разрешителното), в т.ч.

7.5.3.1. технически характеристики на оборудването, съобразени с разрешения средноденоношен дебит;

7.5.3.3. мястото на монтиране на водомер за измерване на черпените водни обеми;

7.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;

7.5.4. Да представи протокол от анализ на водата от акредитирана лаборатория по води, взета по време на водочерпене, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

7.6. След получаване на одобреното или коригирано от директора на басейновата дирекция предложение за оборудване на съоръженията :

7.6.1. да монтира оборудването, водомера

7.6.2. да осигури възможност за пломбиране на водомера в деня на приемане на съоръженията.

7.7. Да въведе в експлоатация съоръжението по реда на Закона за устройство на територията, едновременно с водоснабдителната система.

7.8. Да се извършва :

- Ежемесечно измерване на денирираните водни количества.
- Вписване на данните от наблюденията в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.
- Ежегодно химичен анализ на кладенеца, през периода 1 август до 30 септември, подземна вода по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.

7.9. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – проектен дебит, разрешено водно количество и цели.

7.10. Не се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от дренажа.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

23.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на

Басейнова дирекция "Дунавски район"

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA

