



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

10.7.2026 г.

X PP-04-15-4/10.07.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

## С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

### I. Цел на заявеното използване на водите:

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цел на ползването: | За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – почистване и профилиране (продълбочаване) на участък от река Душилница в урбанизираната територия на с. Комозица, общ. Якимово, обл. Монтана. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код и наименование на водно тяло: | BG1WO800R1016, ЦИБРИЦА WORWB1016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Поречие и воден обект:            | Поречие – Реки западно от Огоста<br>Воден обект – р. Душилница, в която в участъка на ползване протича: <ul style="list-style-type: none"><li>максимално водно количество с обезпеченост 0,1 % – 88,78 м<sup>3</sup>/сек;</li><li>максимално водно количество с обезпеченост 1 % – 45,69 м<sup>3</sup>/сек;</li><li>максимално водно количество с обезпеченост 3 % – 30,46 м<sup>3</sup>/сек;</li><li>максимално водно количество с обезпеченост 5 % – 23,48 м<sup>3</sup>/сек.</li></ul> |

Па. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

✓ Заявление с наш вх. № РР-04-15/ 23.02.2026 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация несъответстват на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

✓ Писмо до заявителя с изх. № РР-04-15-1/ 26.03.2026 г. за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Писмо от заявителя с вх. № РР-04-15-2/ 27.05.2026 г., с което са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Изпратено на 17.06.2026 г. до НАП ТД Велико Търново, офис Монтана, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Получена на 18.06.2026 г. от НАП ТД Велико Търново, офис Монтана, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

✓ Извършена на 22.06.2026 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

С подаденото заявление е заявен за ползване участък от река Душилница в урбанизираната територия от землището на с. Комошица, общ. Якимово, обл. Монтана.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати заявеният за ползване участък от река Душилница, поречие Реки западно от Огоста, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD\_RWB) BG1WO800R1016, име на водното тяло ЦИБРИЦА WORWB1016, код на типа R08, дължина на водното тяло 116,844225 км, водосборна площ 814,838019 км<sup>2</sup> и географско описание – „р. Цибрица от извор до устие, вкл. приток - р. Цибър“.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното водно тяло с код (EUCD\_RWB) BG1WO800R1016 е умерено, а химичното състояние е недостигащо добро.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателите, по които е констатирано отклонение от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са общ азот и БПК<sub>5</sub>, а за добро химично състояние показателите са бромирани дифенилетири и живак.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD\_RWB) BG1WO800R1016 са:

✓ Към 2027 г. - „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели общ азот и БПК<sub>5</sub> до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на бромирани дифенилетири и живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“;

✓ За след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Постигане на СКОС за добро химично състояние по показатели

бромирани дифенилетири и живак след 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък от р. Душилница не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Участъка не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Душилница, с цел почистване и продълбочаване на участък от реката в урбанизираната територия на с. Комошица, общ. Якимово, обл. Монтана, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за защита от вредното въздействие на водите, чрез почистване и профилиране (продълбочаване) на участък от река Душилница в урбанизираната територия на с. Комошица, общ. Якимово, обл. Монтана, са следните:

- ✓ Мярка с код НУ\_1 - Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;
- ✓ Мярка с код НУ\_7 - Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките;
- ✓ Мярка с код ДР\_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;
- ✓ Мярка с код РМ\_2 – Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване.

При реализиране на дейностите за защита от вредното въздействие на водите, чрез почистване и профилиране (продълбочаване) на участък от река Душилница в урбанизираната територия на с. Комошица, общ. Якимово, обл. Монтана, е необходимо да се имат предвид приложимите мерки съгласно Становище по екологична оценка № 6-5/ 2023 г. на ПУРН 2022 – 2027 г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ), а именно:

- ✓ Дейностите по отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и корита, да се осъществяват само в коритата на реките и извън размножителния период на рибите (месеците април – септември), без засягане на крайречни природни местообитания;
- ✓ Да се представят данни за проведени хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите се извършват само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на водния обект (в границите на водния обект) и/или на напречния профил на коригираните участъци;
- ✓ Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно чл. 134 от Закона за водите;
- ✓ Да се използва строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти;

### **III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

1. Изграждане при необходимост на временни съоръжения за отбиване на водното течение на р. Душилница и осушаване на речното легло в отделни работни зони от разрешения за ползване участък от реката – земнонасипни отбивни диги напречно на

водното течение и монтиране на тръби за провеждане на водите на реката от временната дига до края на работната зона.

2. Подготвителни работи в разрешения участък – косене на храсти и изсичане и разчистване на дървесна растителност, вкл. с коренната част.

3. Профилиране и оформяне на разрешения за ползване участък р. Душилница – трапецовиден напречен профил с ширина на дъното 5,00 м и откоси 1:1,5; надлъжен профил с два надлъжни наклона – 0,0012 за дължина 165,85 м и 0,00072 за дължина 557,42 м; дълбочина до проектната кота нивелета.

#### **Забележка:**

Всички подробни размери и детайли са съгласно инвестиционен технически проект за обект - „Аварийно-възстановителни работи по почистване на коритото на р. Душилница в района на село Комошица, Община Якимово“.

**IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Място на ползване:                                   | Участък от речното легло на р. Душилница в урбанизираната територия от землището на с. Комошица, общ. Якимово, обл. Монтана.<br><br>Географски координати на оста на разрешения за ползване участък: <ul style="list-style-type: none"><li>Начало: N - 43° 42' 57,212", E - 23° 19' 03,223"<br/>Надморска височина – 106,20</li><li>Край: N - 43° 42' 56,123", E - 23° 18' 33,329"<br/>Надморска височина – 106,80</li></ul> |
| Административно<br>Териториална<br>Единица – ЕКАТТЕ: | с. Комошица с ЕКАТТЕ 38159, общ. Якимово, обл. Монтана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### **V. Проектни параметри на използването:**

Разрешена площ за извършване на строителните дейности в р. Душилница – 8 987 м<sup>2</sup>.

Разрешен участък за ползване:

- ✓ Дължина 723,27 метра;
- ✓ Цялата ширина на речното легло.

**VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разрешен режим на ползване: | Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).                            |
| Задължения за провеждане на | 1. Преди започване на строителните дейности в разрешения за ползване участък от р. Душилница да се изгради трайна |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| собствен мониторинг:                    | <p>опорна и работна геодезическа мрежа.</p> <p>2. Схеми на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Уведомяване на контролиращия орган:  | <p>1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.</p> <p>1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Опазване на водите и околната среда: | <p>2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).</p> <p>2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специални площадки извън речното легло на р. Душилница.</p> <p>2.3. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Душилница или да се увеличи изравящата способност на водното течение, извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.</p> <p>2.4. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на коритото, брега и крайбрежната заливаема ивица на р. Душилница, извън разрешения за ползване участък.</p> <p>2.5. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък от р. Душилница.</p> <p>2.6. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от речното легло на р. Душилница.</p> <p>2.7. При извършване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в речното легло на р. Душилница, на строителни отпадъци, предмети и други материали.</p> <p>2.8. До 3 дни след приключване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, да се премахнат временните съоръжения за отбиване на водното течение на р. Душилница и осушаване на речното легло.</p> <p>2.9. В речното легло на р. Душилница се допуска навлизане и използване само на строителна и транспортна техника, която е в добро техническо състояние с цел предотвратяване замърсяването на водното течение с</p> |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <p>петролни продукти.</p> <p>2.10. До 10 дни след приключване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, Община Якимово да представи писмени резултати от хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите са извършени само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на речното легло на р. Душилница (в границата на разрешения за ползване участък).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности: | 3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Изпълнение на разрешените дейности:               | <p>4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).</p> <p>4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. Специфични условия на разрешената дейности:       | <p>5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите на р. Душилница в разрешения за ползване участък от реката.</p> <p>5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Душилница извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от речното легло на реката, като се депонират извън границите на водния обект.</p> <p>5.3. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.</p> <p>5.4. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на р. Душилница.</p> <p>5.5. По време на строителните дейности да не се засягат съществуващи съоръжения или елементи от тях, в и около разрешения за ползване участък от речното легло на р. Душилница - прагове, бентове, мостове и др.</p> <p>5.6. Настоящото разрешително не дава права за изграждане в речното легло на р. Душилница, на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Земнонасипни диги по ляв бряг и по десен бряг на разрешения за ползване участък от реката;</li> <li>• Временни съоръжения (водостоци, бродове или др.) за преминаване на работници и/или строителна</li> </ul> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>механизация от единия на другия брегове на реката;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Баластрирани подходи за навлизане на строителна механизация в реката.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:                             | 6.1. След приключване на строителните дейности, за разрешения за ползване участък да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схеми с подробни точки и географски координати.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното: | <p>7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.</p> <p>7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. Условия за изменение и продължаване на разрешителното                            | <p>8.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените такси по чл. 194 от Закона за водите по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени и/или неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.</p> <p>8.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите.</p> <p>8.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.</p> |
| 9. Условия за отнемане на разрешителното                                            | <p>9.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за:</p> <p>9.1.1. Осъществяване на ползване извън целта, посочена в разрешителното.</p> <p>9.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.</p> <p>9.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.</p> <p>9.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.</p> <p>9.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" определя тази част.</p> <p>9.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено ползването на водния</p>                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VII. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:**

Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

9.7.2026 г.

**X** Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA

ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО  
ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ

