



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

20.7.2026 г.

X PP-04-29-9/20.07.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Цел на заявеното използване на водите:

Цел на ползването:	За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – преминаване през река Малък Искър, при подмяната на магистрален газопровод в участък ЛК „Калугерово“ - ЛК „Врачеш“ в местността „Селището“ в неурбанизираната територия от землището на с. Калугерово, общ. Правец, Софийска област.
--------------------	---

II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Код и наименование на водно тяло:	BG1IS200R1033, МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1033
Поречие и воден обект:	Искър р. Малък Искър, в която в участъка на ползване съгласно изготвения работен проект протичат: • максимално водно количество с обезпеченост 1% - 558,0 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 4% - 416,0 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% - 397,0 м³/сек. • максимално водно количество с обезпеченост 10% - 324,0 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 50% - 145,3 м³/сек.

Па. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

- ✓ Заявление с наш вх. № РР-04-29/ 31.03.2026 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.
- ✓ Писмо с изх. № РР-04-29-1/ 21.04.2026 г. до РИОСВ гр. София, за предоставяне на становище с информация кога е влязло в сила Решение № СО - 21 - ПР/ 12.03.2026 г. и има ли правно действие към датата на подаване на заявлението за издаване на РПВО.
- ✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.
- ✓ Писмо до заявителя с изх. № РР-04-29-2/ 22.04.2026 г. за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.
- ✓ Писмо от заявителя с вх. № РР-04-29-3/ 09.26.2026 г., с което са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.
- ✓ Писмо с вх. № РР-04-29-4/ 01.07.2026 г. от РИОСВ гр. София, със становище, че Решение № СО - 21 - ПР/ 12.03.2026 г. е влязъл в сила административен акт и към датата на изготвяне на становището не е загубило правно действие.
- ✓ Изискана и получена на 09.07.2026 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.
- ✓ Извършена на 09.07.2026 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.
- ✓ Изпратено на 09.07.2026 г. до НАП ТД София – ГДО, София - ГДО, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.
- ✓ Изискана на 15.07.2026 г. от Община Правец, Софийска област, електронна справка за задължения на заявителя.
- ✓ Получена с вх. № РР-04-29-6/ 14.07.2026 г. от НАП ТД София – ГДО, София - ГДО, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.
- ✓ Получена с вх. № РР-04-29-7/ 15.07.2026 г. от Община Правец, Софийска област, електронна справка, че заявителя няма задължения.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за преминаване през река Малък Искър, при подмяната на магистрален газопровод в участък ЛК „Калугерово“ - ЛК „Врачеш“ в местността „Селището“ в неурбанизираната територия от землището на с. Калугерово, общ. Правец, Софийска област.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS200R1033 е умерено, а химичното състояние е добро.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са макрозообентос, общ азот, алуминий (Al) и мед (Cu).

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS200R1033 са:

✓ Към 2027 г. - „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели макрозообентос, общ азот, алуминий (Al) и мед (Cu) до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“;

✓ За след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за събдяване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Малък Искър, с цел преминаване през реката при подмяната на магистрален газопровод в участък ЛК „Калугерово“ - ЛК „Врачеш“ в местността „Селището“ в неурбанизираната територия от землището на с. Калугерово, общ. Правец, Софийска област, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които са записани в т. 1.1.2. от становището на БДДР с изх. № ПУ-01-269-(1)/ 01.04.2025 г. и следва да се вземат предвид при реализирането на дейностите за подмяната на магистрален газопровод в участък ЛК „Калугерово“ - ЛК „Врачеш“ в местността „Селището“ в неурбанизираната територия от землището на с. Калугерово, общ. Правец, Софийска област, са следните:

✓ Мярка с код DW_1 - Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи;

✓ Мярка с код HY_7 - Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките;

✓ Мярка с код GD_1 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които са записани в т. 1.1.6. от становището на БДДР с изх. № ПУ-01-269-(4)/ 11.11.2025 г. и следва да се вземат предвид при реализирането на дейностите за подмяната на магистрален газопровод в участък ЛК „Калугерово“ - ЛК „Врачеш“ в местността „Селището“ в неурбанизираната територия от землището на с. Калугерово, общ. Правец, Софийска област, са следните:

✓ Мярка с код DW_1 - Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи;

✓ Мярка с код HY_1 - Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;

✓ Мярка с код HY_7 - Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките;

✓ Мярка с код GD_1 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;

✓ Мярка с код DP_14 – Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места;

✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;

✓ Мярка с код DP_11 – Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества;

✓ Мярка с код GO_3 - Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите;

Мерките от Становището по екологична оценка № 6-5/ 2023 г. за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за подмяната на магистрален газопровод в участък ЛК „Калугерово“ - ЛК „Врачеш“ в местността „Селището“ в неурбанизираната територия от землището на с. Калугерово, общ. Правец, Софийска област, са следните:

✓ Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно чл. 134 от Закона за водите;

✓ Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

Цитираните по-горе мерки от ПУРБ 2022 - 2027 г. и от становището по екологична оценка № 6-5/ 2023 г. за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г., следва да се имат предвид при реализиране на предвидените строителни дейности за Становището по екологична оценка № 6-5/ 2023 г. за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г.

III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

1. Изграждане на временно съоръжение за отклоняване на водното течение на р. Малък Искър с цел осушаване на речното легло за извършване на строителните дейности:

1.1. Непрекъсната земнонасипна дига (отбивен яз), която в план е с форма на подкова и пресича напречно р. Малък Искър на две места – горен отбивен яз с височина 2,03 в и долен отбивен яз с височина 2,63 м. Дигата е с трапецовидно напречно сечение с ширина на короната 2,00 м и наклони на откосите 1:1,5. Дигата е от уплътнена на пластове с дебелина 0,50 м глинеста земна маса. Кота корона на дигата 225,25 м.

1.2. Трапецовиден изкоп с наклон на откосите 1:1,5 и кота дъно 222,40 по десния бряг на р. Малък Искър в зоната между горния и долен отбивен яз, за провеждане на водното течение на реката.

2. Демонтиране на металните опорни корструкции разположени върху трите опорни бетонови блока на съществуващия газопровод, както и на целия опорен блок при км 58+546,01 от съществуващия газопровод по посока на газа.

3. Преминаване през р. Малък Искър по открит способ чрез прокопаване на траншея:

3.1. Прокопаване на траншея на дълбочина 3,9 м под кота дъно река – 223,07 м.

3.2. Подложен пресят пясък с дебелина с минимум 10 см.

3.3. Полагане на газопроводните стоманени тръби Ø 711 мм (28").

3.4. Затежняване на газопровода (против изплуване) с армирани седлови стоманобетонени затежнители.

3.5. Засипване с мека пръст на подменения газопровод до 0,30 м на нивото на горния ръб на затежнителите.

3.6. Полагане върху насипа от мека пръст на сигнална пластмасова лента над горната образуваща на тръбите на подменения газопровод.

3.7. Обратен насип в траншейния изкоп прослойно на пластове с механично или пневматично трамбоване - до кота дъно река – 223,07 м.

Забележка:



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджка“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Всички по-подробни размери и детайли са съгласно конструктивно решение от одобрен технически проект.

IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:

Място на ползване:

р. Малък Искър – поземлен имот (ПИ) с идентификатори 35585.57.804 в местността „Селището извън урбанизираната територия от землището на с. Калугерово, общ. Правец, Софийска област.

Географски координати на точките по ръба на временната отбивна дига * :

№ на точка	N	E
1	42° 59' 29.667"	23° 52' 59.886"
2	42° 59' 29.688"	23° 52' 59.977"
3	42° 59' 29.695"	23° 53' 00.079"
4	42° 59' 30.665"	23° 53' 01.388"
5	42° 59' 30.895"	23° 53' 01.410"
6	42° 59' 31.239"	23° 53' 01.137"
7	42° 59' 31.306"	23° 53' 01.054"
8	42° 59' 31.366"	23° 53' 00.793"
9	42° 59' 31.297"	23° 53' 00.384"
10	42° 59' 31.059"	23° 52' 59.557"
11	42° 59' 30.990"	23° 52' 59.406"
12	42° 59' 30.858"	23° 52' 59.356"
13	42° 59' 30.787"	23° 52' 59.395"
14	42° 59' 30.720"	23° 52' 59.523"
15	42° 59' 30.975"	23° 53' 00.345"
16	42° 59' 31.110"	23° 53' 00.664"
17	42° 59' 31.124"	23° 53' 00.739"
18	42° 59' 31.113"	23° 53' 00.840"
19	42° 59' 30.762"	23° 53' 01.116"
20	42° 59' 30.736"	23° 53' 01.119"
21	42° 59' 30.720"	23° 53' 01.108"
22	42° 59' 30.642"	23° 53' 00.946"
23	42° 59' 30.449"	23° 53' 00.593"
24	42° 59' 29.882"	23° 52' 59.834"
25	42° 59' 29.818"	23° 52' 59.841"
26	42° 59' 29.734"	23° 52' 59.818"

* - Номерацията на точките е съгласно чертеж № 967-PL-100-11,09-012B-DRW „Пресичане на река Малък Искър на км 58+615.71

Географски координати на точките от оста на газопровода на ляв и десен бряг на р. Малък Искър:

Ляв бряг: N - 42° 59' 30,348", E - 23° 52' 59,652"

Надморска височина – 223,31

	Десен бряг: N - 42° 59' 31,106", E - 23° 53' 01,454" Надморска височина – 224,81
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Калугерово с ЕКАТТЕ 35585, Община Правец, Софийска област

V. Проектни параметри на използването:

Разрешена площ за извършване на строителните дейности в речното легло на р. Малък Искър – 1402,20 м².

VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. 1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване подмяната на тръбите на газопровода преди крайния срок на действие на разрешителното.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение на р. Малък Искър в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително). 2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън речното легло на р. Малък Искър. Да не се извършва измиване на строителна и транспортна техника в речното легло на р. Малък Искър и в непосредствена близост до него. 2.3. Да се опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. 2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на речното легло на р. Малък Искър, или да се увеличи в разрешения за ползване участък изравнящата способност на водите в реката, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на участъка. 2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние

	на речното легло, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на р. Малък Искър извън разрешения за ползване участък.
	2.6. Да не се извършва, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали в речното легло на р. разрешения за ползване участък.
	2.7. По време на строителството да не се засягат други съществуващи съоръжения в, около и над речното легло на р. разрешения за ползване участък - прагове, бентове, мостове и др.
	2.8. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
	2.9. Преди започване на строителните дейности да се извърши оглед на разрешения участък от речното легло на р. разрешения за ползване участък от р. Малък Искър и при откриване на защитени видове и/или техни гнезда /местообитания да се уведоми РИОСВ гр. София и да не се започва работа в участъка. След началото на строителните дейности периодично да се извършва оглед на разрешения за ползване участък, като при откриване на защитени видове и/или техни гнезда /местообитания да се уведоми РИОСВ гр. София и да се преустанови работата. Резултатите от извършените огледи на разрешения за ползване участъци да се документират с писмен протокол.
	2.10. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от речното легло на р. Малък Искър.
	2.11. До три дни след приключване на строителните дейности, да се премахнат временно съоръжение за отклоняване на водното течение на реката с цел осушаване на речното легло – земнонасипна дига и изкоп за провеждане на водите на реката, и да се извърши възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на р. Малък Искър в рамките на разрешения за ползване участък.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

	4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейности:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в речното легло на р. Малък Искър.
	5.2. При строителството своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от речното легло на р. Малък Искър, като се депонират извън границите на водния обект.
	5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект.
	5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
	5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
	5.6. Да се използва строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
8. Условия за изменение и продължаване на разрешителното	8.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените такси по чл. 194 от Закона за водите по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени и/или неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за

	водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.
	8.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите.
	8.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
9. Условия за отнемане на разрешителното	9.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за: 9.1.1. Осъществяване на ползване извън целта, посочена в разрешителното. 9.1.2. Нарушаване условията на разрешителното. 9.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. 9.1.4. Неупражняване на права в определения в разрешителното параметри на използването. 9.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" определя тази част. 9.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

VII. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

20.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA

ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО
ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ




ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

