



27.7.2026 г.

X

PP-04-48-8/27.07.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Цел на заявеното използване на водите:

Цел на ползването:	За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжение за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на дънна греда и анкериране за укрепване на подпорни стени по десния бряг на река Берковска в района на гробището в гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана.
--------------------	--

II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Код и наименование на водно тяло:	BG1OG700R1003, БЪРЗИЯ OGRWB1003
Поречие и воден обект:	Поречие – Огоста Воден обект – р. Берковска, в която в участъка на ползване протичат: - максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 173,50 м³/сек; - максимално водно количество с обезпеченост 1% – 99,70 м³/сек; - максимално водно количество с обезпеченост 5% – 60,70 м³/сек.

Па. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

✓ Заявление с наш вх. № РР-04-48/ 15.05.2026 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, постъпило чрез електронната система за обмен на документи.

✓ Писмо от заявителя с вх. № РР-04-48-1/ 15.05.2026 г., с опис на документите представени в БДДР чрез електронната система за обмен на документи.

✓ Писмо от заявителя с вх. № РР-04-48-2/ 20.05.2026 г., с приложени документи на книжен носител и електронен носител.

✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация несъответстват на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

✓ Писмо до заявителя с изх. № РР-04-48-3/ 04.06.2026 г. за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Писмо от заявителя с вх. № РР-04-48-4/ 13.07.2026 г., с което са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Формуляр с рег. № РР-04-48-5/ 17.07.2026 г. за извършена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

✓ Изпратено на 16.07.2026 г. до НАП ТД Велико Търново, офис Монтана, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Постъпила с вх. № РР-04-48-6/ 17.07.2026 г. от НАП ТД Велико Търново, офис Враца, информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, участъка на ползване от р. Берковска, поречие Огоста, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1OG700R1003, име на водното тяло БЪРЗИЯ OGRWB1003, код на типа R04, дължина на водното тяло 32,167516 км., водосборна площ 108,10748 км² и географско описание – „р. Бързия от Бързия до язовир Огоста, вкл. притоците - р. Врешица и р. Берковска от РВ при Берковица“.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г. повърхностното тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG700R1003 е с постигната цел – добри екологично и химично състояния.

✓ В ПУРБ 2022 - 2027 г. за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG700R1003 към 2027 г. и за след 2027 г., е заложена една цел - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък от р. Берковска попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_OG_061 и име „Р. Берковска - гр. Берковица“. Участъка се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Берковска, с цел изграждане на дънна греда и анкерирание за укрепване на подпорни стени по десния бряг на реката в района на гробището в гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за изграждане на дънна греда и анкерирание за укрепване на подпорни стени по десния бряг на река Берковска в района на гробището в гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, са следните:

✓ Мярка с код DP_2 - Намалване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;

✓ Мярка с код GD_1 – Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване.

Дейностите за изграждане на дънна греда и анкерирание за укрепване на подпорни стени по десния бряг на река Берковска в района на гробището в гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, са в изпълнение на мярката от ПУРН 2022 – 2027 г. с код M33-B22d – Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.

Мерките от Становището по екологична оценка № 6-5/ 2023 г. за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за изграждане на дънна греда и анкерирание за укрепване на подпорни стени по десния бряг на река Берковска в района на гробището в гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, са следните:

✓ Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно чл. 134 от Закона за водите;

✓ Да се използва строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

I. Изграждане в разрешения за ползване участък от р. Берковска по левия бряг на реката на временна рампа за достъп на строителната механизация до речното легло – изградена с накло 20 % от трамбован чакъл върху насип от баластра.

II. Изграждане на временно съоръжение за отклоняване на водното течение на р. Берковска с цел осушаване на речното легло за извършване на строителните дейности:

1.1. Преградна земнонасипна дига, която пресича напречно речното легло – трапецовидно напречно сечение с наклони на откосите 1:1.

1.2. Три тръбопровода от HDPE тръби с диаметър DN 500; начало на тръбопровода – фиксирано в преградната земнонасипна дига; край на тръбопровода след траншейния изкоп за дънната греда.

III. Почистване на участък от речното легло с дължина 67,45 метра от растителност и от смесен отпадък, както и от наноси различни от динамичния възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на

зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици).
Профилиране на почистения участък от речното легло до възстановяване на
естественото му състояние/дълбочина.

IV. Изграждане на стоманобетонова греда по речното дъно в основата на участък от
подпорните стени с дължина 40,70 м – греда от общо 8 бр. секции (7 бр. с дължина 5,00м и 1 бр. с дължина 5,70 м) стъпаловидно разположени, височина на гредата 1,00 м, ширина на гредата 0,60 м, горен ръб на гредата на 0,50 м над горния ръб на фундаментите на подпорните стени, свързване на гредата към подпорните стени чрез армировъчни прътианкерирание на гредата към земната основа чрез вертикални анкери тип IBO R15 с дължина 5,00 м и осово разстояние между тях 1,00 м.

V. Изграждане на технологична дига от местен материал (речен камък) по дъното на р.
Берковска пред подпорните стени – височина 0,70 м – 1,00 м, ширина 3,50 м – 4,50 м и наклон към реката 1:1,5; използва се за подход на техниката за изпълнение на анкерирането,

VI. Анкерирание на подпорните стени с наклонени анкери – анкери тип IBO R51 с дължина 8,50 м и осово разстояние между тях - 1,00 м за секциите с дължина 5,00 м и 1,35 м за секцията с дължина 5,70 м, челото на анкерите е на 1,85 м под билата на подпорните стени и в монтиран хоризонтален п-образен стоманен профил П300 по ГОСТ.

Забележка:

Всички подробни размери и детайли са съгласно технически проект за обект „Неотложни аварийно-възстановителни работи за укрепване на компрометирана подпорна стена на река Берковска, попадаща в ПИ 03928.514.19 и 03928.25.37 и засягащ част от имота на гробищен парк и имота на река Берковска, Община Берковица“ с възложител Община Берковица, обл. Монтана.

IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:

Място на ползване:	Участък от р. Берковска в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03928.25.37 в урбанизираната територия от землището на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана. Географски координати на контура на временната рампа за навлизане на строителна механизация в речното легло на р. Берковска: • Точка 1: N - 43° 14' 38,468", E - 23° 08' 06,074", Н – 375,50 • Точка 2: N - 43° 14' 38,629", E - 23° 08' 06,570", Н – 375,50 • Точка 3: N - 43° 14' 38,519", E - 23° 08' 06,685", Н – 375,90 • Точка 4: N - 43° 14' 38,074", E - 23° 08' 06,585", Н – 372,50 • Точка 5: N - 43° 14' 38,057", E - 23° 08' 06,409", Н – 372,50 • Точка 6: N - 43° 14' 38,327", E - 23° 08' 06,087", Н – 375,70 =====
--------------------	---

	Географски координати на контура на временната напречна земнонасипна дига за осушаване на речното легло на р. Берковска: • Точка 1: N - 43° 14' 35,963", E - 23° 08' 05,889", Н – 375,00 • Точка 2: N - 43° 14' 36,031", E - 23° 08' 05,856", Н – 375,50 • Точка 3: N - 43° 14' 36,093", E - 23° 08' 05,887", Н – 375,50 • Точка 4: N - 43° 14' 36,137", E - 23° 08' 05,938", Н – 375,00 • Точка 5: N - 43° 14' 36,058", E - 23° 08' 06,389", Н – 374,00 • Точка 6: N - 43° 14' 36,006", E - 23° 08' 06,382", Н – 375,50 • Точка 7: N - 43° 14' 35,940", E - 23° 08' 06,374", Н – 375,50 • Точка 8: N - 43° 14' 35,881", E - 23° 08' 06,367", Н – 374,30 ===== Географски координати на характерните точки от проектираната дънна греда за укрепване на подпорните стени по десния бряг на р. Берковска: Точка 1^Iгр - Начало (горен край): N - 43° 14' 36,639", E - 23° 08' 06,428" Надморска височина – 372,81 Точка 6^Iгр - Чупка: N - 43° 14' 37,345", E - 23° 08' 06,208" Надморска височина – 372,03 Точка 7^Iгр - Чупка: N - 43° 14' 37,384", E - 23° 08' 06,219" Надморска височина – 372,03 Точка 11^Iгр - Край (долен край): N - 43° 14' 37,765", E - 23° 08' 06,774" Надморска височина – 372,03
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	гр. Берковица с ЕКАТТЕ 03928, община Берковица, област Монтана

V. Проектни параметри на използването:

Разрешена площ за извършване на строителните дейности в р. Берковска в района на гробището в урбанизираната територия на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана – 122 м².

VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).
-----------------------------	---

Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. 1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително). 2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Берковска. 2.3. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Берковска или да се увеличи изравящата способност на водното течение, извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката. 2.4. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на коритото, брега и крайбрежната заливаема ивица на р. Берковска, извън разрешения за ползване участък. 2.5. При извършване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък от р. Берковска. 2.6. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от речното легло на р. Берковска. 2.7. До 10 дни след приключване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, Община Берковица да представи писмени резултати от хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейността по профилиране на речното легло е извършена само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на речното легло на р. Берковска (в границите на разрешения за ползване участък). 2.8. В речното легло се допуска навлизане и използване само на строителна и транспортна техника, която е в добро

	техническо състояние с цел предотвратяване замърсяването на водното течение с петролни продукти. 2.9. До 3 дни след приключване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, да се възстанови естественото състояние на левия бряг на речното легло на р. Берковска, чрез премахване на технологичната дига от местен материал (речен камък), временната рампа за навлизане на строителна механизация в реката и на временното съоръжение за отклоняване на водното течение на р. Берковска с цел осушаване на речното легло за извършване на строителните дейности - преградната земнонаситна дига и трите тръбопровода.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейности:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за протичане на водите на р. Берковска в разрешения за ползване участък от реката. 5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Берковска извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от речното легло на реката, като се депонират извън границите на водния обект. 5.3. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника. 5.4. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект. 5.5. Разрешителното не дава права за: ➤ Изграждане в речното легло на временни съоръжения (водостоци, бродове или др.) за преминаване на работници и/или строителна механизация от единия на другия брегове на р. Берковска; ➤ Изграждане на съоръжения и/или монтиране на

	елементи, с цел отбиване на речното течение и осушаване на речното легло в и извън разрешения за ползване участък от р. Берковска.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
8. Условия за изменение и продължаване на разрешителното	8.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените такси по чл. 194 от Закона за водите по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени и/или неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени. 8.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите. 8.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
9. Условия за отнемане на разрешителното	9.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за: 9.1.1. Осъществяване на ползване извън целта, посочена в разрешителното. 9.1.2. Нарушаване условията на разрешителното. 9.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. 9.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването. 9.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" определя тази част. 9.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от

	административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.
--	---

VII. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

27.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA