



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

20.7.2026 г.

X PP-04-80-14/20.07.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Цел на заявеното използване на водите:

Цел на ползването:	За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – ремонт на мост над река Цибрица в землищата на селата Игнатово, Горни Цибър и Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, при км 68+460 в участък от път II-11 „Граница ОПУ Видин – Лом – Граница ОПУ Враца“.
--------------------	---

II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Код и наименование на водно тяло:	BG1WO800R1016, ЦИБРИЦА WORWB1016
Поречие и воден обект:	Реки западно от Огоста Река Цибрица, в която в участъка на ползване съгласно изготвения технически проект протичат: • максимално водно количество с обезпеченост 0,01% - 187,98 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 0,1% - 140,36 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 1% - 92,99 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 3% - 70,33 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% - 60,24 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 10% - 45,85 м³/сек..

IIa. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

- ✓ Заявление с наш вх. № РР-04-80/ 02.10.2025 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.
- ✓ Писмо от заявителя с вх. № РР-04-80 (1)/ 09.10.2025 г., с допълнителни документи към заявлението.
- ✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.
- ✓ Писма до заявителя с изх. № РР-04-80 (2)/ 29.10.2025 г. и изх. № РР-04-80-5/ 25.02.2026 г., за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.
- ✓ Писма от заявителя с вх. № РР-04-80-6/ 23.03.2026 г. и вх. № РР-04-80-8/ 22.04.2026 г., с които се иска удължаване на срока за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.
- ✓ Писма от заявителя с изх. № РР-04-80-7/ 27.03.2026 г. и вх. № РР-04-80-9/ 28.05.2026 г., с които е удължаван на срока за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.
- ✓ Писма от заявителя с вх. № РР-04-80-3/ 05.02.2026 г., вх. № РР-04-80-4/ 10.02.2026 г., вх. № РР-04-80-10/ 03.06.2026 г. и вх. № РР-04-80-11/ 09.06.2026 г., с които са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.
- ✓ Изискана и получена на 03.07.2026 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.
- ✓ Изпратено на 03.07.2026 г. до НАП ТД София офис София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.
- ✓ Получена на 06.07.2026 г. от НАП ТД София офис София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.
- ✓ Извършена на 09.07.2026 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.
- ✓ Изискана на 08.07.2026 г. от Община Вълчедръм, обл. Монтана, електронна справка за задължения на заявителя.
- ✓ Удостоверение от Община Вълчедръм, обл. Монтана, с вх. № РР-04-80-12/ 16.07.2026 г., че заявителя няма задължения.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за ползване на повърхностен воден обект (РПВО) – р. Цибрица, с цел извършване на ремонт на мост над реката в землищата на селата Игнатово, Горни Цибър и Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, при км 68+460 в участък от път II-11 „Граница ОПУ Видин – Лом – Граница ОПУ Враца“.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1WO800R1016 е умерено, а химичното състояние е недостигащо добро.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са общ азот и БПК₅, а за добро химично състояние са бромирани дифенилетири и живак.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1WO800R1016 са:

✓ Към 2027 г. - „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Общ азот, БПК₅ до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на бромирани дифенилетири, живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“;

✓ За след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Постигане на СКОС за добро химично състояние по показатели бромирани дифенилетири, живак след 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_DU_001 и име „р. Дунав“, като се залива само при наводнения с ниска вероятност за сбъждане (0,1% - 1000 годишна вълна). Заявеният за ползване участък не се залива при наводнения със средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Цибрица, с цел извършване на ремонт на мост над реката в землищата на селата Игнатово, Горни Цибър и Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, при км 68+460 в участък от път II-11 „Граница ОПУ Видин – Лом – Граница ОПУ Враца“, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за ремонт на мост над р. Цибрица в землищата на селата Игнатово, Горни Цибър и Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, при км 68+460 в участък от път II-11 „Граница ОПУ Видин – Лом – Граница ОПУ Враца“, са следните:

✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;

✓ Мярка с код RM_2 – Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;

✓ Мярка с код RM_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения (ИП).

Мерките от Становището по екологична оценка № 6-5/ 2023 г. за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за ремонт на мост над р. Цибрица в землищата на селата Игнатово, Горни Цибър и Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, при км 68+460 в участък от път II-11 „Граница ОПУ Видин – Лом – Граница ОПУ Враца“, са следните:

✓ Дейностите да се осъществяват извън размножителния период на рибите (месеците април – септември), без засягане на природни местообитания;

✓ Да не се допуска в речното легло депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно чл. 134 от Закона за водите;

✓ Да се използва строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти;

✓ С цел свеждане на отрицателните въздействия върху природни местообитания в 33 BG0000199 „Цибър“ до незначителни или до липса на такива, дейностите да се планират така, че да не водят нарушаване в структурата и функциите и влошаване на природозащитния статус на природни местообитания.

III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

1. Изграждане по ляв бряг на р. Цибрица в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32295.5.304 в неурбанизираната територия от землището на с. Игнатово, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, на временен подход за навлизане на строителна механизация в разрешения за ползване участък от реката.
2. Изграждане на временно съоръжение за провеждане на водното течение на реката през моста над р. Цибрица с цел осушаване на речното легло за извършване на строителните дейности:
 - 2.1. Преграден яз напречно на речното легло фундиран на дълбочина 0,40 м в речното дъно:
 - трапецовидно напречно сечение с височина от 0,00 м до 1,20 м, ширина на короната 1,50 м в преливаемата средна част и 1,00 м в двете крайни зони, откоси с наклони 1:1,5 и материал – глина в зоната на фундиране, глинен екран и вградена в екрана облицовка от речен камък с дебелина 0,50 м по мокрия откос и 0,15 м по преливаемата зона;
 - уплътнена на пластове по 0,25 – 0,30 м вътрешна част на яза от разнороден материал;
 - преливаема средна част с дължина 6,00 м и височина с 0,20 м по-ниска от двата края при левия и десен брегове на реката, чрез плавен наклон;
 - уплътнен глинест материал с чакълеста фракция по короната в зоните извън преливаемата зона – дебелина 0,15 м.
 - 2.2. Тръбопровод по талвега на реката от гофрирана канализационна тръба със светъл диаметър DN 1000 и наклон 0,005 с дължина 73 м; начало на тръбопровода – фиксирано в преградния яз чрез стабилизираща бетонова основа с дебелина 0,50 м, ширина 2,00 м и дължина 4,00 м върху уплътнена глинеста подложка с дебелина 0,40 м, дължина 7,00 м и ширина по целия напречен профил на речното легло под преградния яз; край на тръбопровода – енергогасител от скален блокаж с дебелина 0,40 м, ширина 3,00 м и дължина 3,00 м.
3. Почистване на подмостовото пространство от речното легло от отпадъци и растителност.
4. Почистване чрез водно бластиране и пясъкоструене на слабия бетон и корозиралата армировка от устоите и стълбовете от долното строене на моста над р. Цибрица, както и на долната страна на пътната плоча и носещите греди.
5. Обработка на всички открити бетонни повърхности и ремонт и възстановяване на фуговката на каменната зидария на устоите и стълбовете от долното строене на моста над р. Цибрица.
6. Защита на фундаментите на изградените в речното легло стълбове на моста със стоманобетонен кожух с височина мин. 0,80 м, дължина 9,00 м, ширина 2,90 м и заоблени челна и задна страна на кожуха. Заскаляване с едро ломен камък и тампониране с бетон около стоманобетонен кожух с ширина 1,00 м и височина мин. 0,80 м. Защита мин. 1,00 м с анкерирани стоманени мрежа N10 0,15 м/ 0,15 м и бетоново покритие, на изградените в речното легло стълбове на моста над фундаментите им.
7. Профилиране и укрепване на речното легло в обхвата на моста – дебелина 0,80 м в началото и в края на укрепването и 0,30 м при оста на моста, чрез едър ломен камък D

150 – D 300 и бетонов разтвор върху цименто-пясъчна основа.

8. Ремонтни дейности по горното строене на моста над р. Цибрица съгласно изготвения технически проект.

Забележка:

Всички по-подробни размери и детайли за ремонтните дейности на моста са съгласно конструктивно решение от одобрен технически проект.

IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:

Място на ползване:

Река Цибрица в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори:

- 16639.2.41, 16639.40.210 и 16639.45.182 в неурбанизираната територия от землището на с. Горни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана;
- 32295.5.304 и 32295.49.327 в неурбанизираната територия от землището на с. Игнатово, общ. Вълчедръм, обл. Монтана;
- 22530.94.403 в неурбанизираната територия от землището на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана.

1. Географски координати на характерни точки от временното съоръжение (преграден яз и гофрирана канализационна тръба) за провеждане на водното течение на реката през моста над р. Цибрица с цел осушаване на речното легло за извършване на строителните дейности:

Ос преграден яз на ляв бряг:

N - 43° 47' 50,874", E - 23° 30' 06,431"

Ос преграден яз на десен бряг:

N - 43° 47' 50,772", E - 23° 30' 07,477"

Ос начало тръба при преграден яз:

N - 43° 47' 50,746", E - 23° 30' 06,874"

Ос тръба при чупка на тръбата:

N - 43° 47' 52,391", E - 23° 30' 07,234"

Ос край тръба:

N - 43° 47' 52,976", E - 23° 30' 07,779"

2. Географски координати на оста на моста над р. Цибрица:

- Ляв бряг:

N - 43° 47' 52,104", E - 23° 30' 05,455"

Надморска височина – 36,73

- Десен бряг:

N - 43° 47' 51,578", E - 23° 30' 10,015"

Надморска височина – 36,73

3. Географски координати на точките в четирите ъгли на площта



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



	на укрепване (облицовка) на речното легло в пространството под моста: N - 43° 47' 52,400", E - 23° 30' 06,490" Надморска височина – 31,86 N - 43° 47' 52,223", E - 23° 30' 08,027" Надморска височина – 32,04 N - 43° 47' 51,771", E - 23° 30' 06,346" Надморска височина – 32,70 N - 43° 47' 51,424", E - 23° 30' 07,844" Надморска височина – 32,58
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Горни Цибър с ЕКАТТЕ 16639, община Вълчедръм, обл. Монтана; с. Игнатово с ЕКАТТЕ 32295, община Вълчедръм, обл. Монтана; с. Долни Цибър с ЕКАТТЕ 22530, община Вълчедръм, обл. Монтана

V. Проектни параметри на използването:

Разрешена площ за извършване на строителните дейности в р. Цибрица – 571 м².

Разрешен участък за ползване:

- Дължина 77 метра;
- Цялата ширина на речното легло.

VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. 1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване изграждането на съоръжението преди крайния срок на действие на разрешителното.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение на р. Цибрица в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).

	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Цибрица. 2.3. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. 2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Цибрица, или да се увеличи в участъка за ползване изравящата способност на водите в реката, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на участъка. 2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на р. Цибрица, извън разрешения участък за ползване. 2.6. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали. 2.7. До три дни след приключване ремонта на съоръжението – мост, да се премахнат временното съоръжение (преграден яз и гофрирана канализационна тръба) за провеждане на водното течение на реката през моста над р. Цибрица с цел осушаване на речното легло за извършване на строителните дейности и временния подход за навлизане на строителна механизация в разрешения за ползване участък от реката, и да се извърши възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на р. Цибрица в рамките на разрешения за ползване участък. 2.8. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от речното легло на р. Цибрица. 2.9. По време на строителството да не се засягат елементи от съществуващата двустранната корекция със земнонасипни диги на р. Цибрица и други съществуващи съоръжения в, около и над разрешения за ползване участък от реката, освен посочените в настоящото разрешително за засягане от строителните дейности. 2.10. Преди започване на строителните дейности да се извърши оглед на разрешения участък от речното легло на р. Цибрица и при откриване на защитени видове и/или техни гнезда /местообитания да се уведоми РИОСВ гр. Монтана и да не се започва работа в участъка. След началото на строителните
--	---

	дейности периодично да се извършва оглед на разрешения за ползване участък, като при откриване на защитени видове и/или техни гнезда /местообитания да се уведоми РИОСВ гр. Монтана и да се преустанови работата. Резултатите от извършените огледи на разрешения за ползване участъци да се документират с писмен протокол. 2.11. При извършване на водно бластиране и пясъкоструене на устоите и стълбовете от долното строене на моста над р. Цибрица, както и на долната стрна на пътната плоча и носещите греди, да не се допуска замърсяване на водното течение и речното легло на реката с парчета бетон, метален прах и отпадъчни води.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейности:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в р. Цибрица. 5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Цибрица в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект. 5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект. 5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника. 5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръжението, да се изготвят екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със

	схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
8. Условия за изменение и продължаване на разрешителното	8.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените такси по чл. 194 от Закона за водите по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени и/или неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.
	8.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите.
	8.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
9. Условия за отнемане на разрешителното	9.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за: 9.1.1. Осъществяване на ползване извън целта, посочена в разрешителното. 9.1.2. Нарушаване условията на разрешителното. 9.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. 9.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	9.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" определя тази част.
	9.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

ВII. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

20.7.2026 г.

ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО
ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

