



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

17.7.2026 г.

X PP-06-1-10/17.07.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква ”б” и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Цел на заявеното използване на водите:

Цел на използването:	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на млекопреработвателно предприятие в с. Кошава, общ. Видин, обл. Видин.
----------------------	---

II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Код и наименование на водно тяло:	BG1DU000R001, ДУНАВ DURWB001
Поречие и воден обект:	Поречие – Дунав Воден обект – р. Дунав

IIa. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

✓ Заявление с наш вх. № PP-06-1/ 06.01.2026 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

✓ Писмо с изх. № PP-06-1 (1)/ 16.01.2025 г. до Директора на РИОСВ гр. Монтана за представяне на становище съгласно изискванията на чл. 13, ал. 3 от Наредба № 2/ 08.06.2011 г. (ДВ бр. 47/ 21.06.2011 г.) за заявеното искане.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация несъответстват на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

✓ Писма до заявителя с изх. № РР-06-1-2/ 29.01.2026 г. и изх. № РР-06-1-5/ 16.04.2026 г., за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Писмо от РИОСВ гр. Монтана, с вх. РР-06-1-3/ 23.02.2026 г. с изразено положително становище за заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

✓ Писмо от заявителя с вх. № РР-06-1-4/ 09.03.2026 г. и вх. № РР-06-1-6/ 24.04.2026 г., с което са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Изискана и получена на 30.04.2026 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.

✓ Извършена на 30.04.2026 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

✓ Изпратено на 30.04.2026 г. до НАП ТД София, офис София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Получена на 04.05.2026 г. от НАП ТД София, офис София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

✓ Изискана и получена с вх. № РР-06-1-7/ 05.05.2026 г. в БДДР електронна справка от Община Видин, обл. Видин, с информация, че заявителят няма задължения.

✓ Писмо до заявителя с изх. № РР-06-1-8/ 08.05.2026 г., с уведомление за заплащане на задълженията към НАП.

✓ Изпратено на 28.05.2026 г. до НАП ТД София, офис София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Получена на 02.06.2026 г. от НАП ТД София, офис София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

✓ Изпратено на 23.06.2026 г. до НАП ТД София, офис София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Получена на 25.06.2026 г. от НАП ТД София, офис София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на заустване в р. Дунав, поречие Дунав, попада в границите на силно модифицирано повърхностно водно тяло (СМБТ) категория река с код (EUCD_RWB) BG1DU000R001, име на водното тяло ДУНАВ DURWB001, код на типа R06, дължина на водното тяло: 477,664593 км., водосборна площ

4221,546357 км² и географско описание - р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичният потенциал на повърхностното тяло с код (EUCD_RWB) BG1DU000R001 е умерен, а химичното състояние на тялото е недостигащо добро. Съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г. показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добър екологичен потенциал са макрозообентос (МЗБ) и риби, а за добро химично състояние са живак и бромирани дифенилетири.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за силно модифицираното повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1DU000R001 са:

✓ до 2027 г. - „Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели макрозообентос и риби до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на бромирани дифенилетири и живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“;

✓ след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Постигане на СКОС за добро химично състояние по показатели бромирани дифенилетири и живак след 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявената точка на заустване попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_DU_001 и се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Дунав, за заустване на смесен поток от пречистени в локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) битово-фекални и производствени отпадъчни води за експлоатация на млекопреработвателно предприятие в урбанизираната територия на с. Кошава, общ. Видин, обл. Видин, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код PI_4 – „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“ с действие за изпълнение на мярката с код PI_4_1 и същото наименование като на мярката.

✓ Мярка с код PI_2 – „Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води“ с действие за изпълнение на мярката с код PI_2_1 и наименование „Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими“.

Мярката от ПУРН 2022 – 2027 г., която има отношение към заявеното искане е с код M42-B35 – „Планове за действие при извънредни ситуации“.

III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

- Площадкова канализационна мрежа на млекопреработвателно предприятие, изградена в поземлен имот с идентификатор 39147.501.599 в урбанизираната територия на с. Кошава, общ. Видин, обл. Видин;

- ЛПСОВ – калозадържател, мазнинозадържател, утайтел и камера за дезинфекция;
- Отвеждащ (заустващ) бетонов канализационен колектор Ø 200 с дължина 36 метра.

IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:

ДАННИ ЗА ОБЕКТА		
Наименование	Млекопреработвателно предприятие в с. Кошава, общ. Видин, обл. Видин	
Местоположение	Адрес на обекта	Поземлен имот с идентификатор 39147.501.599 в урбанизираната територия от землището на с. Кошава, общ. Видин, обл. Видин
	ЕКАТТЕ	с. Кошава - ЕКАТТЕ 39147

V. Проектни параметри на използването:

Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	Заустване №1 / Поток №1 - заустване на бетонов канализационен колектор Ø 200 за смесен поток от пречистени в ЛПСОВ битово-фекални и производствени отпадъчни води в място/точка на заустване с географски координати: <i>СИШ 44° 04' 43,651" и ИД 23° 01' 53,240"</i> Надморска височина в точката на заустване: Н = 29,00 м. Максимално разрешено водно количество за заустване: <i>Q год. до 3 431 m³/год.</i>	
Място / места за собствен мониторинг	Пункт №1 (за заустване №1/поток №1) – Ревизионна шахта 2 (РШ2) от канализационната мрежа на предприятието след пречиствателните съоръжения с географски координати: <i>СИШ 44° 04' 42.905" и ИД 23° 01' 51.938"</i>	

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 / Поток №1 Смесен поток от пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води	Q средно ден. (м³/ден)	9,40		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
	Q макс. час (м³/час)	0,6			
	Q год. (м³/год)	3 431			
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	БПК ₅	50		на шестмесечие	съставна средноденонощна
	ХПК	250		на шестмесечие	съставна средноденонощна

	Мазнини	10		на шестмесечие	съставна средноденоношна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От началото на действие на разрешителното				

VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	
Дъждовни води при разделна канализационна система	На площадката на обекта няма канализационна система за дъждовни води.
Преливници към смесена канализационна система	На площадката на обекта няма преливници към канализационната система.
Преливници към дъждозадържателни резервоари	На площадката на обекта няма дъждозадържателни резервоари.
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	На площадката на обекта няма канализационни помпени станции.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1. При изграждане на аварийни и/или байпасни връзки към ЛПСОВ, осигуряващи възможност за заустване на непречистени и/или частично пречистени отпадъчни води, на тях да бъдат монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомяване и съгласие на РИОСВ гр. Монтана и при условията на чл. 126, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите. 2. При аварийни случаи свързани с канализационната мрежа и ЛПСОВ, да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни случаи да се отразяват в експлоатационен дневник.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води след пречиствателните съоръжения при предписание на органите на Министерство на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустваните отпадъчни води (<i>само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране</i>).
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да не се допуска необосновано спиране на работата на монтираното измервателно устройство за отчитане на количеството зауствани пречистени отпадъчни води. Да се спазват чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите. <u>Срок: Постоянен.</u>

	2. Да се поддържа трайната сигнализация на пункта за собствен мониторинг и да се осигурява постоянен достъп на контролните органи до него. <u>Срок: Постоянен.</u> 3. Да се извършва собствен мониторинг на смесения поток от пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води по посочените в настоящото разрешително за ползване на воден обект като индивидуални емисионни ограничения показатели и с посочената честота и вид на пробата. Пробовземането и анализите на пробите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите. <u>Срок: Постоянен.</u> 4. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен и РИОСВ гр. Монтана във връзка с прилагане на чл. 175, ал. 1 от Закона за водите. <u>Срок: Постоянен.</u> 5. Информацията от собствения мониторинг - направените изследвания на отпадъчните води и измерванията за количеството им, да се съхранява за период 6 (шест) години. <u>Срок: Постоянен.</u> 6. Ежегодно до 31 март да се представя в Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен и РИОСВ гр. Монтана, доклад за изпълнението на условията от настоящото разрешително.
Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води	1. Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на отделените отпадъци и утайки от ЛПСОВ да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. 2. При предвидено използване в селското стопанство на утайките от ЛПСОВ да се спазват изискванията на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ, бр. 63/2016 г.).
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складове за суровина, за готова продукция, за химически вещества, за горива и около местата за временно съхранение на утайки от пречистването на отпадъчните води и други вещества - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Условия към повторно използваните	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.

пречистени отпадъчни води	
Изисквания към начина на заустване във водния обект	Да не се допускат процеси на ерозия в точката на заустване в р. Дунав на отпадъчните води формирани от дейността на обекта.
Други условия съобразно спецификата на обекта	Пречиствателните станция за отпадъчни води да се поддържа в техническа и експлоатационна изправност. Образованите утайки своевременно да се изваждат с оглед поддържане на нормален процес на пречистване на отпадъчните води.
Задължения за уведомяване при промяна на собствеността и/или ползването на обекта	При промяна на собствеността и/или ползването на обекта – млекопреработвателно предприятие, от чиято дейност се формират отпадъчните води, лицето, придобило правото на собственост или ползване върху обекта, в тримесечен срок уведомява писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния собственик по издаденото разрешително.

VII. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

17.7.2026 г.

ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО
ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

