



22.7.2026 г.

X PP-04-31-4/22.07.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Цел на заявеното използване на водите:

Цел на ползването:	За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – преминаване през дере Борушица, с цел преминаване през дерето при подмяната на магистрален газопровод в участък ЛК „Калугерово“ - ЛК „Врачеш“ в неурбанизираната територия от землището на с. Правешка Лакавица, общ. Правец, Софийска област.
--------------------	---

II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Код и наименование на водно тяло:	BG1IS200R1143, БЕЗ ИМЕ ISRWB1143
Поречие и воден обект:	Искър Дере Борушица, в което в участъка на ползване съгласно изготвения работен проект протичат: - максимално водно количество с обезпеченост 1% - 7,810 м³/сек; - максимално водно количество с обезпеченост 4% - 5,240 м³/сек; - максимално водно количество с обезпеченост 5% - 4,900 м³/сек. - максимално водно количество с обезпеченост 10% - 3,790 м³/сек; - максимално водно количество с обезпеченост 50% - 1,530 м³/сек.

III. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за

управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

- ✓ Заявление с наш вх. № РР-04-31/ 31.03.2026 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.
- ✓ Писмо с изх. № РР-04-29-1/ 21.04.2026 г. до РИОСВ гр. София, за предоставяне на становище с информация кога е влязло в сила Решение № СО - 21 - ПР/ 12.03.2026 г. и има ли правно действие към датата на подаване на заявлението за издаване на РПВО.
- ✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.
- ✓ Писмо до заявителя с изх. № РР-04-31-1/ 23.04.2026 г. за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.
- ✓ Писмо от заявителя с вх. № РР-04-31-2/ 09.06.2026 г., с което са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.
- ✓ Писмо с вх. № РР-04-29-4/ 01.07.2026 г. от РИОСВ гр. София, със становище, че Решение № СО - 21 - ПР/ 12.03.2026 г. е влязъл в сила административен акт и към датата на изготвяне на становището не е загубило правно действие.
- ✓ Изискана и получена на 09.07.2026 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.
- ✓ Извършена на 09.07.2026 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.
- ✓ Изпратено на 09.07.2026 г. до НАП ТД София – ГДО, София - ГДО, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.
- ✓ Получена с вх. № РР-04-29-6/ 14.07.2026 г. от НАП ТД София – ГДО, София - ГДО, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.
- ✓ Изискана на 15.07.2026 г. от Община Правец, Софийска област, електронна справка за задължения на заявителя.
- ✓ Получена с вх. № РР-04-29-7/ 15.07.2026 г. от Община Правец, Софийска област, електронна справка, че заявителя няма задължения.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за преминаване през дере Борушица при подмяната на магистрален газопровод в участък ЛК „Калугерово“ - ЛК „Врачеш“ в неурбанизираната територия от землището на с. Правешка Лакавица, общ. Правец, Софийска област.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS200R1143 е умерено, а химичното състояние е добро.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателя, по който е констатирано отклонение от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние е фитобентос.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS200R1143 са:

✓ Към 2027 г. - „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показател фитобентос до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“;

✓ За след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявленият за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за събждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – дере Борушица, с цел преминаване през дерето при подмяната на магистрален газопровод в участък ЛК „Калугерово“ - ЛК „Врачеш“ в неурбанизираната територия от землището на с. Правешка Лакавица, общ. Правец, Софийска област, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които са записани в т. 1.1.2. от становището на БДДР с изх. № ПУ-01-269-(1)/ 01.04.2025 г. и следва да се вземат предвид при реализирането на дейностите за подмяната на магистрален газопровод в участък ЛК „Калугерово“ - ЛК „Врачеш“ в неурбанизираната територия от землището на с. Правешка Лакавица, общ. Правец, Софийска област, са следните:

✓ Мярка с код DW_1 - Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи;

✓ Мярка с код HY_7 - Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките;

✓ Мярка с код GD_1 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които са записани в т. 1.1.6. от становището на БДДР с изх. № ПУ-01-269-(4)/ 11.11.2025 г. и следва да се вземат предвид при реализирането на дейностите за подмяната на магистрален газопровод в участък ЛК „Калугерово“ - ЛК „Врачеш“ в неурбанизираната територия от землището на с. Правешка Лакавица, общ. Правец, Софийска област, са следните:

✓ Мярка с код DW_1 - Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи;

✓ Мярка с код HY_1 - Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;

✓ Мярка с код HY_7 - Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките;

✓ Мярка с код GD_1 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;

✓ Мярка с код DP_14 – Намалване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места;

✓ Мярка с код DP_2 - Намалване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;

✓ Мярка с код DP_11 – Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества;

✓ Мярка с код GO_3 - Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите.

Мерките от Становището по екологична оценка № 6-5/ 2023 г. за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за подмяната на магистрален газопровод в участък ЛК „Калугерово“ - ЛК „Врачеш“ в неурбанизираната територия от землището на с. Правешка Лакавица, общ. Правец, Софийска област, са следните:

✓ Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно чл. 134 от Закона за водите;

✓ Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

Цитираните по-горе мерки от ПУРБ 2022 - 2027 г. и от становището по екологична оценка № 6-5/ 2023 г. за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г., следва да се имат предвид при реализиране на предвидените строителни дейности за подмяната на магистрален газопровод в участък ЛК „Калугерово“ - ЛК „Врачеш“ в неурбанизираната територия от землището на с. Правешка Лакавица, общ. Правец, Софийска област.

III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

1. Изграждане на временно съоръжение за отклоняване на водното течение на дере Борушица при оводняването му по време на валежи и снеготопене, с цел осушаване на речното легло за извършване на строителните дейности:

1.1. Малка преградна земнонасипна дига (отбивен яз), която пресича напречно дере Борушица – височина 0,40 м. Дигата е с трапецовидно напречно сечение с ширина на короната 0,80 м и наклони на откосите 1:1,5. Дигата е от уплътнена на пластове с дебелина 0,20 м глинеста земна маса. Кота корона на дигата 400,30 м.

1.2. Тръбопровод по талвега на дерето от канализационни PVC-U тръби с диаметър DN 200 и наклон 5,0 % с дължина 11 м; начало на тръбопровода – фиксирано в преградната земнонасипна дига (отбивен яз); край на тръбопровода след траншейния изкоп за подмяна на тръбите на газопровода.

2. Преминаване през дере Борушица по открит способ чрез прокопаване на траншея:

2.1. Прокопаване на траншея на дълбочина 3,21 м под кота дъно дере – 399,55 м.

2.2. Подложен пресят пясък с дебелина с минимум 10 см.

2.3. Полагане на газопроводните стоманени тръби Ø 711 мм (28").

2.4. Затежняване на газопровода (против изплуване) с армирани седлови стоманобетонени затежнители.

2.5. Засипване с мека пръст на подменения газопровод до 0,30 м на нивото на горния ръб на затежнителите.

2.6. Полагане върху насипа от мека пръст на сигнална пластмасова лента над горната образуваща на тръбите на подменения газопровод.

2.7. Обратен насип в траншейния изкоп прослойно на пластове с механично или пневматично трамбоване - до кота дъно дере – 399,55 м.

Забележка:

Всички по-подробни размери и детайли са съгласно конструктивно решение от одобрен технически проект.

IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:

Място на ползване:	Дере Борушица – поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58044.1.822 в местността „Горно селище“ в неурбанизираната територия от землището на с. Правешка Лакавица, общ. Правец, Софийска област. Географски координати на точките по ръба на временната отбивна дига * : <table><tr><th>№ на точка</th><th>N</th><th>E</th></tr><tr><td>1</td><td>42° 57' 41,130"</td><td>23° 51' 49,221"</td></tr><tr><td>2</td><td>42° 57' 41,127"</td><td>23° 51' 49,256"</td></tr><tr><td>3</td><td>42° 57' 41,150"</td><td>23° 51' 49,295"</td></tr><tr><td>4</td><td>42° 57' 41,174"</td><td>23° 51' 49,287"</td></tr><tr><td>5</td><td>42° 57' 41,186"</td><td>23° 51' 49,252"</td></tr><tr><td>6</td><td>42° 57' 41,169"</td><td>23° 51' 49,188"</td></tr><tr><td>7</td><td>42° 57' 41,162"</td><td>23° 51' 49,176"</td></tr><tr><td>8</td><td>42° 57' 41,146"</td><td>23° 51' 49,191"</td></tr></table> * - Номерацията на точките е съгласно чертеж № 967-PL-100-11,09-014B-DRW „Пресичане на дере на км 62+839,28 Географски координати на точките от оста на газопровода на ляв и десен бряг на дере Борушица: Ляв бряг: N - 42° 57' 41,485", E - 23° 51' 49,987" Надморска височина – 410,43 Десен бряг: N - 42° 57' 40,961", E - 23° 51' 49,191" Надморска височина – 402,66	№ на точка	N	E	1	42° 57' 41,130"	23° 51' 49,221"	2	42° 57' 41,127"	23° 51' 49,256"	3	42° 57' 41,150"	23° 51' 49,295"	4	42° 57' 41,174"	23° 51' 49,287"	5	42° 57' 41,186"	23° 51' 49,252"	6	42° 57' 41,169"	23° 51' 49,188"	7	42° 57' 41,162"	23° 51' 49,176"	8	42° 57' 41,146"	23° 51' 49,191"
№ на точка	N	E																										
1	42° 57' 41,130"	23° 51' 49,221"																										
2	42° 57' 41,127"	23° 51' 49,256"																										
3	42° 57' 41,150"	23° 51' 49,295"																										
4	42° 57' 41,174"	23° 51' 49,287"																										
5	42° 57' 41,186"	23° 51' 49,252"																										
6	42° 57' 41,169"	23° 51' 49,188"																										
7	42° 57' 41,162"	23° 51' 49,176"																										
8	42° 57' 41,146"	23° 51' 49,191"																										
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Правешка Лакавица с ЕКАТТЕ 58044, Община Правец, Софийска област																											

V. Проектни параметри на използването:

Разрешена площ за извършване на строителните дейности в речното легло на дере Борушица – 748,96 м².

VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване подмяната на тръбите на газопровода преди крайния срок на действие на разрешителното.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. В периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително), да не се засяга водното течение на дере Борушица при оводняването му по време на валежи и снеготопене.
	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън речното легло на дере Борушица. Да не се извършва измиване на строителна и транспортна техника в речното легло на дере Борушица, когато е оводнено по време на валежи и снеготопенер както и в непосредствена близост до дерето, вкл. при сухо време.
	2.3. Да се опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
	2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на речното легло на дере Борушица, или да се увеличи в разрешения за ползване участък изравнящата способност на водите в дерето при оводняването му по време на валежи и снеготопене, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на разрешения за ползване участък.
	2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на дере Борушица извън разрешения за ползване участък.
	2.6. Да не се извършва, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали в речното легло на дере Борушица в и извън разрешения за ползване участък.
	2.7. По време на строителството да не се засягат други съществуващи съоръжения в, около и над речното легло на дере Борушица в и извън разрешения за ползване участък - прагове, бентове, мостове и др.
	2.8. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
	2.9. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими

	минерални и скални частици) от речното легло на дере Борущица. 2.11. До три дни след приключване на строителните дейности, да се премахнат временно съоръжение за отклоняване на водното течение на дере Борущица с цел осушаване на речното легло – малката преградна земнонасипна дига (отбивен яз) и тръбопровода по талвега на дере Борущица за провеждане на водите на дерето при оводняването му по време на валежи и снеготопене, и да се извърши възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на дере Борущица в рамките на разрешения за ползване участък.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейности:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в речното легло на дере Борущица при оводняването му по време на валежи и снеготопене. 5.2. При строителството своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от речното легло на дере Борущица, като се депонират извън границите на водния обект. 5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на дере Борущица, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект. 5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника. 5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект. 5.6. Да се използва строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването с петролни продукти на повърхностните води.
6. Предоставяне на	6.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се

информация от собствения мониторинг:	изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
8. Условия за изменение и продължаване на разрешителното	8.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените такси по чл. 194 от Закона за водите по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени и/или неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.
	8.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите.
	8.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
9. Условия за отнемане на разрешителното	9.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за: 9.1.1. Осъществяване на ползване извън целта, посочена в разрешителното. 9.1.2. Нарушаване условията на разрешителното. 9.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. 9.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	9.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" определя тази част.
	9.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

VII. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

22.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджда“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

