



11.8.2026 г.

X PP-02-277-4/11.08.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2, чл. 78, чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление вх. № PP-02-277/ 24.06.2026 г. за продължаване срока на действие и заявление с вх. № PP-02-277-3/ 03.08.2026 г. за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11511279/ 10.04.2019 г., чрез каптаж на извор „КИ Гюр чешме – Бяла Севлиево – Дамяново“, в с. Дамяново, общ. Севлиево, обл. Габрово.

Към заявлението са представени мотиви и обосновка на исканото изменение на „Параметри на разрешеното водовземане“ – увеличаване на необходимото водно количество за питейно-битово водоснабдяване на с. Дамяново, община Севлиево, област Габрово.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Не се променя.*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: *Не се променя.*

2а. Фактически основания при които се изменя разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

След преглед на представената документация към заявление с вх. № PP-02-277/ 24.06.2026 г. в БДДР гр. Плевен за продължаване срока на действие на разрешително № 11511279/10.04.2019 г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – каптиран извор „КИ Гюр чешме – Бяла Севлиево – Дамяново“ с писмо изх. № PP-02-277-2/17.07.2026 г. е изискано от титуляря да представи обосновка на исканото изменение съгласно изискванията на чл. 151 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1), ново заявление по чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ за изменение на разрешително № 11511279/10.04.2019 г., както и платежен документ за такса за изменение на разрешителното. Същите са представени от заявителя с писмо вх. № PP-02-277-3/03.08.2026 г.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: (Каптаж на извор) „КИ Гюр чешме – Бяла Севлиево – Дамяново“ – *Не се променя.*

4. Място на водовземане – *Не се променя.*

5. Обект на водоснабдяване: *Не се променя.*

6. Параметри на разрешеното водовземане:

Средноденоношен дебит – 2,3 л/сек

Годишно водно количество – 72533 куб.м/год

Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността: 2341 куб.м/годишно

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:

– За „Обществено питейно-битово водоснабдяване“ – 72533 куб.м/год

Останалите параметри на разрешеното водовземане не се изменят.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Отпада условие т. 6 към група условия на раздел „14. Условия за отнемане на разрешителното“ от Приложението към разрешителното.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

11.8.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA