



24.8.2026 г.

X PP-02-314-5/24.08.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал. 1, във връзка с чл.44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление вх. № PP-г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. **Цел на заявеното използване на водите:** „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“;

2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** “Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Подадено заявление с вх. № PP-02-314/23.07.2026 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК - Старт 2005 - Медовина“. С вх. № PP-02-314-(3)/ 20.08.2026 г. допълнително заявителят е представил в БДДР становища от Напоителни системи“ ЕАД, клон Долен Дунав и РИОСВ гр. Шумен, относно инвестиционното намерение.

Направена е преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Съгласно становище № УИН-493-4/26.05.2026г. на РИОСВ гр. Шумен, инвестиционното предложение (ИП) попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и не попада и не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, поради което не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Съгласно становище изх. № 66/26.09.2024 г. на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Долен Дунав, до предвидените за напояване насаждения в землището на с. Медовина не могат да бъдат доставяни водни маси за напояване извън поливния сезон, тъй като издаденото разрешително допуска водоподаване за напояване единствено в рамките на определения годишен лимит.

Извършена е проверка на 14.08.2026г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ , при която е установено, че заявителят няма задължения.



БДДР е направила запитване в НАП ТД Варна, офис Търговище за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 255532604016000/14.08.2026г., агенцията е отговорила, че заявителят няма задължения.

Водовземането е от ПВТ „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код , което е оценено в ПУРБ в добро количествено и добро химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено и химично състояние

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК - Старт 2005 - Медовина“ (тръбен кладенец)

Тръбният кладенец е с дълбочина 483,00 m. В интервала от 0,00 до 25,00 m сондажът е изпълнен с диаметър Ø660,4 mm и е оборудван с метална кондукторна колона Ø500 mm, като задтръбното пространство е циментирано. В интервала от 25,00 до 340,00 m е монтирана метална обсадна колона с диаметър Ø324 mm в сондажен отвор Ø495 mm, със задтръбен глинест тампонаж. Обсадната колона Ø324 mm превишава котата на терена с около 0,30 m. В интервала от 340,00 до 483,00 m кладенецът е изпълнен като открит ствол с диаметър Ø216 mm във варовици, доломитизирани варовици и доломити, различно напукани и кавернозни. Водовземната част на кладенеца е откритият ствол в интервала 340,00–483,00 m, с обща дължина 143,00 m.

Устието на кладенеца се намира в подземна бетонова шахта, която се затваря с метален капак.

Кладенецът е оборудван за експлоатация с потопяема помпа марка „SAER“, Италия, модел NR-201B/14, с напор $H = 246$ m и максимален работен дебит $63 \text{ m}^3/\text{h}$ ($17,5 \text{ l/s}$), спусната на дълбочина 270,00 m от кота терен.

4. Място на водовземане: ПИ с идентификатор 47634.48.34, с. Медовина, м. „Под линията“, община Попово, област Търговище, собств. Частна, вид територия: Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 37896 кв. м;

„ТК - Старт 2005 - Медовина“ (тръбен кладенец)

Координати WGS 1984 географски:

$N - 43^{\circ} 19' 56,62''$; $E - 26^{\circ} 12' 06,43''$

Координатна система 2005 – Кадастрална:

$X - 4\,799\,880,17 \text{ m}$, $Y - 556\,914,23 \text{ m}$,

Надморска височина – Балтийска система:

$Z - 264,62 \text{ m}$

5. Обект на водоснабдяване: За капково напояване на 530 декара земеделски култури, от които 70 дка ягодови насаждения и 460 дка насаждения с малини, разположени на открито и в оранжерии, намиращи се в землището на с. Медовина, м. „Под линията“, община Попово, област Търговище;

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: **3,9 л/сек;**

Максимален дебит на черпене: **17,5 л/сек** в рамките на **5,3 часа дневно;**

Годишно водно количество: **122 990 м³/годишно;**

Сезонен воден обем: **102 850 м³** в периода **01.03 – 31.12 (306 дни);**
м³/годишно;

Статично водно ниво: **246,00 м**, кота СВН – **18,62 м;**

Максимално допустимо експлоатационно понижение: **2.67 м** до дълбочина на водното ниво **249,40 м** от терена, определено при максимален дебит на помпата **17,5 л/сек.**

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва измерване на нивото на подземните води:
 - ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване (динамичното водно ниво);
 - в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване (статичното водно ниво).
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *няма*;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

24.8.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA