



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

19.8.2026 г.

X PP-02-419-15/19.08.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 1, б. “ж” и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция Дунавски район и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

- Водоснабдяване за други цели

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

„Карстови води в Ломско-Плевенския басейн“ с код BG1G0000K2M047

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения с вх. № PP-02-419/ 14.10.2025 г. с приложени документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 6 и ал. 12 от ЗВ.

След преглед на представената документация към заявление с наш № PP-02-419/ 14.10.2025 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения от тръбен кладенец (ТК) „ТК – ОУ Д-р Петър Берон – Плевен“ е направена преценка на Заявлението по чл. 61 от ЗВ, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на ЗВ. С писмо изх. № PP-02-419-(1)/ 03.11.2025 г., № PP-02-419-3/ 14.05.2026 г. и изх. № PP-02-419-7/ 29.06.2026 г. е уведомен заявителя да отстрани установените несъответствия и представи липсващите документи. С писма вх. № PP-02-419-2/ 16.03.2026 г., вх. № PP-02-419-6/ 09.06.2026 г. и вх. № PP-02-419-8/ 21.07.2026 г. са представени коригирани и допълнителни документи, с които не са отстранени несъответствията по преписката.

С писмо изх. № PP-02-419-4/ 14.05.2026 г. до РИОСВ – Плевен е извършено запитване дали Решение № ПН-5-ПР/2026 г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС е влязло в сила, на което с вх. № PP-02-419-5/ 22.05.2026 г. РИОСВ – Плевен е отговорила, че решението не е обжалвано и е влязло в сила.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Направена е нова проверка на Заявлението по чл. 61 от ЗВ и документите към него, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на ЗВ

БДДР е направила запитване в НАП ТД Велико Търново, офис Плевен за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че заявителят има задължения. С писмо изх. № РР-02-419-10/ 29.07.2026 г. заявителят е уведомен за необходимостта да бъдат платени задълженията към НАП. С вх. № РР-02-419-12/ 07.08.2026 г. заявителят уведомява БДДР, че задълженията към НАП са заплатени. Направено ново запитване в НАП ТД Велико Търново, офис Плевен за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че заявителят няма задължения.

Извършена е проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и/или НП и е установено, че дружеството няма задължения.

Направената преценка по чл. 62, ал. 1 от ЗВ е положителна. Преценката е направена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 в ДРБУ, приет с Решение на Министерски съвет № 917/ 31.12.2024 г.

Обект на преценката е водовземане от ПВТ „Карстови води в Ломско-Плевенския басейн“ с код BG1G0000K2M047, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и химично състояние;

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: „ТК – ОУ Петър Берон – Плевен” (Тръбен кладенец)

Дълбочина – 140.0 м. Предвижда се сондиране с диаметър Ø 311 мм от 0 до 25 м. Монтиране на стоманена кондукторна колона Ø 299/7.5 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 25 м до 70 м с диаметър Ø 269.9 мм и спускане на стоманена експлоатационна колона с диаметър Ø 219/6 мм. Сондиране на интервала от 70 до 140 м с диаметър Ø 190 мм и оставяне на открит ствол. Около устието на кладенеца ще се изгради подземна шахта.

Експлоатацията ще се осъществява с потопяема помпа с максимален дебит 1.42 л/сек, спусната на дълбочина 68 m.

4. Място на водовземане: Поземлен имот с идентификатор 56722.656.410 област Плевен, община Плевен, гр. Плевен, ул. „Д-р Петър Берон“ № 2, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За обект комплекс за образование, площ 19878 кв. м, квартал 706, парцел I, предоставен за ползване.

Географски координати в система WGS 84:

N 43°25'08.035" E 24°35'57.975"

Надморска височина в Балтийска височинна система:

Z = 125.70 м

5. Обект на водоснабдяване: Оросяване на тревни площи и декоративни растения в поземлен имот с идентификатор 56722.656.410 област Плевен, община Плевен, гр. Плевен, ул. „Д-р Петър Берон“ № 2, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За обект комплекс за образование, площ 19878 кв. м, квартал 706, парцел I.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 0.3 л/сек;

Годишен воден обем: 9461 куб.м./год.

Сезонно водно количество: 5547 куб.м в периода от 01.05 до 30.09

Минимално необходимо водно количество: 5547 куб.м./год.

Статично водно ниво: СВН= 19.60 м и Кота СВН **106.10** м

Допустимо понижение: $S_{\text{макс.доп.}} = 75.40$ м при $ДВН_{\text{макс.}} = 95$ м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да изгради съоръженията след издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ, като:

7.1.1. изграждането на съоръженията може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в Басейновата дирекция Дунавски район;

7.1.2. Да изгради съоръжението в срок до 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ;

7.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за:

7.2.1. изграждане на съоръжението(ята) с посочената в разрешителното конструкция, без навлизане в отдолулежащо подземно водно тяло;

7.2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи смукателя на помпа;

7.2.3. за изграждане на съоръжението(ята) да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

7.2.4. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението(ята), в който да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане), интензификация и за циментация;

7.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението(ята):

7.3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебита, понижението на водното ниво и температурата на черпената вода;

7.3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво в кладенеца, за определяне на параметрите на ВХ, след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с честота позволяваща построяването на кривите $S\text{-lg } t$, по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;

7.3.3 с разрешения средноденоношен дебит на водочерпене за 24 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво;

7.3.4. с разрешения максимален дебит на водочерпене за 12 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво в рамките на денонощието;

7.3.5. на три степени – с продължителност не по-малко от 1 час за всяка степен – за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;

7.3.7. записването в специален дневник на резултатите от измерванията т.7.3.1-7.3.5;

7.4. Да оборудва съоръженията:

7.4.1. с водомери за измерване на черпените водни обеми по разрешените цели, монтирани в шахта, на разстояние не повече от 2 м от съоръжението.

7.4.2. с автоматичен нивомер за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението, монтиран стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера;

7.4.3. кран за пробонабиране за мониторинг, монтиран стационарно на водопроводните тръби, след водомера, на разстояние до 2.0 м от устието;

7.5. В срока за изграждане на съоръженията, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, титулярят на разрешителното уведомява писмено директора на басейнова дирекция/кмета на община за завършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо:

7.5.1. копие от приемо-предавателен протокол за предаване на съоръжението(ята) е предадено(и) от изпълнителя на титуляра на разрешителното, и приложени към него:

7.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръженията - *геоложки журнали и геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи колони; за извършени циментационни работи; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води; определените параметри на водоносния хоризонт), Предоставяне на данните от предвидените геофизични изследвания – електрометрия, радиометрия (гама каротаж), каротаж на техническото състояние и термометрия.*

7.5.1.2. документи за определеното местоположение на съоръжението (*геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията, топографска карта с нанесени точките с посочените координати*);

7.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръженията;

7.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

7.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръженията от страна на титуляра на разрешителното и от страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията;

7.5.3. предвиденото оборудване на съоръженията, в т.ч.

7.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване, съобразени с разрешения средноденоношен дебит;

7.5.3.2. дълбочина на спускане на нагнетателните тръби;

7.5.3.3. мястото на монтиране на водомер за измерване на черпените водни обеми;

7.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;

7.5.3.4. технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води;

7.5.4. Да представи протоколи от анализ на водата от кладенеца от акредитирана лаборатория по води, взета по време на водочерпене, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

7.6. Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води са неразделна част от документацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на строежа.

7.7. По време на водовземането да се извършва :

7.7.1. Ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и в началото на всеки сезон – статичното водно ниво, и отчитане на черпените водни количества от кладенеца

7.7.2. Вписване на данните от наблюденията в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.

7.7.3. Ежегодно химичен анализ на всеки кладенец, през периода 1 август до 30 септември, подземна вода по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, хлориди, сулфати, фосфати в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.

7.8. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество и цели.

7.9. Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

18.8.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на

Басейнова дирекция "Дунавски район"

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

