



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

14.8.2026 г.

X PP-04-57-9/14.08.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON **С Ъ О Б Щ Е Н И Е**

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № PP-04-57/26.06.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Каменка, десен приток на река Вит, в землището на гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч.

1. Цел на заявеното използване на водите: Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни – *изграждане на виадукт при км 107+152,08 по нов проект = км 107+140 по одобрено проектно решение от трасето на АМ „Хемус“, в участъка от км 103+060 до км 113+780, в землището на гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч.*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: повърхностно водно тяло с код **BG1VT600R006**, име **КАМЕНКА VTRWB006**, категория река от **поречие Вит**.

Воден обект река Каменка, десен приток на река Вит, в землището на гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, в която съгласно представения техническия проект, част „Хидрология и хидравлика“, в мястото на ползване протича:

- максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – $Q_{0,1\%} = 216 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 1% – $Q_{1\%} = 122 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 5% – $Q_{5\%} = 66 \text{ м}^3/\text{сек.}$

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното

Заявление с вх. № PP- PP-04-57/26.06.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗВ данни и документи.

С вх. № PP-04-57-1/30.06.2026 г., вх. № PP-04-57-2/01.07.2026 г. и вх. № PP-04-57 - 3/06.07.2026 г. от заявителя са представени допълнителни документи (на хартиен и електронен носител), а именно документите, постъпили в БДДР с вх. № PP-04-57/26.06.2026 г. и документ за платена такса.

Във връзка с изграждането на виадукта при км 107+152,08 по нов проект = км 107+140 по одобрено проектно решение от трасето на АМ „Хемус“, в участъка от км 103+060 до км



113+780, в землището на гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, предмет на заявление вх. № РР-04-57/26.06.2026 г. е проведена процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект по чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗВ – по заявление вх. № РР-04-3/21.01.2020 г. Процедурата е приключила с издаване на разрешително № 12170770/18.03.2020 г. за ползване на воден обект, с краен срок на действие – 18.03.2023 г. С решение № 3428/01.12.2021 г. разрешителното е изменено, във връзка с постъпило в БДДР заявление за изменение на разрешителното с вх. № РР-04-65/26.10.2021 г. В хода на процедурата по изменение на разрешителното са представени редица документи, в т.ч.: документите, приложени към заявление вх. № РР-04-57/26.06.2026 г.

Извършена проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация не отговарят на изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води (НППВ).

Писмо рег. № РР-04-57-4/08.07.2026 г. на БДДР, с което на основание чл. 61, ал. 3 от ЗВ, заявителят е уведомен за необходимостта от отстраняване на установените пропуски и несъответствия в документацията, а именно на неналичието на статически изчисления за виадукта при км 107+152,08 по нов проект = км 107+140 от АМ „Хемус“.

С вх. № РР-04-57-5/31.07.2026 г., вх. № РР-04-57-6/07.08.2026 г. и вх. № РР-04-57-7/12.08.2026 г. от заявителя са представени (на хартиен и електронен носител) статически изчисления за виадукта при км 107+152,08 от АМ „Хемус“ по нов проект = км 107+140.

Извършена е проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация отговарят на изискванията на ЗВ и Наредбата за ползване на повърхностните води (НППВ).

За инвестиционно предложение (ИП) „Доизграждане на автомагистрала (АМ) „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)“ по алтернатива В1А с изпълнение на габарит А 29 е издадено Решение № 2-2/2015 г. по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на Министъра на околната среда и водите, с което е одобрено ИП.

Във връзка с реализирането на инвестиционно предложение (ИП) „АМ „Хемус“ – Етап I в участъци: Участък I – от км 87+800 до пресичането с път III-307 (край на км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“ с приблизителна дължина 15,26 км; Участък II – от края на пътен възел „Дерманци“ (след пресичане с път III-307 – км 103+060) до пресичане с път III-3005, включително пътен възел „Каленик“ (край на км 122+260), с приблизителна дължина 19,20 км, с обща приблизителна дължина на етапа 34,46 км“ е постановено Решение № 12-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Министъра на околната среда и водите – с характер да не се извършва ОВОС.

Изискана служебно информация от ТД – НАП, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Изискана служебно информация от община Угърчин, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От община Угърчин е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Изискана служебно информация от Столична община, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Столична община е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

Извършена преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, която е **положителна**.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект **попада** в обхвата на естествено повърхностно водно тяло, категория река от поречие Вит, с код **BG1VT600R006**, със следните характеристики: **име на водното тяло КАМЕНКА VTRWB006**; код на типа R4; географско описание на водното тяло – р. Каменка от извор до вливане в р. Вит, вкл. притоци - р. Катунецка с Мирьова и Елешница и р. Сопотска с Лъга и Батънска.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г. повърхностно водно тяло с код **BG1VT600R006** е в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандартите за качество на околната среда (СКОС) по показатели: макрофити, общ азот) и добро химично състояние. Поставените цели за водно тяло към 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели макрофити, общ азот до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.“*

В ПУРБ 2022-2027 г. за повърхностно водно тяло с код **BG1VT600R006** е обосновано изключение от постигане на добро екологично състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ – удължаване на срока за постигане на целите след 2027 г.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложи в ПУРБ 2022-2027 г., т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект, съгласно действащия към момента ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление **не попада** в РЗПРН.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложи в ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Нов виадукт при км 107+152,08 по нов проект = км 107+140 по одобрено проектно решение от трасето на АМ „Хемус“, в участъка от км 103+060 до км 113+780, в землището на гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, свързано с реализация на инвестиционно предложение (ИП) „Доизграждане на автомагистрала (АМ) „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)“ по алтернатива В1А с изпълнение на габарит А 29 и ИП „АМ „Хемус“ – Етап 1 в участъци: Участък I – от км 87+800 до пресичането с път III-307 (край на км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“ с приблизителна дължина 15,26 км; Участък II – от края на пътен възел „Дерманци“ (след пресичане с път III-307 – км 103+060) до пресичане с път III-3005, включително пътен възел „Каленик“ (край на км 122+260), с приблизителна дължина 19,20 км, с обща приблизителна дължина на етапа 34,46 км“.

Виадуктът е с дължина 186 м и ширина 27,40 м, състоящ се от две отделни конструкции за всяко пътно платно, отделени с водоплътна фуга. Конструкциите представляват многоотворни рамки с отвори 18 м+6х24 м+18 м за дясно платно и 18 м+3х18,6 м+24 м+18,6 м+2х24 м+18 м за ляво платно.

Връхната конструкция се състои от сглобяеми, предварително напрегнати греди (с височина 125 см), обединени с пътна плоча с дебелина 25 см. Гредите са 2 типа, като за кофраж на пътната плоча служат сглобяеми панели (с дебелина 9,00 см).

Устоите са обсипни пилотно фундирани – на 4 бр. сондажно изливни пилоти Ø88 с дължина 15,00 м. При устой страна Варна се изпълнява „П“ образна армонасипна стена. При устой страна София, ляво платно също се изпълнява армонасипна стена.

Стълбовете са пилотно фундирани със сондажно изливни пилоти Ø88 с дължина 10,00 м. Пилотите на всеки стълб са 6 бр., обединени с надпилотна шапка. Над нея са насадени три колони – със сечение 120/120 при стълбовете с височина до 12,00 м и със сечение 160/160 при стълбовете с височина над 12,00 м.

Отводняването на конструкцията е посредством чугунени отводнители Ø150, удължителни тръби и колекторна система, водеща до терена и заустена в каломаслоуловители. При устоите се изпълняват италиански отводнители.

Забележка:

– Всички подробни размери и детайли на частите на виадукта са съгласно конструктивно решение от представения технически проект.

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: река Каменка, десен приток на река Вит, поземлен имот с идентификатор 75054.161.14, в землището на град Угърчин ЕКАТТЕ 75054, община Угърчин, област Ловеч, с географски координати (WGS 84) на мястото на ползване както следва:

Начало ляво платно:

N 43°08'19.27" E 24°23'08.18", надморска височина 252.34 м;

Край ляво платно:

N 43°08'20.78" E 24°23'16.13", надморска височина 254.62 м;

Начало дясно платно:

N 43°08'18.89" E 24°23'08.46", надморска височина 252.35 м;

Край дясно платно:

N 43°08'20.14" E 24°23'16.33", надморска височина 254.62 м.

5. Проектни параметри на използването:

Площ на използване **195.20 м²**

Предвижда се изграждане на виадукт, с дължина 186 м и ширина 27,40 м, състоящ се от две отделни конструкции за всяко пътно платно, отделени с водоплътна фуга. Конструкциите представляват многоотворни рамки с отвори 18 м+6х24 м+18 м за дясно платно и 18 м+3х18,6 м+24 м+18,6 м+2х24 м+18 м за ляво платно. Връхната конструкция се състои от сглобяеми, предварително напрегнати греди (с височина 125 см), обединени с пътна плоча с дебелина 25 см. Гредите са 2 типа, като за кофраж на пътната плоча служат сглобяеми панели (с дебелина 9,00 см). Устоите са обсипни пилотно фундирани – на 4 бр. сондажно изливни пилоти Ø88 с дължина 15,00 м. При устой страна Варна се изпълнява „П“ образна

армонасипна стена. При устой страна София, ляво платно също се изпълнява армонасипна стена. Стълбовете са пилотно фундирани със сондажно изливни пилоти Ø88 с дължина 10,00 м. Пилотите на всеки стълб са 6 бр., обединени с надпилотна шапка. Над нея са насадени три колони – със сечение 120/120 при стълбовете с височина до 12,00 м и със сечение 160/160 при стълбовете с височина над 12,00 м. Отводняването на конструкцията е посредством чугунени отводнителни Ø150, удължителни тръби и колекторна система, водеща до терена и заустена в каломаслоуловители. При устоите се изпълняват италиански отводнителни.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Разрешен режим на ползване:	1.1.Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата:	2.1. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл. 194 от Закона за водите.
3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	3.1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък.
	3.2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
4. Уведомяване на контролиращия орган:	4.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	4.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.
	4.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности и възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на реката в границите на разрешения за ползване участък преди и след виадукта.
5. Опазване на водите и околната среда:	5.1. Да не се допуска замърсяване на водите в реката и околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.
	5.2. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект.
	5.3. Да се опазват съществуващите брегови ивици и намиращите се на тях дървесна растителност и насаждения.
	5.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водния обект, или да се увеличи изравящата му способност извън разрешения за ползване участък, чрез

	промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на водния обект.
	5.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на водния обект, извън разрешения за ползване участък.
	5.6. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък.
	5.7. До 3 дни след приключване на строителните дейности, да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на разрешения за ползване участък.
	5.8. Да не се извършва изземване на наносни отложения (по смисъла на §1, ал. 1, т. 89 от допълнителните разпоредби на ЗВ) от коритото на водния обект.
	5.9. При извършване на строителните дейности, да не се допуска попадане в речното легло на строителни отпадъци и други материали и части от съоръжението.
	5.10. Да не се засягат по време на строителството съществуващи съоръжения в, около и над реката – диги, бентове, устои на мостове, канали и др.
6. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	6.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
7. Изпълнение на разрешените дейности:	7.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	7.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
8. Специфични условия на разрешената дейност:	8.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите.
	8.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на реката извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект.
	8.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект.

	8.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
	8.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
	8.6. При възникване на необходимост от изграждане на: • заскалявки по дъното и/или бреговете; • прагове напречно на коритото на водния обект; • временни бродове за преминаване през водния обект на строителната техника по време на строителството; • съоръжения за изместване на водното течение и съоръжения за осушаване на коритото на водния обект (напр. временни отбивни диги) с оглед извършване на строителните дейности, незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация (записки, чертежи, географски координати и надморски височини) за съответното съоръжение и се инициира процедура за изменение на настоящото разрешително, като строителството на съоръжението започне след приключване на административното производство по изменение на разрешителното и вписване на съоръжението в него.
	8.7. Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползваните участъци.
	8.8. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от община Угърчин.
9. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	9.1. След приключване изграждането на съоръжението, да се изготвят ексекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
10. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	10.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до местата на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	10.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

11. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:	11.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.
	11.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите.
	11.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
12. Условия за отнемане на разрешителното:	12.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: • Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното. • Нарушаване условията на разрешителното. • Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. • Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	12.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.
	12.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: До Басейнова дирекция „Дунавски район” по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

14.8.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район”
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

