



18.9.2026 г.

X PP-04-20-9/18.09.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № PP-04-20/16.03.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Жиланова бара, в гр. Годеч, община Годеч, Софийска област.

1. Цел на заявеното използване на водите: Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни – *изграждане на четири еднотипни пешеходни моста, в гр. Годеч, община Годеч, Софийска област.*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: повърхностно водно тяло с код BG1NV200R1001, име **НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001**, категория река от поречие Нишава.

Воден обект река Жиланова бара, в която съгласно представения работен проект, част „Хидроложки доклад“, в мястото на ползване протича:

- максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – $Q_{0,1\%} = 12,017 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 1% – $Q_{1\%} = 7,506 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 5% – $Q_{5\%} = 4,992 \text{ м}^3/\text{сек.}$

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното

Заявление с вх. № PP-04-20/16.03.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗВ данни и документи.

Към заявлението са приложени документ за платена такса; скица – 1 бр. и работен проект (РП), части: „Хидроложки доклад“; „Хидравлично изследване“; „Архитектура“ и „Конструкции“.

Извършена е проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация не отговарят на изискванията на ЗВ и Наредбата за ползване на повърхностните води (НППВ).

Писма изх. № PP-04-20-1/23.04.2026 г. и рег. № PP-04-20-6/17.08.2026 г. до заявителя, с които е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в

заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка на заявлението по чл. 61 от ЗВ.

Писма вх. № РР-04-20-3/22.06.2026 г. и вх. № РР-04-20-7/20.08.2026 г. от заявителя, с които са представени ново заявление; разрешение за строеж № 33 от 07.11.2024 г. на главния архитект на община Годеч; становище изх. № 19657-9343/31.10.2024 г. на РИОСВ София; работен проект (РП), част „Геодезия“ и част „Конструкции“ със статически изчисления.

Извършена е проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация отговарят на изискванията на ЗВ и НППВ.

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

Във връзка с реализирането на инвестиционно предложение (ИП) „Обновяване на парково пространство, прилежащо към районна болница и поликлиника“ в кв. 63, град Годеч, община Годеч, от компетентния орган – РИОСВ – София е издадено становище с изх. № 19657-9343/31.10.2024 г. на Директора на РИОСВ – гр. София.

Съгласно горесцитираното становище, ИП не попада в обхвата на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване околната среда, поради което ИП не подлежи на регламентираните в глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда.

Направена е преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, която е **положителна**.

Съгласно действащия към момента ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, мястото на ползване на повърхностен воден обект – река Жиланова бара **попада** в обхвата на естествено повърхностно водно тяло, категория река от поречие Нишава, с код **BG1NV200R1001**, със следните характеристики: **име на водното тяло НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001**; код на типа R2; географско описание на водното тяло: р. Нишава (Гинска) от извор до държавна граница, р. Височка (Сребърна) без зона питейни РВ СД „Сребърна-Гински“ и р. Габерска от извор до държавна граница.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г., повърхностно водно тяло с код **BG1NV200R1001** е в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: макрофити, макрозообентос, общ фосфор, БПК 5) и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: бромирани дифенилетири, живак). Поставените цели за повърхностно водно тяло с BG1NV200R1001 към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели макрофити, макрозообентос, общ фосфор, БПК 5 до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на бромирани дифенилетири, живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели “.

В ПУРБ 2022-2027 г. за повърхностно водно тяло с код BG1NV200R1001 е обосновано изключение от постигане на добро екологично и химично състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС по чл. 156в, т. 1в от ЗВ – удължаване на срока за постигане на целите след 2027 г.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Жиланова бара, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложи в ПУРБ 2022-2027 г., т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект съгласно действащия към момента План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, приет с решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет, **не попада** в РЗПРН.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Жиланова бара, не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложи в ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Предвижда се изграждане на четири еднотипни пешеходни моста над река Жиланова бара, в гр. Годеч, общ. Годеч, Софийска област.

Нови пешеходни мостове с отвор 600 см и широчина 200 см. Устоите на мостовете са стоманобетонни, фундирани върху баластрова възглавница. Мостовата конструкция е стоманена и се състои от две дъгообразни главни греди (с напречно сечение 200/100/5), свързани помежду си от разпонки (50/50/4). Между разпонките се изпълнят лъкатушни връзки от ъглов профил (с напречно сечение L30/30/3). Пешеходното платно е от дървени греди (с напречно сечение 5/10 см). Планира се укрепване на бреговете на дерето с големи скални късове – в участък с дължина 300 см преди и след всеки мост и изпълнение на каменна облицовка по дъното на водния обект – между устоите на всеки мост.

Забележка:

– Всички подробни размери и детайли на частите на пешеходни моста са съгласно конструктивното решение от представения работен проект.

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: река Жиланова бара, в гр. Годеч с ЕКАТТЕ 15309, община Годеч, Софийска област, с географски координати (система БГС2005 и WGS 84) на мястото на ползване както следва:

Мост № 1, десен бряг

т. 24: X (м) 4767456.072, Y (м) 299772.863

N 43° 00' 59.27", E 23° 02' 36.02"

Мост № 2, десен бряг

т. 28: X (м) 4767429.276, Y (м) 299784.349

N 43° 00' 58.42", E 23° 02' 36.56"

Мост № 3, десен бряг

т. 32: X (м) 4767393.296, Y (м) 299799.099

N 43° 43' 00' 57.27", E 23° 02' 37.26"

Мост № 4, десен бряг

т. 36: X (м) 4767350.130, Y (м) 299816.597

N 43° 00' 55.88", E 23° 02' 38.08"

5. Проектни параметри на използването:

Площ на използване – **140.00 м²** (по 35,00 м² за всеки от четирите моста).

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Разрешен режим на ползване:	1.1. Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).
2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата:	2.1. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл. 194 от Закона за водите.
3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	3.1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 3.2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
4. Уведомяване на контролиращия орган:	4.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. 4.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното. 4.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности и възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на водния обект в границите на разрешения за ползване участък.
5. Опазване на водите и околната среда:	5.1. Да не се допуска замърсяване на водите във водния обект и околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти. 5.2. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект. 5.3. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водния обект, или да се увеличи изравящата му способност извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на водния обект. 5.4. Да не се извършва нарушаване на състоянието на речното легло на водния обект, извън разрешения за ползване участък.

	5.5. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък.
	5.6. До 3 дни след приключване на строителните дейности, да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на разрешения за ползване участък.
	5.7 Да не се извършва добив на инертни материали от коритото на водния обект.
	5.8. При извършване на строителните дейности, да не се допуска попадане в речното легло на строителни отпадъци и други материали и части от съоръжението.
	5.9. Да не се засягат по време на строителството съществуващи съоръжения в, около и над водния обект – диги, бентове, устои на мостове, канали и др.
6. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	6.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
7. Изпълнение на разрешените дейности:	7.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	7.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
8. Специфични условия на разрешената дейност:	8.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите.
	8.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.
	8.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект.
	8.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
	8.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
	8.6. При възникване на необходимост от изграждане на: • заскалявки по дъното и/или бреговете; • прагове напречно на коритото на водния обект;

	• временни бродове за преминаване през водния обект на строителната техника по време на строителството; • съоръжения за изместване на водното течение и съоръжения за осушаване на коритото на реката (напр. временни отбивни диги); • други съоръжения с оглед извършване на строителните дейности, незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация (записки, чертежи, географски координати и надморски височини) за съответното съоръжение и се инициира процедура за изменение на настоящото разрешително, като строителството на съоръжението започне след приключване на административното производство по изменение на разрешителното и вписване на съоръжението в него.
	8.7. Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползваните участъци.
	8.8. По време на строителството да не се засягат съществуващи инженерни мрежи без съответното съгласие на собствениците/операторите. При констатиране на наличие на инженерни мрежи в обхвата на мостовете, които са предмет на настоящото разрешително, да се уведомят съответните собственици/оператори и да се осигури тяхното съгласие за извършване на предвидените в проекта ремонтни и довършителни дейности.
	8.9. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обектите на място, определено от община Годеч.
9. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	9.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят ексекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
10. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	10.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до местата на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 10.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
11. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:	11.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му. 11.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите.

	11.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
12. Условия за отнемане на разрешителното:	12.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: • Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното. • Нарушаване условията на разрешителното. • Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. • Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	12.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.
	12.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: До Басейнова дирекция „Дунавски район” по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

18.9.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район”
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA