РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

28.10.2026 г.

X PP-02-380-4/28.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), е постъпило заявления с вх. № РР-02-380/ 02.09.2026 г. за продължаване срока на действие на разрешително за водовземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11520215/ 10.11.2014 г., изменено и продължено с Решение № 3178/ 16.02.2021 г., и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло *„Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051* и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите – *Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури* .

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ – BG1G0000J3K051 – *не се променя.*

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Във връзка с постъпило в БДДР заявление с вх. № РР-02-380/ 02.09.2026 г. за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11520215/ 10.11.2014 г. чрез тръбен кладенец „ЕС1 – Валентин Димитров – Тервел“ е извършена проверка за изпълнение условията на разрешителното. При проверката е констатирано неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, като за периода 2021 г. до 2025 г. включително са ползвани годишни водни количества многократно по-малки от разрешения годишен воден обем с цел „напояване на земеделски култури“. С писмо изх. № РР-02-380-2/ 05.10.2026 г. е изискано от титуляра да потвърди предложението за отнемане на част от разрешеното водовземане по разрешително № 11520215/ 10.11.2014 г., и да представи аргументирана обосновка за необходимите водни количества съобразно Наредба за нормите на водопотребление (в сила от 27.12.2016 г.), включително минимално водно количество при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта, в съответствие с изискванията на чл. 151 на *Наредба № 1/10.10.2007 г. за*

проучване, ползване и опазване на подземните води. С писмо вх. № РР-02-380-3/ 19.10.2026 г. титуляря на разрешителното е изразил съгласие с отнемане на част от разрешеното водовземане, но е изразил желание да му бъде оставен разрешен годишен воден обем не по-малък от 20000 куб.м/год, във връзка с предстояща промяна в структурата на земеделското производство и възможност за напояване при настъпване на сухи и неблагоприятни агрометеорологични условия. В същото писмо са изложени причините за неосъществяване на водовземане от „ЕС1 – Валентин Димитров – Тервел“ съобразно разрешените параметри на водовземане, които са свързани със структурата на отглежданите през съответната година култури и конкретните климатични условия и пазарната конюнгтура.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
Тръбен кладенец „ЕС1 – Валентин Димитров – Тервел” – *не се променя;*

4. Място на водовземане – *не се променя;*

5. Обект на водоснабдяване – *не се променя;*

6. Проектни параметри на използването:
Среднодеионощен дебит: **0,7 л/сек;**
Максимален дебит: **12,000 л/сек** при водочерпене **1,4** часа в денонощието.
Годишно водно количество: **22075 куб.м/год.**
Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността: **20000 куб. м/годишно.**
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:
– За самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури – **22075 куб. м/год.**

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите –

- **Отпада т. 4 на раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“ вписана в Решение № 3178/16.02.2021 г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното.**

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: *До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.*

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

28.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA