РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

14.10.2026 г.

X PP-02-383-4/14.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), е постъпило заявление с вх. № РР-02-383/ 03.09.2026 г. за продължаване срока на действие на разрешително за водовземни води от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11530159/ 03.11.2008 г., последно изменено и продължено с Решение № 3038/ 19.08.2020 г., и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло *„Порови води в Кватернера – р. Вит“ с код BG1G0000QAL018* и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите – *не се променя.*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера – р. Вит“ – BG1G0000QAL018 – *не се променя.*

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Във връзка с постъпило в БДДР заявление с вх. № РР-02-383/ 03.09.2026 г. за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11530159/ 03.11.2008 г. чрез шахтов кладенец „ШК – Алфа Микс – Плевен“ е извършена проверка за изпълнение условията на разрешителното. При проверката е констатирано неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, като за периода 2020 г. до 2025 г. включително са ползвани годишни водни количества многократно по-малки от разрешения годишен воден обем с цел „промишлено водоснабдяване“. С писмо изх. № РР-02-383-2/ 24.09.2026 г. е изискано от титуляра да потвърди предложението за отнемане на част от разрешеното водовземане по разрешително № 11530159/ 03.11.2008 г., и да представи аргументирана обосновка за необходимите водни количества, включително минимално водно количество при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта, в съответствие с изискванията на чл. 151 на *Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*. С писмо вх.

№ РР-02-383-3/ 01.10.2026 г. титуляря на разрешителното е изразил съгласие с предложението за отнемане на част от разрешеното водовземане, но е изразил желание да му бъде оставен разрешен годишен воден обем от 27000 куб.м/год, вместо предложените 22075 куб.м/год. БДДР **към настоящия момент** приема искането и мотивите, представени от титуляра на разрешителното, като ще остави разрешено годишно водно количество в размер на 28382 куб.м/год (среднодеионощен дебит 0,9 л/сек).

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
Шахтов кладенец „ШК – Алфа Микс – Плевен” – *не се променя;*

4. Място на водовземане – *не се променя;*

5. Обект на водоснабдяване – *не се променя;*

6. Проектни параметри на използването:
Среднодеионощен дебит: **0,9 л/сек;**
Годишно водно количество: **28382 куб.м/год.**
Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността: **22075 куб. м/годишно.**
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:
– За промишлено водоснабдяване – **28382 куб. м/год.**

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите –

- **Отпада т. 4 на раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“ вписана в Решение № 3038/ 19.08.2020 г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното.**

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: *До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.*

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

14.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA