РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

30.10.2026 г.

X PP-02-389-4/30.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), и постъпило заявление с вх. № РР-02-389/ 14.09.2026 г. за изменение на разрешително за водовземане № 11510722/ 09.11.2011 г. от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** – *не се променя;*

2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1b041– *без промяна;*

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Постъпило е заявление с вх. № РР-02-389/ 14.09.2026 г. за изменение на разрешително № 11510722/ 09.11.2011 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения – каптиран извор „КИ Селската чешма - ВиК Русе - Червен“. Към заявлението е приложена мотивирана обосновка за искането изменение. С вх. № РР-02-389-3/ 28.10.2026 г. са постъпили допълнителни документи, необходими за законосъобразното провеждане на процедурата по подаденото заявление.

От представените мотиви става ясно, че изменението се изразява в увеличаване на разрешения среднодеионощен дебит и на разрешения годишен воден обем в раздел „Параметри на разрешеното водовземане“ на разрешително № 11510722/ 09.11.2011 г., изменено и продължено с Решение № 2210/ 28.08.2017 г. Искането увеличение е обосновано с нуждата от задоволяване на питейно-битовите и други нужди на населението на с. Червен, обл. Русе.

3. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

каптиран извор „КИ Селската чешма - ВиК Русе - Червен**“** – *без изменение;*

4. **Място на водовземане:** – *без промяна*;
5. **Обект на водоснабдяване:** – *без промяна*;
6. **Проектни параметри на използването:**
   - Разрешен среднодеионощен дебит: **1,2 л/сек;**
   - Разрешен годишен воден обем: **37843 куб. м./годишно;**
   - *останалите параметри не се променят.*
7. **Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: -** в раздел „ Изисквания към програмата за мониторинг“ се актуализира текста на точка 3 б), както следва:

	б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – ***фосфор.***

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова дирекция „Дунавски район" по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението

30.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA