РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

19.10.2026 г.

X PP-02-423-2/19.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗВ и постъпило в БДДР с вх. № РР-02-423/ 06.10.2026 г. заявление за изменение на разрешително № 11511616/ 27.05.2025 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Водоснабдяване за други цели (вкл. противопожарни нужди);*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: *не се променя;*

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Постъпило е заявление с вх. № РР-02-423/ 06.10.2026 г. за изменение на разрешително № 11511616/ 27.05.2025 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. Исканото изменение е свързано с отпадане на цел „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“, поради присъединяването на обекта към водоснабдителната мрежа на „Софийска вода“ АД, като остава цел „Водоснабдяване за други цели“ (вкл. противопожарни нужди). Представена е обосновка на водните количества по норми за водоснабдяване, като среднодененощният дебит на черпене и годишният воден обем не се променят.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК-Фантастико Груп, Горубляне, София“ *(Тръбен кладенец) – без промяна;*

4. Място на водовземане: *без промяна;*

5. Обект на водоснабдяване: Оросяване на зелени площи, измиване на паркинг, тротоари и площадки и противопожарни нужди на търговски комплекс в ПИ с идентификатор 68134.4085.9786, гр. София, ул. „Самоковско шосе“ 3 1, кв. „Горубляне“, район Младост, Столична община, обл. София (столица).

6. Проектни параметри на използването: - *без промяна;*

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	Водоснабдяване за други цели (вкл. противопожарни нужди) – 3154 куб.м./год.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: Отпадат условията по т. 1 и 2 от раздел 13 „Други условия, съобразени със спецификата на водовземането“ от Приложението към разрешителното.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: До Басейнова дирекция „Дунавски район" по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде изменено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението**.

19.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA