РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

26.10.2026 г.

X PP-02-424-2/26.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № РР-02-424/ 06.10.2026 г. за изменение на разрешително № 11520346/ 15.05.2019 г., изменено и продължено с Решение № 4162/ 24.04.2024 г., за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК – Румен Димитров – Търновци“. Изменението на разрешителното за водовземане е свързано с добавяне в раздел „Обект на водоснабдяване“ на допълнителни имоти/площи, които ще се напояват от водовземното съоръжение, без промяна на данните в раздел „Параметри на разрешеното водовземане“.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Не се изменят*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на воите – *Не се променя*

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

С вх. № РР-02-424/ 06.10.2026 г. в БДДР е постъпило заявление за изменение на разрешително № 11520346/ 15.05.2019 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ ТК – Румен Димитров – Търновци“. Към заявлението е приложена мотивирана обосновка на исканото изменение, опис на имотите, където ще се извършва дейността – напояване, и становище от РИОСВ – Русе, във връзка с добавяне на имоти/площи за напояване в разрешителното.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
„ТК – Румен Димитров - Търновци” – *Не се изменя*

4. Място на водовземане: - *Не се изменя*

5. Обект на водоснабдяване:

Капково напояване на 566,6 дка на овощни насаждения (кайсии и череши) в имоти с идентификатори 73729.20.415, 73729.20.414, 73729.4.22, 73729.20.284, 73729.20.260,

73729.20.261, 73729.20.262, 73729.20.263, 73729.20.264, 73729.20.265, 73729.20.266 по кадастралната карта на с. Търновци, общ. Тутракан, обл. Силистра.

6. Проектни параметри на използването: *Не се променят.*

7. Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води: *Не се променя.*

8. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: *Не се променят.*

9. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: До Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

26.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA