РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

6.10.2026 г.

X PP-04-58-14/06.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен заявление вх. № РР-04-58/02.07.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Тревненска и река Самаринска, ляв приток на река Тревненска, в гр. Трявна и гр. Плачковци, община Трявна, област Габрово.

1. Цел на заявеното използване на водите: Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – *укрепване на речното корито на река Тревненска и река Самаринска, чрез изграждане на подпорни стени и биологично укрепване, в гр. Трявна и гр. Плачковци, община Трявна, област Габрово.*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: повърхностно водно тяло с **код BG1YN800R1216,** име **ДРЯНОВСКА ПЛАЧКОВСКА YNRWB1216,** категория река от **поречие Янтра.**

Воден обект река Тревненска, в която съгласно представения технически проект, част *„Хидрология и хидравлика“*, в мястото на ползване протича:

- максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – $Q_{0,1\%}$ = 271,3 м^3/сек.
- максимално водно количество с обезпеченост 1% – $Q_{1\%}$ = 165,8 м^3/сек.
- максимално водно количество с обезпеченост 5% – $Q_{5\%}$ = 106,8 м^3/сек.

Воден обект река Самаринска, ляв приток на река Тревненска, в която съгласно представения технически проект, част *„Хидрология и хидравлика“*, в мястото на ползване протича:

- максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – $Q_{0,1\%}$ = 119,8 м^3/сек.
- максимално водно количество с обезпеченост 1% – $Q_{1\%}$ = 73,2 м^3/сек.
- максимално водно количество с обезпеченост 5% – $Q_{5\%}$ = 47,1 м^3/сек.

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното

Заявление с вх. № РР-04-58/02.07.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗВ данни и документи.

Към заявлението са приложени: документ за платена такса; скици – 9 бр. (на

поземлени имоти (ПИ), представляващи улици, площи за озеленяване, стадиони и за движение и транспорт); удостоверения от община Трявна за ПИ публична общинска собственост – 5 бр.; коригиран доклад за оценка на степента на въздействие на ИП „Почистване и укрепване на речното корито на река Тревненска на територията на община Трявна“ върху предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000282 „Дряновска река“ и технически проект (ТП), части: *„Геодезия“; „Хидротехническа (Конструктивна на ХТС)“*; *„Геология“; „Хидрология и хидравлика“; „Пожарна безопасност; „План за безопасност и здраве“* и *„План за управление на строителните отпадъци“.*

Заявлението и приложените към него документи са постъпили само в електронен вид чрез системата за електронен обмен на документи. Към заявлението не са представени документите на хартиен носител, съгласно изискванията на чл. 60, ал. 12 от ЗВ.

Извършена е проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация не отговарят на изискванията на ЗВ и Наредбата за ползване на повърхностните води (НППВ.

Писма рег. № РР-04-58-1/16.07.2026 г. и рег. № РР-04-58-4/11.09.2026 г. до заявителя, с които е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка на заявлението по чл. 61 от ЗВ.

Писма вх. № РР-04-58-2/03.09.2026 г. и вх. № РР-04-58-3/04.09.2026 г. от заявителя, с които на хартиен и електронен носител са представени: ново заявление; документ за платена такса; удостоверение рег. № Към РРТУ-01-814-(15)/21.08.2026 г. на областен управител на област Габрово; удостоверения от община Трявна за поземлени имоти публична общинска собственост – 4 бр.; 1 бр. акт за ПИ частна общинска собственост и 1 бр. акт за публична общинска собственост; становище изх. № 3196-11/27.08.2026 г. на РИОСВ – Велико Търново и технически проект (ТП), части: *„Хидротехническа (Конструктивна на ХТС)“*; *„Хидрология и хидравлика“; „Геодезия“; „Геология“; „Пожарна безопасност; „План за безопасност и здраве“* и *„План за управление на строителните отпадъци“*.

Писма вх. № РР-04-58-5/25.09.2026 г., вх. № РР-04-58-6/28.09.2026 г. и вх. № РР-04-58-7/30.09.2026 г. от заявителя, с които са представени: ново заявление; транспортна схема – 1 бр. и 3 бр. чертежи от ТП (черт. № 1 и № 2 от част *„Геодезия“* и черт. № 1.13 от част *„Хидротехническа (Конструктивна на ХТС)“.*

Писмо вх. № РР-04-58-11/05.10.2026 г. от заявителя, постъпило чрез системата за електронен обмен на документи, с което е представено решение № ВТ-38-ОС/2026 г. от 05.10.2026 г. по оценка за съвместимостта на РИОСВ – Велико Търново, с което е съгласувано инвестиционно предложение *„Почистване и укрепване на речното корито на река Тревненска на територията на община Трявна“*.

Извършена е проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация отговарят на изискванията на ЗВ и НППВ.

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **има задължения.**

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ от БДДР повторно е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма**

задължения.

Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

За инвестиционно предложение (ИП) *„Почистване и укрепване на речното корито на река Тревненска на територията на община Трявна“,* от Директора на РИОСВ – Велико Търново е издадено решение № ВТ-38-ОС/2026 г. от 05.10.2026 г. по оценка за съвместимостта на РИОСВ – Велико Търново, с което е съгласувано ИП.

Писмо изх. № РР-04-58-12/06.10.2026 г., с което е изискана информация от РИОСВ – Велико Търново дали решение № ВТ-38-ОС/2026 г. по оценка за съвместимостта на Директора на РИОСВ – Велико Търново, издадено по реда на ЗООС и ЗБР е влязло в сила или подлежащо на предварително изпълнение.

Направена е преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, която е **положителна.**

Съгласно действащия към момента ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, приет с решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет, мястото на ползване на повърхностен воден обект **попада** в обхвата на естествено повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра, **с код BG1YN800R1216,** със следните характеристики: **име на водното тяло ДРЯНОВСКА ПЛАЧКОВСКА YNRWB1216;** код на типа R4; географско описание на водното тяло – р. Плачковска до вливане в р. Дряновска, без зоната за защита: BG1DSWYN07 - ОВ "Гръбчево"-1 и 2; ОВ "Българка"и р. Дряновска от вливане на р. Плачковска до Трявна.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г., повърхностно водно тяло с код **BG1YN800R1216** е в неизвестно екологично състояние и добро химично състояние. Поставените цели за водно тяло към 2027 г. са: „*Достигане на добро състояние по всички показатели за екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.“.*

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Тревненска и река Самаринска, ляв приток на река Тревненска, в гр. Трявна и гр. Плачковци, община Трявна, област Габрово, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложени в ПУРБ 2022-2027 г., т.е. заявеното искане **е допустимо** спрямо ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект съгласно действащия към момента План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, приет с решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет, **попада** в РЗПРН с код BG1_APSFR_YN_101 и име „р. Дряновска – от гр. Плачковци до гр. Трявна“.

Реализирането на инвестиционно предложение (ИП) *„Почистване и укрепване на речното корито на река Тревненска на територията на община Трявна“,* е в изпълнение на мярка М33-В14а *„Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“*; мярка BG1-М33-В15с *„Поддържане на растителността в речни корита и коридори“*; М33-В21: *„Изграждане на нови защитни стени или диги, включително подвижни контролни органи, ако е необходимо“*. В Становището за ЕО, в т. 13. от Приложение „М“ към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ е предвидена конкретна мярка – „ *С цел свеждане на отрицателните въздействия върху природни местообитания до незначителни или до липса на такива, в ЗЗ BG0000282 „Дряновска река“, дейностите по изпълнението на мярка М33-В14а да се планират така, че да не водят до нарушаване в структурата и функциите*

и влошаване на природозащитния статус на природно местообитание 91Е0“.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Тревненска и река Самаринска, ляв приток на река Тревненска не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложени в ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане **е допустимо** спрямо ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Предвижда се укрепване на речното корито на река Тревненска, в гр. Трявна и на река Самаринска, в гр. Плачковци, община Трявна, област Габрово. Укрепването на речното корито на река Тревненска, в гр. Трявна ще се осъществи чрез изграждане на подпорни стени от габиони – в участък № 1, № 3, № 4 и № 5 и биологично укрепване в участък № 2. Укрепването на речното корито на река Самаринска, в гр. Плачковци ще се осъществи чрез изграждане на подпорни стени от габиони – в участък № 6.

3.1. Габионни подпорни стени от гравитачен тип, изпълнени от габиони кошове с размери 2,00 м х 1,00 м х 1,00 м. Планира се изграждане на два вида подпорни стени от габиони – тип 1 и тип 2, които ще се изпълнят съответно от три реда и от четири реда габионни кошове. Максималната светла височина на конструкцията при тип 1 е до 3,20 м, а при тип 2 –4,20 м. В основата на конструкциите се полага нетъкан иглонабит геотекстил и подложен пласт от уплътнен трошен камък. Зад стените се изпълнява обратна засипка, като в контактната зона се полага геотекстил. Откъм речното корито се предвижда полагане на георогозка и изграждане на противоерозионна каменна призма от скален материал (с фракция 150–300 мм), с оформени в нея каменни „ребра“ от трошен камък, разположени напречно на течението. Габионните подпорни стени ще се изпълнят в следните участъци:

3.1.1. <u>Река Тревненска,</u> в гр. Трявна

– <u>Участък № 1,</u> от км 2+206,40 до км 2+263,30 – Подпорна стена по левия бряг на реката, с дължина 56,00 м.

– <u>Участък № 3,</u> от км 3+020,50 до км 3+268,20 – Подпорна стена по десния бряг на реката, с дължина 242,70 м .

– <u>Участък № 4,</u> от км 2+542,20 до км 2+650,80 – Подпорна стена по десния бряг на реката, с дължина 116,50 м.

– <u>Участък № 5,</u> от км 2+815,30 до км 3+047,60 – Подпорна стена по левия бряг на реката, с дължина 216,00 м.

3.1.2. <u>Река Самаринска</u>, в гр. Плачковци

– <u>Участък № 6,</u> от км 0+010,10 до км 0+107,30 – Подпорна стена по десния бряг на реката, с дължина 95,00 м.

3.2. Биологично укрепване на речното корито на река Тревненска, в гр. Трявна – в <u>участък № 2,</u> от км 0+880,00 до км 1+042,00, с площ 0,20 ha. Предвижда се преоткосиране на речния бряг с наклон 1:2, затревяване с подходяща тревна смес и едноредово линейно засаждане на дървесна растителност с мека дървесина.

3.3. Временни отбивни диги – общо 5 бр., включващи 4 бр. в река Тревненска, в гр. Трявна – в участъци № 1, № 3, № 4 и № 5 и 1 бр. в река Самаринска, в гр. Плачковци – в участък № 6. Дигите са с височина до 1,50 м, ширина на бермата от 1,00 м и откоси 1:1,2.

3.4. Рампи за достъп до коритото – общо 4 бр., включващи 3 бр. в река Тревненска, в гр. Трявна и 1 бр. в река Самаринска, в гр. Плачковци.

Забележка:

– Всички подробни размери и детайли са съгласно представения технически проект.

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

4.1. Река Тревненска за изграждане на подпорни стени в участък № 1, № 3, № 4 и № 5 и биологично укрепване в участък № 2, в гр. Трявна ЕКАТТЕ 73403, община Трявна, област Габрово, с географски координати (система БГС2005) на мястото на ползване както следва:

– **Участък № 1,** ляв бряг, от км 2+206,40 до км 2+263,30, за изграждане на подпорни стени

Начало: X (м) 4747776.698, Y (м) 499041.210

Край: X (м) 4747735.348, Y (м) 499003.644

– **Участък № 2,** от км 0+880,00 до км 1+042,00, за биологично укрепване

Начало: X (м 4748375.530, Y (м) 499867.760

Край: X (м) 4748221.621, Y (м) 499819.525

– **Участък № 3,** десен бряг, от км 3+020,50 до км 3+268,20, за изграждане на подпорни стени

Начало: X (м) 4747415.573, Y (м) 498434.009

Край: X (м) 4747470.240, Y (м) 498198.830

– **Участък № 4,** десен бряг, от км 2+542,20 до км 2+650,80, за изграждане на подпорни стени

Начало: X (м) 4747505.867, Y (м) 498839.958

Край: X (м) 4747491.324, Y (м) 498727.049

– **Участък № 5,** ляв бряг, от км 2+815,30 до км 3+047,60, за изграждане на подпорни стени

Начало: X (м) 4747496.371, Y (м) 498569.911

Край: X (м) 4747441.970, Y (м) 498414.339

– **Временни отбивни диги** в река Тревненска – 4 бр.

Отбивна дига – участък № 1

т. У.1 - (1): X (м) 4747779.925, Y (м) 499048.977

т. У.1 - (5): X (м) 4747726.558, Y (м) 498998.875

Отбивна дига – участък № 3

т. У.3 - (1): X (м) 4747413.425, Y (м) 498444.166

т. У.3 - (9): X (м) 4747475.384, Y (м) 498190.401

Отбивна дига – участък № 4

т. У.4 - (1): X (м) 4747512.571, Y (м) 498845.002

т. У.4 - (12): X (м) 4747494.045, Y (м) 498716.910

Отбивна дига – участък № 5

т. У.5 - (1): X (м) 4747502.998, Y (м) 498576.694

т. У.5 - (15): X (м) 4747443.014, Y (м) 498402.975

– **Рампи за достъп до коритото** на река Тревненска, в гр. Трявна – 3 бр.

Рампа за достъп № 1

т. р.1 - (1): X (м) 4748140.074, Y (м) 499819.065

т. р.1 - (4): X (м) 4748122.046, Y (м) 499822.268

Рампа за достъп № 2

т. р.2 - (1): X (м 4748104.887, Y (м) 499359.057

т. р.2 - (4): X (м) 4748108.037, Y (м) 499340.980

Рампа за достъп № 3

т. р.3 - (1): X (м) 4747460.554, Y (м) 498104.025

т. р.3 - (4): X (м) 4747448.253, Y (м) 498090.858

4.2. Река Самаринска, ляв приток на река Тревненска за изграждане на подпорни стени в участък № 6, в гр. Плачковци ЕКАТТЕ 56719, община Трявна, област Габрово, с географски координати (система БГС2005 и WGS 84) на мястото на ползване както следва:

– **Участък № 6,** десен бряг, от км 0+010,10 до км 0+107,30

Начало: X (м) 4743264.415, Y (м) 498454.619

Край: X (м) 4743195.646, Y (м) 498389.603

– **Временна отбивна дига** в река Самаринска – участък № 6

т. 1: X (м) 4743270.618, Y (м) 498461.352

т. 6: X (м) 4743193.809, Y (м) 498382.918

– **Рампа за достъп** в река Самаринска

т. 7: X (м) 4743279.962, Y (м) 498447.004

т. 10: X (м) 4743264.489, Y (м) 498434.160

5. Проектни параметри на използването:

Площ на използване:

– за река Тревненска – **26 400.00 м²**

– за река Самаринска, ляв приток на река Тревненска – **963.00 м²**

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Разрешен режим на ползване:	1.1.Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата:	2.1. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл. 194 от Закона за водите.
3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	3.1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешените за ползване участъци.
	3.2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
4. Уведомяване на контролиращия орган:	4.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	4.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.
	4.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности и възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на водните обекти в границите на разрешените за ползване участъци.
5. Опазване на водите и околната среда:	5.1. Да не се допуска замърсяване на водите във водните обекти и околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.
	5.2. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водните обекти.
	5.3. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водните обекти, или да се увеличи изравящата им способност извън разрешените за ползване участъци, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на водните обекти.
	5.4. Да не се извършва нарушаване на състоянието на речното легло на водните обекти, извън разрешените за ползване участъци.
	5.5. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешените за ползване участъци.
	5.6. До 3 дни след приключване на строителните дейности, да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на разрешените за ползване участъци.
	5.7 Да не се извършва изземване на наносни отложения (по смисъла на §1, ал. 1, т. 89 от допълнителните разпоредби на ЗВ) от коритата на водните обекти.

	5.8. При извършване на строителните дейности, да не се допуска попадане в речните легла на строителни отпадъци и други материали и части от съоръженията.
	5.9. Изпълнението на строителните дейности и биологичното укрепване да се извършат при спазване на условията, при които е издадено решение № ВТ-38-ОС/2026 г. по оценка за съвместимостта на РИОСВ – Велико Търново, в т.ч.: в участъка между ул. „Тепавици“ и ул. „Осми март“ да се запазят ивици от затревени наноси с минимална ширина 2 метра в края на речното корито; запазените затревени площи да не се обработват с хербициди и други биоциди; от бреговете да се премахват единствено изсъхнали, паднали/изкоренени или пречупени дървето; да не се премахват здрави дървета; върху габионите да се предвиди запълване с почва и озеленяване.
6. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	6.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
7. Изпълнение на разрешените дейности:	7.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	7.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
8. Специфични условия на разрешената дейност:	8.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопастност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите.
	8.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водните обекти извън разрешените за ползване участъци. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритата на водните обекти, като се депонират извън границите на водния обект.
	8.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водните обекти, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водните обекти.
	8.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
	8.5. Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водните обекти.
	8.6. При възникване на необходимост от изграждане на допълнителни: • заскалявки по дъното на водните обекти;

	• прагове напречно на коритата на водните обекти; • временни бродове за преминаване през водните обекти на строителната техника по време на строителството; • други съоръжения с оглед извършване на строителните дейности, незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация (записки, чертежи, географски координати и надморски височини) за съответното съоръжение и се инициира процедура за изменение на настоящото разрешително, като строителството на съоръжението започне след приключване на административното производство по изменение на разрешителното и вписване на съоръжението в него.
	8.7. Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползваните участъци.
	8.8. По време на строителството да не се засягат съществуващи инженерни мрежи и съоръжения без съответното съгласие на собствениците/операторите. При констатиране на наличие на инженерни мрежи и съоръжения в обхвата разрешеното място за ползване, да се уведомят съответните собственици/оператори и да се осигури тяхното съгласие за извършване на предвидените в проекта дейности.
	8.9. Да не се засягат по време на строителството съществуващи съоръжения в, около и над водните обекти – диги, бентове, устои на мостове, канали и др.
	8.10. По време на строителството да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти, водостопанските системи и съоръжения.
	8.11. По време на строителството да не се нарушават обществени интереси и придобити права, упражнявани по Закона за водите, включително по отношение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 11190080/15.02.2021 г.
	8.12. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обектите на място, определено от община Трявна.
9. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	9.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят екзекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
10. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	10.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до местата на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	10.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни,

	сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
11. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:	11.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.
	11.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите.
	11.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
12. Условия за отнемане на разрешителното:	12.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: • Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното. • Нарушаване условията на рарешителното. • Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. • Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	12.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.
	12.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: До Басейнова дирекция „Дунавски район” по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

6.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA