РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

6.10.2026 г.

X PP-04-59-10/06.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 10 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен заявление вх. № РР-04-59/02.07.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Тревненска, в гр. Трявна, община Трявна, област Габрово.

1. Цел на заявеното използване на водите: поддържане проводимостта на некоригирани речни легла с цел почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци в зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, в гр. Трявна, община Трявна, област Габрово.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: повърхностно водно тяло с **код BG1YN800R1216,** име **ДРЯНОВСКА ПЛАЧКОВСКА YNRWB1216,** категория река от **поречие Янтра** и повърхностно водно тяло с **код BG1YN800R1016,** име **ДРЯНОВСКА YNRWB1016,** категория река от **поречие Янтра.**

Воден обект река Тревненска, в която съгласно представения технически проект, част *„Хидрология и хидравлика“*, в мястото на ползване протича:

- максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – $Q_{0,1\%}$ = 271,3 м^3/сек.
- максимално водно количество с обезпеченост 1% – $Q_{1\%}$ = 165,8 м^3/сек.
- максимално водно количество с обезпеченост 5% – $Q_{5\%}$ = 106,8 м^3/сек.

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното

Заявление с вх. № РР-04-59/02.07.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗВ данни и документи.

Към заявлението са приложени: документ за платена такса; скици – 9 бр. (на поземлени имоти (ПИ), представляващи улици, площи за озеленяване, стадиони и за движение и транспорт); удостоверения от община Трявна за ПИ публична общинска собственост – 5 бр.; Акт № 566 от 23.06.2026 г. за публична общинска собственост на стадион в гр. Трявна, заедно с прикрепените към него сгради и съоръжения; Акт № 26 от 21.03.2000 г. за частна общинска собственост на стадион в гр. Плачковци; Акт № 426 от 30.07.2004 г. за

частна общинска собственост на земя в гр. Трявна; решение № ВТ-15-ОС/2025 г. от 28.03.2025 г. за извършване на оценка на степента на въздействие на директора на РИОСВ – Велико Търново; коригиран доклад за оценка на степента на въздействие на ИП „Почистване и укрепване на речното корито на река Тревненска на територията на община Трявна“ върху предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000282 „Дряновска река“ и технически проект (ТП), части: *„Геодезия“; „Хидротехническа (Конструктивна на ХТС)“*; *„Геология“; „Хидрология и хидравлика“; „Пожарна безопасност; „План за безопасност и здраве“* и *„План за управление на строителните отпадъци“.*

Заявлението и приложените към него документи са постъпили в електронен вид чрез системата за електронен обмен на документи, т.е. не са представени документите на хартиен носител, съгласно изискванията на чл. 60, ал. 12 от ЗВ.

Извършена е проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация не отговарят на изискванията на ЗВ и Наредбата за ползване на повърхностните води (НППВ.

Писма рег. № РР-04-59-1/16.07.2026 г. и рег. № РР-04-59-4/21.09.2026 г. до заявителя, с които е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка на заявлението по чл. 61 от ЗВ.

Вх. № РР-04-59-2/03.09.2026 г. и вх. № РР-04-59-3/04.09.2026 г. от заявителя, на хартиен и електронен носител са представени: ново заявление; документ за платена такса; удостоверение рег. № Към РРТУ-01-814-(15)/21.08.2026 г. на областен управител на област Габрово; скици – 4 бр. (на поземлени имоти (ПИ), представляващи улици и площи за озеленяване); удостоверения от община Трявна за ПИ публична общинска собственост – 3 бр.; 1 бр. акт за ПИ частна общинска собственост; становище изх. № 3196-11/27.08.2026 г. на РИОСВ – Велико Търново и технически проект (ТП), части: *„Хидротехническа (Конструктивна на ХТС)“*, съдържащ и транспортна схема за гр. Трявна; *„Хидрология и хидравлика“; „Геодезия“; „Геология“; „Пожарна безопасност; „План за безопасност и здраве“* и *„План за управление на строителните отпадъци“,* заведен в деловодната система на БДДР с наш вх. № РР-04-58-3/04.09.2026 г. и вх. № РР-04-59-3/04.09.2026 г.

Писма вх. № РР-04-59-5/25.09.2026 г., вх. № РР-04-59-6/28.09.2026 г. и вх. № РР-04-59-7/30.09.2026 г. от заявителя, с които са представени: ново заявление; транспортна схема – 1 бр., 3 бр. чертежи от ТП (черт. № 1 и № 2 от част *„Геодезия“* и черт. № 1.13 от част *„Хидротехническа (Конструктивна на ХТС)“*; график и срок за осъществяване на дейността.

Писмо вх. № РР-04-59-8/06.10.2026 г. от заявителя, постъпило чрез системата за електронен обмен на документи, с което е представено решение № ВТ-38-ОС/2026 г. от 05.10.2026 г. по оценка за съвместимостта на РИОСВ – Велико Търново, с което е съгласувано инвестиционно предложение *„Почистване и укрепване на речното корито на река Тревненска на територията на община Трявна“*.

Извършена е проверка по чл. 61 от Закона за водите, във връзка с чл. 36 от Наредбата за ползване на повърхностните води (НППВ), при която е установено, че заявлението и приложената към него документация отговарят на изискванията на ЗВ и НППВ.

Писмо изх. № РР-04-58-12/06.10.2026 г., с което е изискана информация от РИОСВ – Велико Търново дали решение № ВТ-38-ОС/2026 г. по оценка за съвместимостта на Директора на РИОСВ – Велико Търново, издадено по реда на ЗООС и ЗБР е влязло в сила или подлежащо на предварително изпълнение.

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ от БДДР е изискана служебно информация от

ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **има задължения.**

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ от БДДР повторно е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения.**

Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

За инвестиционно предложение (ИП) *„Почистване и укрепване на речното корито на река Тревненска на територията на община Трявна“,* от Директора на РИОСВ – Велико Търново е издадено решение № ВТ-38-ОС/2026 г. от 05.10.2026 г. по оценка за съвместимостта на РИОСВ – Велико Търново, с което е съгласувано ИП.

Писмо изх. № РР-04-58-12/06.10.2026 г., с което е изискана информация от РИОСВ – Велико Търново дали решение № ВТ-38-ОС/2026 г. по оценка за съвместимостта на Директора на РИОСВ – Велико Търново, издадено по реда на ЗООС и ЗБР е влязло в сила или подлежащо на предварително изпълнение.

Направена е преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, която е **положителна.**

Съгласно действащия към момента ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, приет с решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет, мястото на ползване на повърхностен воден обект **попада** в обхвата на:

– Естествено повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра, **с код BG1YN800R1216,** със следните характеристики: **име на водното тяло ДРЯНОВСКА ПЛАЧКОВСКА YNRWB1216;** код на типа R4; географско описание на водното тяло – р. Плачковска до вливане в р. Дряновска, без зоната за защита: BG1DSWYN07 - ОВ "Гръбчево"-1 и 2; ОВ "Българка"и р. Дряновска от вливане на р. Плачковска до Трявна.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г., повърхностно водно тяло с код **BG1YN800R1216** е в неизвестно екологично състояние и добро химично състояние. Поставените цели за водно тяло към 2027 г. са: *„Достигане на добро състояние по всички показатели за екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.“.*

– Естествено повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра, **с код BG1YN800R1016,** със следните характеристики: **име на водното тяло ДРЯНОВСКА YNRWB1016;** код на типа R4; географско описание на водното тяло – р. Дряновска от Трявна до вливане в р.Белица при Дебелец.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г., повърхностно водно тяло с код **BG1YN800R1016** е в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандартите за качество на околната среда (СКОС) по показатели: фитобентос, макрозообентос) и добро химично състояние. Поставените цели за водно тяло към 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели фитобентос, макрозообентос до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.“.*

В ПУРБ 2022-2027 г. за повърхностно водно тяло с код **BG1YN800R1016** е обосновано изключение от постигане на добро екологично състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ – удължаване на срока за постигане на целите след 2027 г.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Тревненска, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложени в ПУРБ 2022-2027 г., т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект съгласно действащия към момента План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, приет с решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет, **попада** в РЗПРН с код BG1_APSFR_YN_101 и име „р. Дряновска – от гр. Плачковци до гр. Трявна“.

Реализирането на инвестиционно предложение (ИП) *„Почистване и укрепване на речното корито на река Тревненска на територията на община Трявна“,* е в изпълнение на мярка М33-В14а *„Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“*; мярка BG1-M33-B15c *„Поддържане на растителността в речни корита и коридори“*; М33-В21: *„Изграждане на нови защитни стени или диги, включително подвижни контролни органи, ако е необходимо“*. В Становището за ЕО, в т. 13. от Приложение „М“ към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ е предвидена конкретна мярка – „ *С цел свеждане на отрицателните въздействия върху природни местообитания до незначителни или до липса на такива, в 33 BG0000282 „Дряновска река“, дейностите по изпълнението на мярка М33-В14а да се планират така, че да не водят до нарушаване в структурата и функциите и влошаване на природозащитния статус на природно местообитание 91Е0“.*

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Тревненска, не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложени в ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане **е допустимо** спрямо ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Няма системи или съоръжения, чрез които ще се реализира заявеното ползване на повърхностен воден обект – река Тревненска, в гр. Трявна, община Трявна, област Габрово.

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: река Тревненска, за поддържане проводимостта на некоригирани речни легла с цел почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци в зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, засегнат поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73403.501.2759, в гр. Трявна ЕКАТТЕ 73403, община Трявна, област Габрово, с географски координати (система БГС2005 и WGS 84) на мястото на ползване както следва:

Начало участък: X (м) 4749062.626, Y (м) 500010.681

N 42° 52' 37.478", E 25° 30' 00.473"

Край участък: X (м) 4747347.872, Y (м) 497969.246

N 42° 51' 41.897", E 25° 28' 30.540"

5. Проектни параметри на използването:

Площ на използване – **69 462.00 м²** (за участък с дължина 3 500 м).

Забележка:

– Всички подробни размери и детайли са съгласно представения технически проект.

– Поддържане проводимостта на некоригирани речни легла с цел почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци в зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Разрешен режим на ползване:	1.1.Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
2. Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	2.1. Преди и след извършване на разрешените дейности по почистване, да се извърши фотодокументиране на състоянието на разрешения за ползване участък от речното легло на река Тревненска, в гр. Трявна, община Трявна.
	2.2. Да се маркират на терен по подходящ начин началото и края на разрешения за ползване участък от речното легло на река Тревненска, в гр. Трявна, община Трявна,.
3. Уведомяване на контролиращия орган:	3.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	3.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на дейности по почистване в границите на разрешения за ползване участък преди крайния срок на действие на разрешителното.
4. Опазване на водите и околната среда:	4.1. Да не се допуска замърсяване на водите във водния обект и околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.
	4.2. Да не се засяга водното течение на река Тревненска в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
	4.3. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водния обект, или да се увеличи изравящата му способност във и извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на водния обект.
	4.4. Да не се извършва нарушаване на състоянието на речното легло на водния обект, извън разрешения за ползване участък.
	4.5. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък.

	4.6. Да не се извършва отклоняване на водното течение на река Тревненска в разрешения за ползване участък с цел извършване на почистването. Дейностите по почистване да се извършват в период на маловодие при ниски/нормални водни нива в реката. При повишаване на водните нива в реката да се преустановява работата по почистването и техниката да се извежда от речното легло.
	4.7. Да не се извършва изземване на наносни отложения (по смисъла на §1, ал. 1, т. 89 от допълнителните разпоредби на ЗВ) от коритото на водния обект.
	4.8. При извършване на почистването на река Тревненска, да не се допуска попадане в речното легло на отпадъци и други материали.
	4.9. Да не се извършва миене и обслужване на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици на река Тревненска.
	4.10. Да се опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
	4.11. Преди започване на почистването да се извърши оглед на разрешения за ползване участък от речното легло на река Тревненска, в гр. Трявна, община Трявна, област Габрово. При откриване на защитени видове и/или техни гнезда /местообитания да се уведоми РИОСВ гр. Велико Търново и да не се започва почистването. След началото на почистването, периодично да се извършва оглед на разрешения за ползване участък, като при откриване на защитени видове и/или техни гнезда/местообитания да се уведоми РИОСВ гр. Велико Търново и да се преустанови почистването.
	4.12. При извършване на почистването на река Тревненска, в гр. Трявна, община Трявна, област Габрово, да не се допуска компрометиране на резултатите от мониторинга в пункт за мониторинг с BG1YN88219MS1040 и име „р. Дряновска след Трявна мост над р. Дряновска“.
	4.13. Почистването на река Тревненска, в гр. Трявна, община Трявна, област Габрово, да се извърши в съответствие с ч. 140, ал. 3 от ЗВ, като се премахват само изсталите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета.
	4.14. Почистването на река Тревненска, в гр. Трявна, община Трявна, област Габрово, да се извърши при спазване на условията, при които е издадено решение № ВТ-38-ОС/2026 г. по оценка за съвместимостта на РИОСВ – Велико Търново, в т.ч.: в участъка между ул. „Тепавици“ и ул. „Осми март“ да се запазят ивици от затревени наноси с минимална ширина 2

	метра в края на речното корито; запазените затревени площи да не се обработват с хербициди и други биоциди; от бреговете да се премахват единствено изсъхнали, паднали/изкоренени или пречупени дървето; да не се премахват здрави дървета.
5. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	5.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
6. Изпълнение на разрешените дейности:	6.1. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на условията от настоящото разрешително за ползване на воден обект.
7. Специфични условия на разрешената дейност:	7.1. За извършване на дейностите по почистването на река Тревненска, в гр. Трявна, община Трявна, се допуска навлизане единствено на малогабаритна техника до 6 т.
	7.2. Малогабаритната техника до 6 т., чрез която ще се извършва ползването, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект.
	7.3. Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
	7.4. При почистването да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект във и извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват материалите и отпадъците от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.
	7.5. След приключване на дейностите по почистването да се извърши възстановяване и на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.
	7.6. При възникване на необходимост от изграждане на: • временни бродове за преминаване през водния обект на строителната техника по време на почистването; • други съоръжения с оглед извършване на почистването, незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация (записки, чертежи, географски координати и надморски височини) за съответното съоръжение и се инициира процедура за изменение на настоящото разрешително, като строителството на съоръжението започне след приключване на административното производство по изменение на разрешителното и вписване на съоръжението в него.

	7.7. По време на почистването да не се засягат съществуващи инженерни мрежи и съоръжения без съответното съгласие на собствениците/операторите. При констатиране на наличие на инженерни мрежи и съоръжения в обхвата разрешеното място за ползване – за Тревненска, в гр. Трявна, община Трявна, област Габрово, да се уведомят съответните собственици/оператори и да се осигури тяхното съгласие за извършване на предвидените в проекта дейности.
	7.8. При почистването да не се засягат по увреждащ начин, устоите на съществуващите мостове над река Тревненска.
	7.9. По време на почистването да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти, водостопанските системи и съоръжения.
	7.10. По време на почистването да не се нарушават обществени интереси и придобити права, упражнявани по Закона за водите, включително по отношение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 11190080/15.02.2021 г.
	7.11. Процедирането с отстранения от речното легло дървен материал е необходимо да се осъществи в съответствие с разпоредбите на чл. 140, ал. 9 и ал. 10 от ЗВ.
8. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	8.1. Изготвените преди и след извършване на разрешените дейности по почистване, фотодокументи на състоянието на всеки един разрешените за ползване участъци от речното легла на река Тревненска, в гр. Трявна, община Трявна, да се представят в БДДР в 7-дневен срок след заснемането.
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	9.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до местата на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	9.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
10. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:	10.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.
	10.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите.
	10.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.

11. Условия за отнемане на разрешителното:	11.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: • Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното. • Нарушаване условията на раресшителното. • Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. • Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	11.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.
	11.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: До Басейнова дирекция „Дунавски район” по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

6.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA