РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

7.10.2026 г.

X PP-04-79-8/07.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „а“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен заявление вх. № РР-04-79/24.09.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Вит, в землището на с. Биволаре, община Долна Митрополия, област Плевен.

1. Цел на заявеното използване на водите: Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока – *реконструкция на съществуващ бент и укрепване на участъци от ляв и десен бряг на р. Вит, в землището на с. Биволаре, община Долна Митрополия, област Плевен.*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: повърхностно водно тяло с **код BG1VT100R009,** име **ВИТ VTRWB009,** категория река от **поречие Вит.**

Воден обект река Вит, в която съгласно представения работен проект, част *„Хидрология и хидравлика“*, в мястото на ползване протича:

– максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – $Q_{0,1\%}$ = 948,53 м^3/сек.

– максимално водно количество с обезпеченост 1% – $Q_{1\%}$ = 706,13 м^3/сек.

– максимално водно количество с обезпеченост 5% – $Q_{5\%}$ = 522,59 м^3/сек.

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното

Заявление с вх. № РР-04-79/24.09.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗВ данни и документи.

Към заявлението са приложени документ за платена такса; решение № ПН 39 ПР/2026 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Плевен; скици – 4 бр. и технически проект (ТП), части: *„Геодезия“; „Хидрология и хидравлика“; „Инженерна геология и хидрогеология“; „Хидротехническа (Конструктивна на ХТС)“*; *„Пожарна безопасност; „План за безопасност и здраве“* и *„План за управление на строителните отпадъци“.*

Извършена е проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация отговарят на изискванията на ЗВ и Наредбата за ползване на повърхностните води (НППВ).

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От

Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения.**

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ е изискана служебно информация от община Плевен, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От община Плевен е предоставена информация по чл. 87 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения.**

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ е изискана служебно информация от община Долна Митрополия, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От община Долна Митрополия е предоставена информация, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения.**

Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

Във връзка с реализирането на инвестиционно предложение (ИП) *„Реконструкция на съществуващ бент и укрепване на участъци от ляв и десен бряг на р. Вит при с. Биволаре, общ. Долна Митрополия, област Плевен“,* от компетентния орган – РИОСВ – Плевен е издадено решение № ПН 39 ПР/2026 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Плевен. С решение № ПН 39 ПР/2026 г. е съгласувано ИП.

Съгласно горецитираното решение, на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000181 „Река Вит“.

С писмо рег. № РР-04-79-3/30.09.2026 г. на БДДР е изискана информация от РИОСВ – Плевен, дали решение № ПН 39 ПР/2026 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на Директора на РИОСВ – Плевен е влязло в сила или подлежащо на предварително изпълнение, както и незагубило правно действие, към настоящия момент.

С писмо рег. № АО-2056-17/05.10.2026 г. на РИОСВ – Плевен и наш вх. № РР-04-79-6/05.10.2026 г. се уведомява БДДР, че решение № ПН 39 ПР/2026 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на Директора на РИОСВ – Плевен е влязло в сила – считано от 30.09.2026 г.

Направена е преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, която е **положителна.**

Съгласно действащия към момента ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, приет с решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет, мястото на ползване на повърхностен воден обект **попада** в обхвата на силно модифицирано повърхностно водно тяло, категория река от поречие Вит, **с код BG1VT100R009,** със следните характеристики: **име на водното тяло ВИТ VTRWB009;** код на типа R7; географско описание на водното тяло – р. Вит от вливане на р. Тученица при Опанец до устие.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г., повърхностно водно тяло с код **BG1VT100R009** е с умерен екологичен потенциал (поради отклонение от стандартите за качество на околната среда (СКОС) по показатели макрофити, фитобентос, риби, общ азот) и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от стандартите за качество на околната среда

(СКОС) по показатели: флуорантен, бромирани дифенилетери, живак). Поставените цели за водно тяло към 2027 г. са: „*Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели макрофити, фитобентос, риби, общ азот до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на флуорантен, бромирани дифенилетери, живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите елементи за качество.“*.

В ПУРБ 2022-2027 г. за повърхностно водно тяло с код **BG1VT100R009** е обосновано изключение от постигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ – удължаване на срока за постигане на целите след 2027 г.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Вит, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложени в ПУРБ 2022-2027 г., т.е. заявеното искане **е допустимо** спрямо ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект съгласно действащия към момента План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, приет с решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет, **попада** в РЗПРН код BG1_APSFR_VT_011 и име „р. Вит - гр. Плевен“.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Вит, не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложени в ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане **е допустимо** спрямо ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Предвижда се реконструкция на съществуващ бент и укрепване на участъци от ляв и десен бряг на р. Вит, в землището на с. Биволаре, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен.

3.1. Дънна рампа със 3 бр. стоманобетонови дънни прагове и рисберма

Дънната рампата е с максималната ширина в зоната на билото от 48,00 м напречно на течението. По посока на течението рампата се развива в участък с обща дължина около 32,00 м. Надлъжният наклон на рампата е 10% (1:10), като в нейния край се изпълнява водобой и рисберма след него. Билото на рампата се издига до 1,00 м над съществуващото речно дъно, като това се осъществява плавно чрез насипване на земни маси и заскаляване. Напречният профил представлява трапецовидно сечение с променлива ширина в основата по посока на течението. Ширината на оформеното сечение в централната част на коритото се изменя от 8,00 м при най-горния праг до 16,60 м при средния, а в долния участък – след последния ред стоманобетонови тела, при рисбермата и брегоукрепванията е 18,60 м.

Предвижда се изпълнение на противофилтрационен екран и заскаляване на рампата. Непосредствено пред най-горния праг се предвижда изпълнение на противофилтрационен екран на бентонитова основа и заскаляване от едри скални блокове (D=500-800 мм), с ширина 3,70 м. Заскалявката на рампата се изпълнява от едри скални блокове (D=500-800 м, с тегло 150-700 кг), върху обратен филтър от камъни (D=80-200 мм), с дебелина 0,20 м.

Дънните прагове се изпълняват при км 0+212,60, км 0+190,80 и км 0+185,80 и представляват вкопани стоманобетонови прагове, изпълнени от два типа бетонови тела – тип 1 и тип 2. Бетоновите тела се изпълняват от сулфатоустойчив бетон клас С30/37, на секции с дължина 2,50 м за тип 1 и 2,00 м за тип 2. При билото и в края на водобоя – в най-горния и най-долния ред се полагат тела тип 2 с ширина 0,80 м и височина 2,00 м. В петата на рампата се изпълнява един ред тела тип 1 с ширина 0,80 м и височина 1,50 м. В обхвата на рампата се изпълнява площна заскалявка от едроломен камък. В долния край котата на билото на средния ред бетонови тела е 39,50 м, а на най-долния – 40,00 м.

Най-горният праг, при км 0+212,60 е с обща дължина 48,00 м и се състои от 24 бр. елементи тип 2, обединени посредством монолитен пояс с дебелина 0,30-0,60 м и широчина 1,20 м. Средният праг, при км 0+190,80 е с обща дължина 20,00 м и се състои от 8 бр. елементи тип 1. Най-долният праг, при км 0+185,80 е с обща дължина 20,00 м и се състои от 10 бр. елементи тип 2.

След най-долния праг се предвижда укрепване на дъното – чрез изграждане на рисберма и на откосите в участък с обща дължина 30,00 м, от скални блокове (D=500-800 мм), с дебелина на заскалявката 1,00 м, изпълнена върху обратен филтър с дебелина 0,20 м. Откосите в този участък са с наклони 1:2-1:6,67 (15-50%) и височина 1,30-2,90 м. В най-горните 5,00 м до прага заскалявката се изпълнява по цялото му протежение, като нивото на заскалявката съответства на котата на короната на прага.

3.2. Брегоукрепване на дъното и бреговете, което ще се изпълни след рампата от едри скални блокове (D=150-300 мм) с дебелина 0,50 м, върху обратен филтър от камъни (D=50-150 мм) с дебелина 0,15 м. Откосите се профилират с наклон 1:2 и височина 2,40 м. Брегоукрепването се изпълнява чрез заскаляване на откоса и блокаж в петата по левия бряг– с дължина L=135,00 м и по десния бряг – с дължина L=70,00 м.

3.3. Временна рампа за достъп до коритото – 1 бр.

3.4. Временни отбивни диги – 2 бр., за I и II етап.

Забележка:

– Всички подробни размери и детайли са съгласно конструктивното решение от представения технически проект.

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: река Вит, в землището на с. Биволаре с ЕКАТТЕ 03993, община Долна Митрополия, област Плевен, с географски координати (система БГС2005) на мястото на ползване както следва:

4.1. Дънна рампа със 3 бр. стоманобетонови дънни прагове и рисберма

Начало участък рисберма, км 0+155.40, условна ос река:

X (м) 4817875.473, Y (м) 424047.219

Край участък рампа, км 0+276.40, условна ос река:

X (м) 4817855.728, Y (м) 423988.966

4.2. Брегоукрепване, ляв бряг:

Начало водеща линия, км 0+020.40, условна ос река:

X (м) 4817916.930, Y (м) 424087.611

Край водеща линия, км 0+218.00, условна ос река:

X (м) 4817874.394, Y (м) 424015.063

4.3. Брегоукрепване, десен бряг:

Начало водеща линия, км 0+085.40, условна ос река:

X (м) 4817832.897, Y (м) 424002.733

Край водеща линия, км 0+279.00, условна ос река:

X (м) 4817856.781, Y (м) 424021.034

4.4. Временна рампа за достъп до коритото – 1 бр.

т. 1: X (м) 4817824.429, Y (м) 423981.576

4.5. Временни отбивни диги – 2 бр.

т. 5, за I етап: X (м) 4817828.985, Y (м) 423977.925

т. 14, за II етап: X (м) 4817866.585, Y (м) 423961.901

5. Проектни параметри на използването:

Площ на използване – **7 558 м²**

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Разрешен режим на ползване:	1.1.Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата:	2.1. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл. 194 от Закона за водите.
3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	3.1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък.
	3.2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
4. Уведомяване на контролиращия орган:	4.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	4.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.
	4.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности и възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на водния обект в границите на разрешения за ползване участък.
5. Опазване на водите и околната среда:	5.1. Да не се допуска замърсяване на водите във водния обект и околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.
	5.2. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект.
	5.3. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водния обект, или да се увеличи изравящата му способност извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на водния обект.
	5.4. Да не се извършва нарушаване на състоянието на речното легло на водния обект, извън разрешения за ползване участък.

	5.5. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък.
	5.6. До 3 дни след приключване на строителните дейности, да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на разрешения за ползване участък.
	5.7 Да не се извършва добив на инертни материали от коритото на водния обект.
	5.8. При извършване на строителните дейности, да не се допуска попадане в речното легло на строителни отпадъци и други материали и части от съоръжението.
	5.9. При извършване на реконструкцията на съществуващия бент, в землището на с. Биволаре, община Долна Митрополия, област Плевен, да не се допуска компрометиране на резултатите от мониторинга в пункт за мониторинг с BG1VT00015MS020 и име „р. Вит при с. Биволаре“.
	5.10. Реконструкцията на съществуващия бент, в землището на с. Биволаре, община Долна Митрополия, област Плевен, да се извърши при спазване на условията, при които е издадено решение № ПН 39 ПР/2026 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда на директора на РИОСВ – Плевен.
	5.11. Да не се засягат по време на строителството съществуващи съоръжения в, около и над водния обект – диги, бентове, устои на мостове, канали и др.
6. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	6.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
7. Изпълнение на разрешените дейности:	7.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	7.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
8. Специфични условия на разрешената дейност:	8.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопастност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите.
	8.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.
	8.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект.

	8.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
	8.5. Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
	8.6. При възникване на необходимост от изграждане на допълнителни: • заскалявки по дъното и/или бреговете; • прагове напречно на коритото на водния обект; • временни бродове за преминаване през водния обект на строителната техника по време на строителството; • други съоръжения с оглед извършване на строителните дейности, незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация (записки, чертежи, географски координати и надморски височини) за съответното съоръжение и се инициира процедура за изменение на настоящото разрешително, като строителството на съоръжението започне след приключване на административното производство по изменение на разрешителното и вписване на съоръжението в него.
	8.7. Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползваните участъци.
	8.8. По време на строителството да не се засягат съществуващи инженерни мрежи без съответното съгласие на собствениците/операторите. При констатиране на наличие на инженерни мрежи в обхвата на мостовете, които са предмет на настоящото разрешително, да се уведомят съответните собственици/оператори и да се осигури тяхното съгласие за извършване на предвидените в проекта ремонтни и довършителни дейности.
	8.9. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обектите на място, определено от община Долна Митрополия.
9. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	9.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят екзекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
10. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	10.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до местата на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	10.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни,

	сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
11. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:	11.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.
	11.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите.
	11.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
12. Условия за отнемане на разрешителното:	12.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: • Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното. • Нарушаване условията на раршителното. • Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. • Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	12.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.
	12.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: До Басейнова дирекция „Дунавски район” по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

7.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA