РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

9.10.2026 г.

X PP-04-97-11/09.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и буква „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен заявление вх. № РР-04-97/21.11.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – дере без име, в с. Кошарна, община Сливо поле, област Русе.

1. Цел на заявеното използване на водите: Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за: „линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи“ – *изграждане на 2 бр. пасарелки* и „защита от вредното въздействие на водите“ – *укрепване на дерето чрез изпълнение на бетонов трапецовиден напречен профил, преминаващ в правоъгълен профил посредством изграждане на подпорни стени, в с. Кошарна, община Сливо поле, област Русе.*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: повърхностно водно тяло с **код BG1DJ900R1016,** име **ТОПЧИЙСКА DJRWB1016,** категория река от **поречие Дунавски Добруджански реки.**

Воден обект дере без име, в с. Кошарна, община Сливо поле, област Русе, в което съгласно представения *„Хидроложки доклад“*, в мястото на ползване протича:

- максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – $Q_{0,1\%}$ = 24,226 м^3/сек.
- максимално водно количество с обезпеченост 1% – $Q_{1\%}$ = 13,000 м^3/сек.
- максимално водно количество с обезпеченост 5% – $Q_{5\%}$ = 6,957 м^3/сек.

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното

Заявление с вх. № РР-04-97/21.11.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗВ данни и документи.

Заявлението е подадено на хартиен носител, като към него са приложени следните документи: документ за платена такса, в размер на 250 лв.; удостоверение № СП-7787 от 19.11.2025 г. и скица № 47/19.11.2025 г. на община Сливо поле. Към заявлението е приложен и електронен носител, съдържащ сканирани копия на: документа за платена такса; удостоверение № СП-7787 от 19.11.2025 г.; скица № 47/19.11.2025 г. на община

Сливо поле; становище изх. № И-696/20.02.2024 г. на РИОСВ – Русе; удостоверение № СП-3160 от 11.05.2023 г. на община Сливо поле; скица № 14/15.03.2023 г. на община Сливо поле; технически проект, част *„Хидротехническа“* и част *„ПБЗ“*; *„Хидроложки проучвания и изчисления“*; *„Хидравлични изчисления“*; *„Статически изчисления“*; *„Количествена сметка“*; *„Количествено-стойностна сметка“*; разрешение за строеж № 17/27.02.2024 г.; становище рег. № 737300-4, екз. № 2 на МВР, ОДМВР – Русе, РСПБЗН – Сливо поле; *„Искане за финансиране“* и линеен график; *„Техническа експертиза“*; *„Оценка за съответствието на част „Конструктивна“* и *„Комплексен доклад за оценка съответствието на проектната документация ...“*.

Извършена е проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация не отговарят на изискванията на ЗВ и Наредбата за ползване на повърхностните води (НППВ).

Писма изх. № РР-04-97-1/06.01.2026 г., рег. № РР-04-97-3/27.04.2026 г. и рег. № РР-04-97-5/28.07.2026 г. до заявителя, с които е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка на заявлението по чл. 61 от ЗВ.

Вх. № РР-04-97-2/04.03.2026 г. и вх. № РР-04-97-4/26.05.2026 г. от заявителя, с които на хартиен и електронен носител са представени: ново коригирано заявление, с приложени към него: нов *„Хидроложки доклад“* с хидравлични изчисления; нов проект част *„Геодезия“*, както и Техническият проект (ТП), част *„Хидротехническа“* и част *„ПБЗ“* и работен проект (РП) *част „Хидротехническа“*.

Вх. № РР-04-97-6/27.08.2026 г. и вх. № РР-04-97-7/28.08.2026 г. от заявителя, с които на хартиен и електронен носител е представен Техническият проект (ТП), част *„ХТС“* – Преработка по чл. 154 от ЗУТ.

Извършена е проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация отговарят на изискванията на ЗВ и НППВ.

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ от БДДР повторно е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения.**

Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

Във връзка с реализирането на инвестиционно предложение (ИП) *„Неотложни аварийно-възстановителни работи на главно дере по ул. “Христо Смирненски“ в с. Кошарна, община Сливо поле“,* от компетентния орган – РИОСВ – Русе е издадено становище с изх. № И-696/20.02.2024 г. на Директора на РИОСВ – гр. Русе.

Съгласно горецитираното становище, ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване околната среда (ЗООС). Конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка и оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС). На основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, за така заявеното ИП не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба.

Направена е преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, която е **положителна.**

Съгласно действащия към момента ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, приет с решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет, мястото на ползване на повърхностен воден обект **попада** в обхвата на естествено повърхностно водно тяло, категория река от поречие Дунавски Добруджански реки, **с код BG1DJ900R1016,** със следните характеристики: **име на водното тяло ТОПЧИЙСКА DJRWB1016;** код на типа R9; географско описание на водното тяло – р. Топчийска от извор до вливане в р. Дунав.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г., повърхностно водно тяло с код **BG1DJ900R1016** е в неизвестно екологично и химично състояние. Поставените цели за водно тяло към 2027 г. са: „*Достигане на добро състояние по всички показатели за екологично и химично състояние.“*.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – дере без име, в с. Кошарна, община Сливо поле, област Русе, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложени в ПУРБ 2022-2027 г., т.е. заявеното искане **е допустимо** спрямо ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект съгласно действащия към момента План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, приет с решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет, **не попада** в РЗПРН.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – дере без име, в с. Кошарна, община Сливо поле, област Русе не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложени в ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане **е допустимо** спрямо ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Предвижда се изграждане на 2 бр. пасарелки и укрепване на участък от дере без име, в с. Кошарна, община Сливо поле, област Русе.

3.1. Укрепване на дерето, с дължина 251,00 м. Укрепването ще се осъществи чрез изграждане на бетонов трапецовиден напречен профил, преминаващ в правоъгълен напречен профил. Трапецовидният профил е с ширина при дъното от 4,90 м, дълбочина 0,55 м, наклон 2,00% към средата на профила и наклон на откосите 1:0,5. Правоъгълният профил е оформен чрез изграждане на подпорни стени, с обща височина 1,00 м, включваща височина на фундамента от 0,30 м и височина над фундамента от 0,70 м.

3.2. Пасарелки – 2 бр., разположени на хектометраж 1+03 и на хектометраж 2+29 в предвидения за укрепване участък от дерето. Пасарелките са с дължина 8,65 м и ширина 2,10 м, като ще се изпълнят от еднотипни стоманени конструкции и ходова част от рифелова ламарина (4 мм). Достъпът до пасарелките при двата бряга на дерето ще се осъществи чрез изграждане на стълби.

Забележка:

– Всички подробни размери и детайли са съгласно представения технически проект.

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Дере без име, в с. Кошарна ЕКАТТЕ 39178, община Сливо поле, област Русе, с географски координати (WGS 84) на мястото на ползване както следва:

4.1. Укрепване на дерето

Начало, т. 1: N 43° 52' 43.958", E 26° 17' 38.891", надморска височина 68,87 м;

Край, т. 13: N 43° 52' 52.088", E 26° 17' 39.015", надморска височина 68,77 м;

4.2. Пасарелка на хектометраж 1+03, надморска височина 68,92 м

Ляво, т. 20: N 43° 52' 47.781", E 26° 17' 38.815";

Дясно, т. 33: N 43° 52' 47.779", E 26° 17' 39.084";

4.3. Пасарелка на на хектометраж 2+29, надморска височина 68,79 м

Ляво, т. 25: N 43° 52' 51.377", E 26° 17' 38.870";

Дясно, т. 38: N 43° 52' 51.375", E 26° 17' 39.139".

5. Проектни параметри на използването:

Площ на използване: **1 506.00 м²** (дължина 251,00 м и ширшна 6,00 м).

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Разрешен режим на ползване:	1.1.Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата:	2.1. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл. 194 от Закона за водите.
3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	3.1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешените за ползване участъци.
	3.2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
4. Уведомяване на контролиращия орган:	4.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	4.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.
5. Опазване на водите и околната среда:	5.1. Да не се допуска замърсяване на водите във водните обекти и околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.

	5.2. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водните обекти.
	5.3. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водните обекти, или да се увеличи изравящата им способност извън разрешените за ползване участъци, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на водните обекти.
	5.4. Да не се извършва нарушаване на състоянието на речното легло на водните обекти, извън разрешените за ползване участъци.
	5.5. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешените за ползване участъци.
	5.6 Да не се извършва изземване на наносни отложения (по смисъла на §1, ал. 1, т. 89 от допълнителните разпоредби на ЗВ) от коритата на водните обекти.
	5.7. При извършване на строителните дейности, да не се допуска попадане в речните легла на строителни отпадъци и други материали и части от съоръженията.
6. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	6.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
7. Изпълнение на разрешените дейности:	7.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	7.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
8. Специфични условия на разрешената дейност:	8.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопастност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите.
	8.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.
	8.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект.
	8.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
	8.5. Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени

	от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
	8.6. При възникване на необходимост от изграждане на допълнителни: • прагове напречно на коритата на водния обект; • временни бродове за преминаване през водния обект на строителната техника по време на строителството; • други съоръжения с оглед извършване на строителните дейности, незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация (записки, чертежи, географски координати и надморски височини) за съответното съоръжение и се инициира процедура за изменение на настоящото разрешително, като строителството на съоръжението започне след приключване на административното производство по изменение на разрешителното и вписване на съоръжението в него.
	8.7. Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.
	8.8. По време на строителството да не се засягат съществуващи инженерни мрежи и съоръжения без съответното съгласие на собствениците/операторите. При констатиране на наличие на инженерни мрежи и съоръжения в обхвата разрешеното място за ползване, да се уведомят съответните собственици/оператори и да се осигури тяхното съгласие за извършване на предвидените в проекта дейности.
	8.9. Да не се засягат по време на строителството съществуващи съоръжения в, около и над водния обект – диги, бентове, устои на мостове, канали и др.
	8.10. По време на строителството да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти, водостопанските системи и съоръжения.
	8.11. По време на строителството да не се нарушават обществени интереси и придобити права, упражнявани по Закона за водите.
	8.12. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обектите на място, определено от община Сливо поле.
9. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	9.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят екзекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
10. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на	10.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до местата на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.

контрол на разрешителното:	10.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
11. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:	11.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.
	11.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите.
	11.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
12. Условия за отнемане на разрешителното:	12.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: • Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното. • Нарушаване условията на рарешителното. • Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. • Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	12.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.
	12.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: До Басейнова дирекция „Дунавски район” по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

9.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA