**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**Министерство на околната среда и водите**

Басейнова дирекция „Дунавски район“

1.10.2026 г.

X PP-06-30-11/01.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

# С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква ”б” и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

**I. Цел на заявеното използване на водите:**

| | |
|---|---|
| Цел на използването: | Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на канализационната система на с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана. |

**II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:**

| | |
|---|---|
| Код и наименование на водно тяло: | BG1WO800L1020**,** PACOBO WORWB1020 |
| Поречие и воден обект: | Поречие – Реки западно от Огоста<br>Воден обект – р. Медковска бара |

**IIа. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:**

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

✓ Заявление с наш вх. № РР-06-30/ 09.04.2026 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

✓ Писмо с изх. № РР-06-30-1/ 22.04.2025 г. до Директора на РИОСВ гр. Монтана за представяне на становище съгласно изискванията на чл. 13, ал. 3 от Наредба № 2/ 08.06.2011 г. (ДВ бр. 47/ 21.06.2011 г.) за заявеното искане.

✓ Писмо от РИОСВ гр. Монтана, с вх. РР-06-30-2/ 12.05.2026 г. с изразено положително становище за заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация несъответстват на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

✓ Писмо до заявителя с изх. № РР-06-30-3/ 04.06.2026 г. за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Писмо от заявителя с вх. № РР-06-30-4/ 15.07.2026 г., с което са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Извършена на 16.09.2026 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

✓ Изпратено на 16.09.2026 г. до НАП ТД Велико Търново, офис Монтана, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Получена с вх. № РР-06-30-7/ 23.09.2026 г. от НАП ТД Велико Търново, офис Монтана, информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя има задължения.

✓ Писмо до заявителя с изх. № РР-06-30-8/ 24.09.2026 г., за заплащане на задълженията към НАП.

✓ Писмо от заявителя с вх. № РР-06-30-9/ 28.09.2026 г., с приложен документ от НАП с информация, че задълженията са погасени по давност и отписани.

✓ Изпратено на 29.09.2026 г. до НАП ТД Велико Търново, офис Монтана, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Получена с вх. № РР-06-30-10/ 30.09.2026 г. от НАП ТД Велико Търново, офис Монтана, информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на заустване в р. Медковска бара, поречие Реки западно от Огоста, попада в границите на силно модифицирано повърхностно водно тяло (СМВТ) категория река с код (EUCD_RWB) BG1WO800L1020**,** име на водното тяло РАСОВО WORWB1020**,** код на типа L16, водосборна площ 67,174039 км$^2$ и географско описание - язовир Расово-1.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичният потенциал на повърхностното тяло с код (EUCD_RWB) BG1WO800L1020 е умерен, а химичното състояние на тялото е добро. Съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г. показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добър екологичен потенциал са фитопланктон, фитобентос, общ азот, общ фосфор и алуминий (Al).

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за силно модифицираното повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1WO800L1020 са:

✓ до 2027 г. - „*Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели фитопланктон, фитобентос, общ азот, общ фосфор, Al до 2027 г. Предотвратяване на*

*влошаването и запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние*“;

✓ след 2027 г. - „*Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние*“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявената точка на заустване не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъдване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Медковска бара, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на канализационната система на с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код PI_4 – „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“ с действие за изпълнение на мярката с код PI_4_1 и същото наименование като на мярката;

✓ Мярка с код PI_2 – „Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води“ с действие за изпълнение на мярката с код PI_2_1 и наименование „Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими“;

✓ Мярка с код OS_3 – „Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни води“ с действие за изпълнение на мярката с код OS_3_8 и наименование „Проучване разпространението на инвазивни биологични видове и тяхното въздействие върху екологичното състояние (потенциал) на водните тела и природозащитния статус на защитените зони по Натура 2000“.

Мярката от ПУРН 2022 – 2027 г., която има отношение към заявеното искане е с код M42-B35 – „Планове за действие при извънредни ситуации“.

**III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

- Канализационна мрежа изградена в урбанизираната територия на с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана;
- ПСОВ – входна шахта с груба решетка, входна помпена станция, буферен резервоар, трикамерен първичен утаител, модулно съоръжение за биологично пречистване и стабилизиране на утайките (биоблок), шахта с разходомер и шахта с UV лампа за обеззаразяване;
- Отвеждащ (заустващ) канализационен колектор PP-B SN8 DN/ID 800 с дължина 13.91 метра;
- Заустващо съоръжение.

**IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:**

| ДАННИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА | |
|---|---|
| Наименование | Канализационна система на село Расово, община Медковец, област Монтана |
| ЕКАТТЕ | с. Расово - ЕКАТТЕ 62222;<br>ПСОВ в поземлен имот с идентификатор 62222.355.359, местност “Под село” в землището на с. Расово с пощ. код 3660, Община Медковец, Област Монтана |

**V. Проектни параметри на използването:**

| | |
|---|---|
| Място / места на заустването, надморска височина и географски координати | Заустване №1 / Поток №1 – Смесен поток от битово-фекални отпадъчни и дъждовни води след ПСОВ – Расово, заустен в място/точка на заустване с географски координати:<br>*СШ 43° 42' 25,29" ИД 23° 14' 33,14"*<br>Надморска височина в точката на заустване: Н = 126,29 м.<br>Максимално разрешено водно количество за заустване:<br>$Q_{год.}$ до 70 956 $m^3$/год. |
| Място / места за собствен мониторинг | Пункт №1: на вход ПСОВ - Расово - сурова отпадъчна вода;<br>Пункт №2: на изход ПСОВ - Расово - пречистена отпадъчна вода. |

| ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Заустване № | Показатели | Индивидуални емисионни ограничения | | Задължение за провеждане на собствен мониторинг | |
| | | | | Честота на пробовземане | Вид на пробата |
| Заустване №1 / Поток №1 Смесен поток от пречистени битово-фекални отпадъчни и дъждовни води | $Q_{средно ден.}$ ($м^3$/ден) | 194,4 | | Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води | |
| | $Q_{макс.час}$ ($дм^3$/сек) | 6,95 | | | |
| | $Q_{год.}$ ($м^3$/год) | 70 956 | | | |
| | Активна реакция pH | 6,0 – 8,5 | | на шестмесечие | еднократна |
| | | мг/$дм^3$ | кг/ден | | |
| | Неразтворени вещества | 35 | | на шестмесечие | еднократна |
| | $БПК_5$ | 25 | | на шестмесечие | съставна среднодеионощна |
| | ХПК | 125 | | на шестмесечие | съставна среднодеионощна |
| | Екстрахируеми вещества (с тетрахлорметан) | 3 | | на шестмесечие | еднократна |
| | Детергинти | 1 | | на шестмесечие | еднократна |
| Срок за достигане на индивидуалните | От началото на действие на разрешителното | | | | |

| | |
|---|---|
| емисионни ограничения | |

**VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

| УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ | |
|---|---|
| Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея | 1. Производствени отпадъчни води се разрешава да се включват в канализационната мрежа на с. Расово, община Медковец, област Монтана, единствено след като:<br>*1.1. Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и РИОСВ – Монтана бъдат предварително уведомени с информация за:*<br>А) собственик или оператор на предприятието;<br>Б) дейност и описание на технологията;<br>В) изпускани среднодеионощни и средногодишни водни количества;<br>Г) вид и технология на локалната пречиствателна станция и/или локалните пречиствателни съоръжения по отделните потоци;<br>Д) списък на характерни за съответното производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители, изпускани в отпадъчните води;<br>Е) концентрации в отпадъчните води на характерните за вида производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители на вход и изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения;<br>Ж) характерни замърсители в отпадъчните води - емисионни норми/нива, както и информацията, която се изисква по чл. 35, ал. 4 на Наредба №2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/21.06.2011 г.).<br>*1.2. Титуляра на разрешителното е подал в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, заявление за провеждане на процедура по изменение на настоящото разрешително в частта му за параметрите на разрешеното заустване – количества на отпадъчните води и индивидуални емисионни ограничения, и процедурата е приключила успешно.*<br>2. За аварийни ситуации свързани с канализационната мрежа на с. Расово и съоръженията към нея, да се предвидят и прилагат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации по канализационната мрежа и ПСОВ – Расово. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник. |

| | |
|---|---|
| Преливници към смесена канализационна система | 1. Географски координати на точките на заустване на отливните канали на дъждопреливниците и водоприемник:<br>• Дъждопреливник № 1: Изграден на Гл. кол. V, отливен канал V-1 заустен в река Медковска бара:<br>*СШ 43° 41' 33,97"; ИД 23° 14' 09,02";*<br>*Надморска височина: Н = 130,77 м.*<br>• Дъждопреливник № 2: Изграден на кол. 303, отливен канал 303-1 заустен в река Медковска бара:<br>*СШ 43° 41' 26,96"; ИД 23° 14' 04,65";*<br>*Надморска височина: Н = 129,85 м.*<br>• Дъждопреливник № 3: Изграден на кол. 300, отливен канал 300-1 заустен в река Медковска бара:<br>*СШ 43° 41' 35,79"; ИД 23° 14' 19,34";*<br>*Надморска височина: Н = 130,46 м.*<br>• Дъждопреливник № 4: Изграден на Гл. кол. V, отливен канал V-2 заустен в река Медковска бара:<br>*СШ 43° 41' 42,96"; ИД 23° 14' 26,21";*<br>*Надморска височина: Н = 130,13 м.*<br>• Дъждопреливник № 5: Изграден на Гл. кол. V, отливен канал V-3 заустен в река Медковска бара:<br>*СШ 43° 41' 58,00"; ИД 23° 14' 41,94";*<br>*Надморска височина: Н = 127,13 м.*<br>• Дъждопреливник № 6: Изграден на Гл. кол. I, отливен канал I-1 заустен в река Медковска бара:<br>*СШ 43° 42' 03,82"; ИД 23° 14' 40,83";*<br>*Надморска височина: Н = 127,00 м.*<br>• Дъждопреливник № 7: Изграден на Гл. кол. I, отливен канал I-2 заустен в река Медковска бара:<br>*СШ 43° 42' 14,56"; ИД 23° 14' 32,18";*<br>*Надморска височина: Н = 127,05 м.*<br>• Дъждопреливник № 8: Изграден на Гл. кол. IV, отливен канал IV-1 заустен в река Комощинска бара:<br>*СШ 43° 42' 26,11"; ИД 23° 14' 17,15";*<br>*Надморска височина: Н = 128,16 м.*<br>• Дъждопреливник № 9: Изграден на Гл. кл. I непосредствено преди ПСОВ-Расово, отливен канал I-1 заустен в река Медковска бара:<br>*СШ 43° 42' 25,29"; ИД 23° 14' 33,14";*<br>*Надморска височина: Н = 126,29 м.*<br>2. Да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците в сухо време. |
| Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции | 1. Канализационна помпена станция 1 (КПС 1), авариен изпускател заустен в отливен канал V-3 на дъждопреливник №5.<br>2. Канализационна помпена станция 2 (КПС 2) без авариен изпускател. |

| | |
|---|---|
| | 3. Канализационна помпена станция 3 (КПС 3) без авариен изпускател.<br>4. Да не се допуска необосновано спиране на работата на трите КПС. |
| Изисквания към пречиствателната станция/пречиствателните съоръжения | За аварийни ситуации свързани с ПСОВ - Расово да се предвидят и прилагат необходимите мерки в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации по канализационната мрежа и ПСОВ – Расово. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник. |
| Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг | 1. Да не се допуска необосновано спиране на работата на измервателното устройство за отчитане на количеството на заустваните пречистени отпадъчни води.<br>2. Трайно да бъдат сигнализирани пунктовете за собствен мониторинг. Да е осигурен безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях.<br>3. Да се извършва собствен мониторинг на смесения поток от отпадъчни и дъждовни води в съответствие с изискванията за собствен мониторинг от настоящото разрешително за ползване на воден обект. Пробовземането и анализите на пробите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите. Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите (ДВ бр. 34/ 2011 г.).<br>4. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в РИОСВ гр. Монтана, във връзка с прилагане на чл. 175, ал. 1 от Закона за водите, и в БДДР гр. Плевен.<br>5. Информацията от собствения мониторинг - направените изследвания на отпадъчните води и измерванията за количеството им, да се съхранява за период 6 (шест) години.<br>6. Ежегодно до 31 март да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и РИОСВ гр. Монтана, доклад за изпълнението на условията от настоящото разрешително. |
| Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения | На всички аварийни и байпасни връзки към ПСОВ – Расово осигуряващи възможност за заустване на непречистени и/или частично пречистени отпадъчни води да бъдат монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомяване и съгласие на РИОСВ - Монтана и при условията на чл. 126, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите. |
| Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води | 1. Да се поддържа в изправност устройството за обеззаразяване на пречистените отпадъчни след ПСОВ – Расово.<br>2. Обеззаразяване на пречистените отпадъчни след ПСОВ – Расово да се извършва при предписание на органите на Министерство на здравеопазването. Да се контролира |

| | |
|---|---|
| | количеството на остатъчния хлор в заустваните пречистени отпадъчни води преди включването им във водоприемника (*само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране*). |
| Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води | Събирането, транспортирането и/или съхранението на отделените отпадъци и утайки от ПСОВ - Расово да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. |
| Обезвреждане и/или оползотворяване на утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води | 1. Обезвреждането на отделените утайки от ПСОВ – Расово да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.<br>2. При използване на утайките от ПСОВ – Расово в селското стопанство, да се спазват изискванията на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ, бр. 63/2016 г.). |
| Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците | Около складовете за химикали и горива, местата за временно съхранение на утайки от ПСОВ – Расово, и други вещества - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии. |
| Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води | Не се извършва повторно използване на пречистените отпадъчни води. |
| Изисквания към начина на заустване във водния обект | 1. Да се поддържат в добро експлоатационно състояние заустващите съоръжения изградени:<br>➢ в края на колектора отвеждащ пречистените отпадъчни води;<br>➢ в края на отливния канал от всеки дъждопреливник.<br>2. Да не се допускат процеси на ерозия след изградените заустващи съоръжения по горната точка 1. вследствие изтичането на отпадъчи води.<br>3. На отвеждащия колектор за пречистени отпадъчни води да се монтира съоръжение за недопускане на наводняване на ПСОВ - Расово при високи води на река Медковска бара.<br>4. Да се осигури нормалното заустване на отпадъчните води след ПСОВ - Расово при високи води на река Медковска бара. |

| | |
|---|---|
| Други условия съобразно спецификата на обекта | 1. Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/ 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47 /2011 г.) титулярът на разрешителното – Община Медковец да сключи по реда на глава единадесета "а" от Закона за водите договор с ВиК оператор за изпълнение в съответствие с чл. 48, ал. 4 от Закона за водите на условията в настоящото разрешително, свързани с експлоатацията на канализационната система на с. Расово.<br>2. Титулярът на разрешителното – Община Медковец е длъжен да уведомява директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, за всяка промяна на ВиК оператора на канализационната система на с. Расово.<br>3. При всяка промяна на ВиК оператора на канализационната система на с. Расово, титулярът на разрешителното – Община Медковец, е длъжен да изпраща в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, нотариално заверено копие от договора с новия ВиК оператор в седем дневен срок от сключването му.<br>4. Заустване на производствени отпадъчни води в канализационната система на с. Расово се допуска единствено след изпълнение на Условие т. 1. от подраздел „Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея“ на раздел „Условия, при които се предоставя правото за използване“ от настоящото разрешително. |

**VII. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:**

До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**С уважение,**

1.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA