РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

10.11.2026 г.

X PP-01-29-14/10.11.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Цел на заявеното използване на водите:

Цел на водовземането:	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в поземлени имоти в неурбанизираната територия от землището на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, обл. Монтана.

II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Поречие:	Огоста
Воден обект:	Изкуствено езеро, което е с площ 4 018 м^2, средна дълбочина 3,00 метра и воден обем 12 054 м^3.
Код и наименование на водно тяло:	BG1OG307R1213, ОГОСТА OGRWB1213

IIа. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

✓ Заявление с наш вх. № РР-01-29/ 27.02.2026 г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не съответстват на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

✓ Писма до заявителя с изх. № РР-01-29-1/ 07.05.2026 г., изх. № РР-01-29-3/ 10.09.2026 г. и изх. № РР-01-29-5/ 14.10.2026 г., за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Писма от заявителя с вх. № РР-01-29-2/ 28.08.2026 г., вх. № РР-01-29-4/ 28.09.2026 г., вх. № РР-01-29-6/ 20.10.2026 г. и вх. № РР-01-29-7/ 21.10.2026 г., с които са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Писмо с изх. № РР-01-29-8/ 26.10.2026 г. до РИОСВ гр. Монтана за становище с информация кога е влязло в сила Решение № МО 30 - ПР/ 15.10.2026 г. и има ли правно действие към датата на получаване на писмото, както и необходимо ли е провеждане на нови процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за ИП предвид записа в решението, че водовземането ще се осъществява от старо баластриерно езеро разположено в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05236.225.6 и 05236.225.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци и представеното от „Зора - 85“ ЕООД гр. Бойчиновци, геодезическо заснемане, съгласно което изкуствения воден обект е разположено изцяло в ПИ с идентификатор 05236.225.7 по кадастралната карта на землището на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци.

✓ Становище на РИОСВ гр. Монтана с вх. РР-01-29-12/ 09.11.2026 г., в което се посочва:

- Решение № МО 30 - ПР/ 15.10.2026 г. е влязло в сила на 31.10.2026 г. и за него няма решение за допускане на предварително изпълнение;

- Няма основания за провеждане на нови процедури по реда на ЗООС и ЗБР за установеното разминаване в данните за поземлените имоти, в които е разположен изкуствения воден обект.

✓ Изпратено на 26.10.2026 г. до НАП ТД Велико Търново, офис Монтана, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Получена с вх. № РР-01-29-9/ 26.10.2026 г. от НАП ТД Велико Търново, офис Монтана, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

✓ Изпратено на 27.10.2026 г. до Община Бойчиновци, обл. Монтана, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на заявителя.

✓ Писмо от Община Бойчиновци, обл. Монтана, с вх. № РР-01-29-10/ 28.10.2026 г. с информация че заявителя има задължения.

✓ Извършена писмена проверка с рег. № РР-01-29-11/ 28.10.2026 г. за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на водовземане от изкуственото езеро, поречие Огоста, попада в обхвата на естествено водно тяло, категория река с код (EUCD_RWB) BG1OG307R1213, име на водното тяло ОГОСТА OGRWB1213, код

на типа R07, дължина на водното тяло: 19,548516 км, водосборна площ 167,183118 км^2 и географско описание - р. Огоста след язовир Огоста до вливане на р. Ботуня при Бойчиновци.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG307R1213 е умерено, а химичното състояние е добро.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са макрозообентос, манган (Mn), арсен (As) и цинк (Zn).

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG307R1213 са:

✓ към 2027 г. - „*Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели макрозообентос,* манган (Mn) и цинк (Zn) *до 2027 г. Недопускане на повишаване на концентрациите на показателя арсен. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние*“;

✓ за след 2027 г. - „*Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показател* арсен (As) *до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние*“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявената точка на водовземане не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъдване.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – изкуствено езеро, чрез мобилно брегово помпено съоръжение, с цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури и с място на използване на водите – поземлени имоти в неурбанизираната територия от землището на гр. Бойчиновци, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които са записани в т. 1.1.5. от становището на БДДР с изх. № ПУ-01-165-3/ 04.05.2026 г. и следва да се вземат предвид при реализирането и експлоатацията на дейностите за водовземане от изкуственото езеро, чрез мобилно брегово помпено съоръжение, с цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури и с място на използване на водите – поземлени имоти в неурбанизираната територия от землището на гр. Бойчиновци, са следните:

✓ Мярка с код DP_11 - Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества;

✓ Мярка с код EW_1 - Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии;

✓ Мярка с код EW_3 - Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни води.

В ПУРН 2022 – 2027 г. няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи дейностите за водовземане от изкуственото езеро за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Схема и технически параметри на съоръженията:	1. Мобилно брегово помпено съоръжение с мощност 70 к. с., максимален дебит на помпата 40 л/сек и напор 40 м, разположено на брега на изгуственото езеро без специална площадка и със

	смукателен гъвкав тръбопровод за директно водовземане от езерото чрез свободно спуснат в нея смукател с филтър. 2. Нагнетателен тръбопровод след помпата с измервателно устройство и възвратен клапан, преминаващ в сглобяем надземен разпределителен напорен тръбопровод от две части - дължина 260 м с диаметър Ø 200 и дължина 255 м с диаметър Ø 140. 3. Две мобилни автоматизирани пивотни дъждовални системи с кръгово движение, всяка от които с минимален дебит 17 л/сек и минимално налягане 3,0 bar и радиус на разпръскване 100 м. 4. Напоително поле с площ 96 дка.

IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:

Място на водовземането:	Точка на водовземане от изкуствено езеро: Координати WGS84: N - 43° 28' 49,39", E - 23° 20' 02,11", Z – 101,00 м.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	гр. Бойчиновци с ЕКАТТЕ 05236, общ. Бойчиновци, обл. Монтана.
Място на водоползването:	Напоително поле от 96 дка земеделски площи в местностите „Зеляница“ и „Цигански гробища“ в неурбанизираната територия от землището на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, обл. Монтана, включващо поземлените имоти (ПИ), които изцяло или частично се напояват, с идентификатори - 05236.220.1, 05236.220.2, 05236.220.3, 05236.220.4, 05236.220.5, 05236.220.6, 05236.220.7, 05236.220.8, 05236.220.9, 05236.220.10, 05236.220.11, 05236.220.12, 05236.220.13, 05236.220.14, 05236.220.16, 05236.220.17, 05236.220.18, 05236.220.19, 05236.220.20, 05236.220.21, 05236.220.22, 05236.221.1, 05236.221.2, 05236.221.3, 05236.221.4, 05236.221.5, 05236.221.6, 05236.221.7, 05236.221.8, 05236.221.9, 05236.221.11, 05236.221.12, 05236.221.13, 05236.221.14, 05236.221.15, 05236.221.16, 05236.221.17, 05236.221.18, 05236.221.19, 05236.221.21, 05236.222.7, 05236.222.8, 05236.222.9, 05236.223.1, 05236.223.2, 05236.223.4, 05236.223.5, 05236.223.6, 05236.223.7, 05236.223.8, 05236.223.9, 05236.223.10, 05236.223.11, 05236.229.1, 05236.229.2, 05236.229.3, 05236.229.4, 05236.229.5, 05236.229.6, 05236.229.7, 05236.229.11.
Място на отвеждането:	Не се отвеждат водни количества.

V. Проектни параметри на използването:

Разрешено водно количество:	До 40 дм^3/сек
Средно многогодишно водно количество:	Неприложимо

Лимит на ползваната вода:	За самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури – до 36 480 м^3/годишно
Разрешен режим на водовземане:	Ежегодно до 24 часа/денонощие от 01.05. до 31.08. Разпределение по месеци: Май – до 4 054 м^3 Юни – до 12 160 м^3 Юли – до 12 160 м^3 Август – до 8 106 м^3
Минимално допустим отток в реката:	Неприложимо

VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Такса за водовземане	1. На основание чл. 194, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за водите, да се заплаща годишна такса за водовземане от повърхностни води.
	2. На основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за водите, всяка година до 31 януари титулярът на разрешителното да определи и декларира в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, дължимата такса за водовземане от повърхностни води по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Таксата се определя съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване” (ПМС № 383/ 29.12.2016 г., ДВ бр. 2/ 2017 г.).
	3. На основание чл. 194б, ал. 2 от Закона за водите, всяка година до 15 февруари титулярът на разрешителното да заплаща определената и декларирана в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, дължима такса за водовземане от повърхностни води.
	4. Таксата се внася от титуляра на разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект по сметката на Басейнова дирекция „Дунавски район” BG57UNCR96603166268610 при „Уникредит Булбанк”, BIC: UNCRBGSF, като в платежния документ се впише, че: ➢ таксата е по Закона за водите; ➢ номера на разрешителното; ➢ периода, за който се внася.
	5. Копия от платежния документ да се представя в БДДР до седем работни дни след извършване на плащането.
Изисквания към местата за	Пункт за собствен мониторинг: Място на водовземане от изкуствено езеро:

мониторинг:	Координати WGS84: N - 43° 28' 49,39", E - 23° 20' 02,11", Z – 101,00 м.
Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	1. Да се извършва ежемесечно отчитане на ползваните от изкуственото езеро водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.
	2. Да се взема веднъж годишно в началото на поливния сезон водна проба от определения пункт за собствен мониторинг и да се изследват качествата на водата от акредитирана лаборатория по следните показатели – активна реакция (pH), разтворен кислород, електропроводимост, общ азот, общ фосфор, биохимична потребност от кислород за 5 дни ($БПК_5$) и елементите - манган, арсен и цинк в разтворена форма, съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/ 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ бр. 34/ 2011 г.) и чл. 11, ал. 1 от Наредба за ползване на повърхностните води (ДВ бр. 25/ 2021 г.).
Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне	1. Да не се извършва водовземане за цели извън разрешената цел.
	2. Да се спазват посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите.
	3. Настоящото разрешително не дава права за: ✓ изграждане в границите на водния обект – изкуствено езеро, на трайна стоманобетонова площадка за стабилизиране на мобилния дизелов помпен агрегат; ✓ монтиране в акваторията на изкуственото езеро на платформи за съоръжения за водовземане.
Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката	Неприложимо
Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1. На нагнетателния тръбопровод след помпата, максимално близо до нея, да се монтира автоматично измервателно устройство за непрекъснато измерване с натрупване, актуализация и архивиране на отчети за отнетите от изкуственото езеро водни количества. Измервателното устройство да отговаря на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 103/ 2024 г.) Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен, за готовността за пломбиране на устройството. **Срок:** До 1 месец, считано от датата на получаване на

	настоящото разрешително за водовземане.
	2. При повреда на измервателното устройство, да се вписва в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата на устройството.
	3. При невъзможност за отстраняване на повредата на авариралото измервателно устройство в срок до един месец, да се осигури и монтира друго измервателно устройство отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 103/ 2024 г.).
	4. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без работещо измервателно устройство, но не повече от 30 дни, да се отразява максимално разрешеното водно количество.
	5. Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между помпата и монтираното измервателно устройство.
Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения	1. Да не се нарушават обществените интереси и придобитите права, упражнявани по Закона за водите.
	2. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване и разрешаване на приоритетно водовземане.
Условия за уведомяване на контролиращия орган	1. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, за всяка промяна в институционалните данни на титуляра на разрешителното.
	2. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателно устройство, титуляра на разрушителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец.
	3. Да се уведоми контролиращия орган за готовността отремонтираното или новото измервателно устройство да бъде пломбирано.
	4. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за всяка промяна в собствеността и/или ползването на някой от поземлените имоти в напоителното поле от 96 дка земеделски площи в местностите „Зеляница“ и „Цигански гробища“ в неурбанизираната територия от землището на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, обл. Монтана, в седемдневен срок от извършването на промяната.
Предоставяне на информация за изпълнени	На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, ежегодно в срок до 31 март да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, доклад за изпълнението през предходната година

дейности	на условията посочени в разрешителното.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	1. Да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, до 31 януари справка за ползваните през предходната година водни количества и копие от дневника с отчетите на измервателното устройство.
	2. Да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен, заверено копие на протокола с резултатите от провеждания собствен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на готовия протокол.
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до мястото на водовземане за извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	2. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водовземане и използване на водите.
Условия за непрепятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията предназначени за водовземане	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет.
	2. Да се гарантира правото на гражданите на общо водовземане от изкуственото езеро в района на разрешената точка на водовземане.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.
	2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите.
	3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
Условия за отнемане на	1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за: 1.1. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното.

разрешителното	1.2. Нарушаване условията на рарешителното. 1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. 1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	2. Отнемането може да се отнася до част от водовземането, в който случай Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, определя тази част.
	3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено водовземането от повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административнонаказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

VII. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, пощ. кутия 1237.

До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

10.11.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA