**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**Министерство на околната среда и водите**

Басейнова дирекция „Дунавски район“

2.11.2026 г.

X PP-01-72-7/02.11.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

# С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

**I. Цел на заявеното използване на водите:**

| | |
|---|---|
| Цел на водовземането: | Водоснабдяване за други цели (хидравлично изпитване на газопровод) |
| Цел на ползването: | Монтиране в речното легло на р. Калница на мобилно водовземно съоръжение без изграждане на трайни съоръжения в границите на повърхностния воден обект |

**II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:**

| | |
|---|---|
| Поречие: | Искър |
| Воден обект: | Река Калница |
| Код и наименование на водно тяло: | BG1IS200R1542, БЕЗ ИМЕ ISRWB1542 |

**IIа. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:**

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

✓ Заявление с наш вх. № РР-01-72/ 07.07.2026 г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

✓ Изискани на 19.08.2026 г. данни от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), за водните количества в створа на р. Калница при заявената точка на водовземане.

✓ Писмо от НИМХ с вх. № РР-01-72-1/ 19.08.2026 г. с данни за водните количества в створа на р. Калница при заявената точка на водовземане.

✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не съответстват на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

✓ Писма до заявителя с изх. № РР-01-72-2/ 20.08.2026 г. и изх. № РР-01-72-4/ 16.10.2026 г., за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Писма от заявителя с вх. № РР-01-72-3/ 30.09.2026 г. и вх. № РР-01-72-5/ 22.10.2026 г., с което са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Изискана на 12.10.2026 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, за наличие на задължения на заявителя.

✓ Справка с вх. № РР-01-71-4/ 12.10.2026 г. от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.

✓ Изпратено на 12.10.2026 г. до НАП ТД София – ГДО, София - ГДО, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Получена с вх. № РР-01-71-5/ 13.10.2026 г. от НАП ТД София – ГДО, София - ГДО, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

✓ Изискана на 14.10.2026 г. от Община Ботевград, Софийска област, електронна справка за задължения на заявителя.

✓ Получена с вх. № РР-01-73-4/ 16.10.2026 г. от Община Ботевград, Софийска област, електронна справка, че заявителя няма задължения.

✓ Извършена на 19.10.2026 г. (рег. № РР-01-71-7/ 19.10.2026 г.) писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на водовземане от река Калница, поречие Искър, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1IS200R1542, име на водното тяло БЕЗ ИМЕ ISRWB1542, код на типа R04, дължина на водното тяло: 4,995931 км, водосборна площ 18,2509 км$^2$ и географско описание - приток на р. Бебреш от Ботевград до Скравена.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS200R1542 е лошо, а химичното състояние е добро.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са фитобентос, макрозообентос, общ азот, общ фосфор, $БПК_5$, алуминий (Al) и манган (Mn).

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS200R1542 са:

✓ Към 2027 г. - „*Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели фитобентос и макрозообентос до 2027 г. Постигане на СКОС за добро състояние по показатели общ азот, общ фосфор, $БПК_5$,* алуминий (Al) и манган (Mn), *до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние*“;

✓ За след 2027 г. - „*Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели фитобентос и макрозообентос, след 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние*“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявената точка на водовземане не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъдване.

Заявеното искане за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - р. Калница, чрез мобилно водовземно съоръжение без изграждане на трайни съоръжения в границите на повърхностния воден обект, с цел на водовземането – други цели (хидравлично изпитване на газопровод) и с място на използване на водите – Етап 2 от подземен преносен газопровод от км 66,801 до отклонение за АГРС „Ботевград“ (км 72,301), не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането и експлоатацията на дейностите за водовземане от р. Калница за водоснабдяване за други цели (хидравлично изпитване на газопровод), са следните:

✓ Мярка с код CA_10 - Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения;

✓ Мярка с код CA_12 - Оптимизиране на водовземането с цел недопускане влошаване на състоянието на водите;

✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;

✓ Мярка с код EW_3 - Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни води;

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи дейностите за водовземане от р. Калница за водоснабдяване за други цели (хидравлично изпитване на газопровод).

**III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

| | |
|---|---|
| Схема и технически параметри на | 1. Мобилно водовземно съоръжение, монтирано с автокран на дъното на речното легло на дълбочина 1,50 м – 2,00 м и състоящо се от: |

| | |
|---|---|
| съоръженията: | ➢ Стоманобетонова плоча с размери 2,00 м/ 2,00 м/ 0,16 м;<br>➢ Трайно и вертикално закрепен върху стоманобетоновата плоча отрязък от перфорирана метална тръба с диаметър Ø 1422 и с височина мин. 0,50 м над водното ниво с реката;<br>➢ Рибозащитна мрежа 3х4 мм, трайно закрепена около перфорираната метална тръба.<br>2. Смукателен тръбопровод (гъвкав маркуч) с метална тръбна Г-образна част с диаметър Ø 323,9 и филтърна глава в началото, мотирана във вътрешността на перфорираната метална тръба.<br>3. Помпен агрегат.<br>4. Нагнетателен тръбопровод (гъвкав маркуч) от помпения агрегат до хидравличен агрегат, с монтирани на тръбопровода – филтър, измервателно устройство и възвратен клапан.<br>5. Хидравличен агрегат за запълване на газопровода и извършване на хидравлично изпитване.<br>6. Подземен преносен газопровод от км 66,801 до отклонение за АГРС „Ботевград“ (км 72,301) (етап 2 от техническия проект). |

**IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:**

| | |
|---|---|
| Място на водовземането: | Точка на водовземане от река Калница в поземлен имот с идентификатор 05815.35.202 в местността „Река Калница“ в неурбанизираната територия от землището на гр. Ботевград, общ. Ботевград, Софийска област:<br>Координати WGS84:<br>N - 42° 56' 01,893", E - 23° 47' 56,341", Z – 320,241 м. |
| Място на ползването: | Река Калница<br>Координати WGS84:<br>N - 42° 56' 01,893", E - 23° 47' 56,341", Z – 320,241 м. |
| Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ: | гр. Ботевград с ЕКАТТЕ 05815, общ. Ботевград, Софийска област |
| Място на водоползването: | Етап 2 – Участък от подземен преносен газопровод от км 66,801 до отклонение за АГРС „Ботевград“ (км 72,301) |
| Място на отвеждането: | Река Бебреш в поземлен имот с идентификатор 05815.25.105 в местността „Река Бебреш“ в неурбанизираната територия от землището на гр. Ботевград, общ. Ботевград, Софийска област:<br>Координати WGS84:<br>N - 42° 55' 06,364", E - 23° 45' 49,219", Z – 337,330 м. |

**V. Проектни параметри на използването:**

Разрешена площ за извършване на строителните дейности в речното легло на р. Калница за монтиране на мобилното водовземно съоръжение – 4,00 м$^2$.

| | |
|---|---|
| Разрешено водно количество: | До 10 дм$^3$/сек |
| Средно многогодишно водно количество: | 33 302 016 м$^3$/годишно |
| Лимит на ползваната вода: | За други цели (хидравлично изпитване на газопровод) – до 1065 м$^3$/годишно |
| Разрешен режим на водовземане и ползване: | Целогодишно, 24 часа/денонощие |
| Минимално допустим отток в реката: | 0,1056 м$^3$/сек |

**VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

| | |
|---|---|
| Такса за водовземане | 1. На основание чл. 194, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за водите, да се заплаща годишна такса за водовземане от повърхностни води. |
| | 2. На основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за водите, всяка година до 31 януари титулярът на разрешителното да определи и декларира в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, дължимата такса за водовземане от повърхностни води по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Таксата се определя съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване” (ПМС № 383/ 29.12.2016 г., ДВ бр. 2/ 2017 г.). |
| | 3. На основание чл. 194б, ал. 2 от Закона за водите, всяка година до 15 февруари титулярът на разрешителното да заплаща определената и декларирана в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, дължима такса за водовземане от повърхностни води. |
| | 4. Таксата се внася от титуляра на разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект по сметката на Басейнова дирекция „Дунавски район” BG57UNCR96603166268610 при „Уникредит Булбанк”, BIC: UNCRBGSF, като в платежния документ се впише, че:<br>➢ таксата е по Закона за водите;<br>➢ номера на разрешителното;<br>➢ периода, за който се внася. |
| | 5. Копия от платежния документ да се представя в БДДР до седем работни дни след извършване на плащането. |
| Изисквания към | Пункт за собствен мониторинг: |

| | |
|---|---|
| местата за мониторинг: | Място на водовземане от р. Калница<br>Координати WGS84<br>N - 42° 56' 01,893", E - 23° 47' 56,341" |
| Задължения за провеждане на собствен мониторинг: | 1. Да се извършва ежемесечно отчитане на ползваните от р. Калница водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник. |
| | 2. Да се взема веднъж годишно водна проба от определения пункт за собствен мониторинг и да се изследват качествата на водата от акредитирана лаборатория по следните показатели – активна реакция (pH), разтворен кислород, електропроводимост, неразтворени вещества, биохимична потребност на кислород за 5 дни (БПК5), азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ортофосфати (като форсор), общ фосфор, алуминий, желязо и манган (разтворена форма на металите), съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/ 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ бр. 34/ 2011 г.) и чл. 11, ал. 1 от Наредба за ползването на повърхностните води (ДВ бр. 25/ 2021 г.). |
| Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне | 1. Да не се извършва водовземане за цели извън разрешената цел. |
| | 2. Да се спазват посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите. |
| | 3. Настоящото рарешително не дава права за:<br>✓ изграждане в границите на водния обект – р. Калница, на трайна стоманобетонова площадка за стабилизиране на мобилното водовземно съоръжение;<br>✓ подприщване на водното течение на р. Калница за повдигане на водното ниво в реката при разрешената точка на водовземане. |
| Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката | 1. Да се осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество след разрешената точка на водовземане, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в река Калница и осигуряващо хидравличната непрекъсваемост на реката, както следва:<br>• **105,6 дм$^3$/сек** до издаване и утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките;<br>• В съответствие с методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките, след нейното утвърждаване. |
| | 2. Да не се извършва водовземане когато оттокът в река Калница е равен или по-малък от 10 % от средномногогодишното водно количество и от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто в точката на водовземане. |
| Опазване на водите и | 1. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други |

| | |
|---|---|
| околната среда | материали в река Калница. |
| | 2. Да не се засягат по време на строителството съществуващи подпорни стени, диги, бентове, мостове и др. съоръжения в и извън речното легло на река Калница. |
| | 3. При монтиране на мобилното водовземно съоръжение и нагнетателния тръбопровод от него до газопровода:<br>✓ Да не се допуска замърсяване на водите в р. Калница и околните терени с петролни продукти;<br>✓ Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Калница. |
| Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми | 1. На нагнетателния тръбопровод след помпения агрегат, максимално близо до него, да се монтира автоматично измервателно устройство за непрекъснато измерване с натрупване, актуализация и архивиране на отчети за отнетите от р. Калница водни количества. Измервателното устройство да отговаря на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 103/ 2024 г.) Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен, за готовността за пломбиране на устройството.<br>**Срок:** В деня на монтиране в речното легло на р. Калница на мобилното водовземно съоръжение. |
| | 2. При повреда на измервателното устройство, да се вписва в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата на устройството. |
| | 3. При невъзможност за отстраняване на повредата на авариралото измервателно устройство в срок до един месец, да се осигури и монтира друго измервателно устройство отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 103/ 2024 г.). |
| | 4. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без работещо измервателно устройство, но не повече от 30 дни, да се отразява максимално разрешеното водно количество. |
| | 5. Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между помпения агрегат и монтираното измервателно устройство. |
| Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и | 1. Да не се нарушават обществените интереси и придобитите права, упражнявани по Закона за водите. |
| | 2. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване и разрешаване на приоритетно водовземане. |

| | |
|---|---|
| водностопанските системи и съоръжения | |
| Условия за уведомяване на контролиращия орган | 1. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, за всяка промяна в институционалните данни на титуляра на разрешителното. |
| | 2. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателното устройство, титуляра на разрушителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец. |
| | 3. Да се уведоми контролиращия орган за готовността отремонтираното или новото измервателно устройство да бъде пломбирано. |
| Предоставяне на информация за изпълнени дейности | На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, ежегодно в срок до 31 март да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, доклад за изпълнението през предходната година на условията посочени в разрешителното. |
| Изпълнение на разрешените дейности | 1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). |
| | 2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на техническия проект. |
| Специфични условия на разрешената дейност | 1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопастност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в река Калница. |
| | 2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на река Калница. |
| | 3. Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект. |
| Предоставяне на информация от собствения мониторинг | 1. Да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, до 31 януари справка за ползваните през предходната година водни количества и копие от дневника с отчетите на измервателното устройство. |
| | 2. Да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен, заверено копие на протокола с резултатите от провеждания собствен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на готовия протокол. |

| | |
|---|---|
| Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката | 1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до мястото на водовземане за извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. |
| | 2. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водовземане и използване на водите. |
| Условия за непрепятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията предназначени за водовземане | 1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет. |
| | 2. Да се гарантира правото на гражданите на общо водовземане от река Калница в района на разрешената точка на водовземане. |
| Условия за продължаване срока на действие на разрешителното | 1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени. |
| | 2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите. |
| | 3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите. |
| Условия за отнемане на разрешителното | 1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за:<br>1.1. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното.<br>1.2. Нарушаване условията на раrешителното.<br>1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.<br>1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването. |
| | 2. Отнемането може да се отнася до част от водовземането, в който случай Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, определя тази част. |
| | 3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на |

| | |
|---|---|
| | целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено водовземането от повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административнонаказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите. |

**VII. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

До Басейнова дирекция „Дунавски район" по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

1.11.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Signed by: RUMELIYA MARKOVA PETROVA