РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

17.11.2026 г.

X PP-04-70-8/17.11.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Цел на заявеното използване на водите:

Цел на ползването:	За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – преминаване през река Клисурска с цел на ползването - преминаване на водопровод през речното легло и изграждане на съоръжение за защита на водопровода от вредното въздействие на водите на реката – каменна заскалявка по дъното на реката, в урбанизираната територия на с. Ребърково, общ. Мездра, обл. Враца.

II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Код и наименование на водно тяло:	BG1IS135R1226, ИСКЪР ISRWB1226
Поречие и воден обект:	Искър р. Клисурска, в която в створа на преминаване съгласно изготвения технически проект протичат: • максимално водно количество с обезпеченост 0,1% - 121,374 м^3/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 1% - 73,402 м^3/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% - 50,277 м^3/сек. • максимално водно количество с обезпеченост 10% - 38,342 м^3/сек.

IIа. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за

управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

✓ Заявление с наш вх. № РР-04-70/ 31.07.2026 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

✓ Писмо до заявителя с изх. № РР-04-70-1/ 21.09.2026 г. за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Писмо от заявителя с вх. № РР-04-70-2/ 16.10.2026 г., с което са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Писмо с изх. № РР-04-70-3/ 30.10.2026 г. до РИОСВ гр. Враца, за предоставяне на заверено копие на писмо на РИОСВ гр. Враца с изх. № ОВОС-ЕО-23-2/ 20.01.2026 г. относно инвестиционно предложение за основен ремонт на ул. „Ботулиновска“ в с. Ребърково, общ. Мездра, обл. Враца.

✓ Изпратено на 30.10.2026 г. до НАП ТД Велико Търново, офис Враца, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Получена с вх. № РР-04-70-4/ 02.11.2026 г. от НАП ТД Велико Търново, офис Враца, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

✓ Писмена проверка с рег. № РР-04-70-5/ 06.11.2026 г. за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

✓ Писмо с вх. № РР-04-70-6/ 06.11.2026 г. от РИОСВ гр. Враца с приложено заверено копие на писмо на РИОСВ гр. Враца с изх. № ОВОС-ЕО-23-2/ 20.01.2026 г. относно инвестиционно предложение за основен ремонт на ул. „Ботулиновска“ в с. Ребърково, общ. Мездра, обл. Враца.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за преминаване през река Клисурска с цел на ползването - преминаване на водопровод през речното легло и изграждане на съоръжение за защита на водопровода от вредното въздействие на водите на реката – каменна заскалявка по дъното на реката, в урбанизираната територия на с. Ребърково, общ. Мездра, обл. Враца.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS135R1226 е умерено, а химичното състояние е недостигащо добро.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са фитобентос, макрозообентос, общ азот и общ фосфор, а за добро химично състояние са флуорантен, бромирани дифенилетери и живак.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS135R1226 са:

✓ Към 2027 г. - „*Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели фитобентос, макрозообентос, общ азот, общ фосфор до 2027 г. Предотвратяване влошаването и запазване на доброто екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на флуорантен, бромирани дифенилетери, живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели*“;

✓ За след 2027 г. - „*Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Постигане на СКОС за добро химично състояние по показатели флуорантен, бромирани дифенилетери, живак след 2027 г. Предотвратяване на влошаването химичното състояние по останалите показатели*“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъдване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Клисурска, с цел преминаване на водопровод през речното легло и изграждане на съоръжение за защита на водопровода от вредното въздействие на водите на реката – каменна заскалявка по дъното на реката, в урбанизираната територия на с. Ребърково, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които са записани в т. 1.1.5. от становището на БДДР с изх. № ПУ-01-23-1/ 19.01.2026 г. и следва да се вземат предвид при реализиране преминаването на водопровод през речното легло на р. Клисурска и изграждане на съоръжение за защита на водопровода от вредното въздействие на водите на реката – каменна заскалявка по дъното на реката, в урбанизираната територия на с. Ребърково, е мярка с код HY_7 - Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките. Съгласно становището на БДДР, инвестиционното предложение е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022 - 2027 г. с код EW_2 – Намаляване на водовземането чрез намаляване на загубите на вода в общественото водоснабдяване и с код на действие EW_2_2 – реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване.

В ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки, касаещи реализиране на преминаването на водопровод през речното легло на р. Клисурска и изграждане на съоръжение за защита на водопровода от вредното въздействие на водите на реката – каменна заскалявка по дъното на реката, в урбанизираната територия на с. Ребърково.

III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

1. Изграждане при необходимост на временни съоръжения за отклоняване на водното течение на р. Клисурска с цел осушаване на речното легло за извършване на строителните дейности:

   1.1. Земнонасипна отбивна дига с начало при левия бряг на р. Клисурска над створа на преминаване, насочена към средата на същия створ и с край при левия бряг на реката под створа на преминаване, за насочване на водното течение към десния бряг на реката.

   1.2. Изместване на земнонасипната отбивна дига - начало при десния бряг на р. Клисурска над створа на преминаване, насочена към средата на същия створ и с край при десния бряг на реката под створа на преминаване, за насочване на водното

течение към левия бряг на реката.

2. Преминаване през речното легло на р. Клисурска по открит способ чрез прокопаване на траншея:

2.1. Прокопаване на траншея на дълбочина 0,61 м под кота дъно река – 221,80 м., с ширина на дъното на изкопа 1,20 м, ширина на изкопа на кота дъно река 2,20 м и наклон на откосите 1:1.

2.2. Полагане в средата на дъното на траншейния изкоп на водопроводна полиетиленова тръба PE100 RC Ø 90 PN10 в обсадна стоманена тръба Ø 139 с дължина 29,08 м (2x14,54 м), обетонирана в бетонов кожух с ширина 0,40 м и височина 0,31 м.

2.3. Трамбован насип в изкопа около бетоновия кожух на височина до горния ръб на кожуха.

2.4. Изграждане на заскалявка от едроломен камък d = 0,30м в изкопа от горния ръб на бетоновия кожух до кота дъно река с дебелина 0,30 м., ширина при кота дъно река 2,20 м, дължина 7,87 м, площ 17,31 м^2 и обем ~ 5,2 м^3.

Забележка:

Всички по-подробни размери и детайли са съгласно конструктивно решение от одобрен технически проект.

IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:

Място на ползване:	Река Клисурска в поземлен имот (ПИ) с идентификатори 62390.70.927 в местността „Лозята“ в урбанизираната територия от землището на с. Ребърково, общ. Мездра, обл. Враца. Географски координати на точките от оста на створа на преминаване на водопровода при ляв и десен бряг на р. Клисурска: Ляв бряг т. MN 9: N - 43° 06′ 37,992″, E - 23° 40′ 45,513″ Надморска височина – 223,98 Десен бряг т. PN 71: N - 43° 06′ 37,476″, E - 23° 40′ 46,589″ Надморска височина – 224,39 Географски координати на точките в четирите ъгъла на площта със заскалявка на дъното на р. Клисурска *: т. ЗК 1: N - 43° 06′ 37,850″, E - 23° 40′ 45,898″ Надморска височина – 222,12 т. ЗК 2: N - 43° 06′ 37,791″, E - 23° 40′ 45,844″ Надморска височина – 222,12 т. ЗК 3: N - 43° 06′ 37,651″, E - 23° 40′ 46,135″ Надморска височина – 222,86 т. ЗК 4: N - 43° 06′ 37,710″, E - 23° 40′ 46,189″ Надморска височина – 222,86 * - Номерацията на точките е съгласно чертеж № 1 „Преминаване под река между възли MN 9 и PN 71“
Административно	с. Ребърково с ЕКАТТЕ 62390, Община Мездра, Област Враца

Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	

V. Проектни параметри на използването:

Разрешена площ за извършване на строителните дейности в речното легло на р. Клисурска, вкл. с временните диги за изместване на водното течение – 50,00 м^2.

VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване дейностите за преминаване на водопровода през р. Клисурска преди крайния срок на действие на разрешителното.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение на р. Клисурска в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън речното легло на р. Клисурска. Да не се извършва измиване на строителна и транспортна техника в речното легло на р. Клисурска и в непосредствена близост до него.
	2.3. Да се опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
	2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на речното легло на р. Клисурска, или да се увеличи в разрешения за ползване участък изравящата способност на водите в реката, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на участъка.
	2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на р. Клисурска извън разрешения за ползване участък.

	2.6. Да не се извършва, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали в речното легло на р. Клисурска в и извън разрешения за ползване участък.
	2.7. По време на строителството да не се засягат други съществуващи съоръжения в, около и над речното легло на р. Клисурска в и извън разрешения за ползване участък - прагове, бентове, мостове и др.
	2.8. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
	2.9. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от речното легло на р. Клисурска.
	2.10. До три дни след приключване на строителните дейности, да се премахне временната земнонасипна отбивна дига за отклоняване на водното течение на р. Клисурска с цел осушаване на речното легло, като се извърши възстановяване на нормалната проводимост на напречния профил на реката в рамките на разрешения за ползване участък.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейности:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопастност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в речното легло на р. Клисурска.
	5.2. При строителството своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от речното легло на р. Клисурска, като се депонират извън границите на водния обект.
	5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект.
	5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни

	съоръжения за строителните работници и техника.
	5.5. Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект река Клисурска.
	5.6. Да се използва строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
8. Условия за изменение и продължаване на разрешителното	8.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените такси по чл. 194 от Закона за водите по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени и/или неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.
	8.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите.
	8.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
9. Условия за отнемане на разрешителното	9.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за: 9.1.1. Осъществяване на ползване извън целта, посочена в разрешителното. 9.1.2. Нарушаване условията на разрешителното. 9.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. 9.1.4. Неупражняване на права в определените в

	разрешителното параметри на използването.
	9.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” определя тази част.
	9.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

VII. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

17.11.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA