13.11.2026 г.

X PP-04-72-10/13.11.2026
Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б” и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „ Дунавски район” гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното ползване на водния обект: изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения - линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на **два нови водостока предвидени в инвестиционен проект за: „Основен ремонт на Път II-37 „Етрополе-Златица“ , Участък 1 от км 20+964 до км 35+580 /35+646.60 по проект/ - водосток № 1 - при км 31+247.36 нов правоъгълен двоен водосток 2х300/250 и водосток № 2 – при км 33+331.47 нов тръбен водосток Ф100.**

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: река Малък Искър и безименно дере, приток на р. Малък Искър, поречие Искър, **водно тяло с код BG1IS200R1233.**

Река Малък Искър, в която в мястото на ползване протичат:

- водно количество за обезпеченост при 0,1% – $Q_{0,1\%}$ = 16,5 м^3/ сек;
- водно количество за обезпеченост при 1% – $Q_{1\%}$ = 10,9 м^3/ сек;
- водно количество за обезпеченост при 5% – $Q_{5\%}$ = 7,2 м^3/ сек;

Дере, **приток на р. Малък Искър**, в което в мястото на ползване протичат:

- водно количество за обезпеченост при 0,1% – $Q_{0,1\%}$ = 1,2 м^3/ сек;
- водно количество за обезпеченост при 1% – $Q_{1\%}$ = 0,8 м^3/ сек;
- водно количество за обезпеченост при 5% – $Q_{5\%}$ = 0,6 м^3/ сек;

2а. Заявление вх. РР-04-72/03.08.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти – река Малък Искър и безименно дере, приток на р. Малък Искър, поречие Искър, с цел изграждане на съоръжения – линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на два нови водостока предвидени в инвестиционен проект за: „Основен ремонт на Път II-37 „Етрополе-Златица“ , Участък

1 от км 20+964 до км 35+580 /35+646.60 по проект/ - **водосток № 1 - при км 31+247.36 нов правоъгълен двоен водосток 2х300/250 и водосток № 2 – при км 33+331.47 нов тръбен водосток Ф100**, постъпило по системата за електронен обмен на документи.

С вх. № РР-04-72-1/05.08.2026 г. заявлението и приложените към него документи са входирани на хартиен носител.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № РР-04-72-2/26.08.2026 г.;

С вх. № РР-04-72-3/15.10.2026 г. и вх. № РР-04-72-4/19.10.2026 г. от заявителя са представени допълнителни документи, в т.ч. коригирано заявление за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения.**

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от Община Челопеч и Столична Община, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Челопеч и Столична Община е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения.**

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения.**

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски свет. Преценката е съобразена със следното:

И двете места на ползване попадат в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Искър с код **BG1IS200R1233**. Географско описание на водното тяло: РВ "Кози дол"; РВ "Кози дол 1"; РВ "Кози дол 2".

Повърхностното водно тяло е в добро екологично и добро химично състояние.

В ПУРБ 2022-2027 за водното тяло не е обосновано изключение на основание чл. 156в от Закона за водите.

Местата на ползване **попадат** в зона за ПБВ от повърхностни води – РВ Кози дол, РВ Кози дол 1 и РВ Кози дол 2.

Местата на ползване **попадат** в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – ЗЗ Натура местообитания водозависми с име Централен Балкан – буфер и код **BG0001493**.

Заявеното искане за ползване на повърхностни водни обекти – река Малък Искър и безименно дере, приток на р. Малък Искър, поречие Искър, с цел изграждане на

съоръжения – линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на два нови водостока предвидени в инвестиционен проект за: „Основен ремонт на Път II-37 „Етрополе-Златица“ , Участък 1 от км 20+964 до км 35+580 /35+646.60 по проект/ - **водосток № 1 - при км 31+247.36 нов правоъгълен двоен водосток 2х300/250 и водосток № 2 – при км 33+331.47 нов тръбен водосток Ф100**, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване **е допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022-2027 година, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявените две ползвания не попадат в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ**.**

В програмата от мерки, заложени в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявените две ползвания.

3. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:** Предвижда се **изграждане на два нови водостока** предвидени в инвестиционен проект за: „Основен ремонт на Път II-37 „Етрополе-Златица“ , Участък 1 от км 20+964 до км 35+580 /35+646.60 по проект/ - **водосток № 1 - при км 31+247.36 нов правоъгълен двоен водосток 2х300/250 и водосток № 2 – при км 33+331.47 нов тръбен водосток Ф100.**

Водосток № 1

Съоръжението е предвидено да бъде изградено като правоъгълен двоен водосток 2х3,0м/2,5м с надлъжен наклон на радието 1,5% с вток и отток с крила успоредни на пътя и полагане на изпарител след оттока на водостока.
Предвижда се при оттока да се изгради изпарител.
Съоръжението е с ширина 7.17 м и с крилата 21.01 м. Дължина на тръбната част на водостока е 19.00 м, дължина на оттичане при втока - 1.88 м, а при оттока 12.00 м.

Предвижда се и изпарител с дължина 11.50 м.
Общата дължина е 44.38 м.

Максималното оразмерително водно количество с обезпеченост от 1% е 10,9м3/сек.

Изпълнението на съоръжението ще се извърши без изпълнение на временни диги, в период на маловодие.

Водосток № 2

Съоръжението е предвидено да бъде изградено като тръбен водосток с отвор на тръбата 1,0 м с надлъжен наклон на радието 6 %, с вток тип казанче и армирана укрепителна стена при оттока.
Съоръжението е с ширина 1.60 м и със зона за оттичане 3.60 м и с казанче 2.00 м.
Дължина на тръбната част на водостока е 14.00 м /по наклон/, като няма зона за оттичане при втока, а при оттока се предвижда армонасипна стена със зона за оттичане 2.07м. Общата дължина е 17.93 м.

Максималното оразмерително водно количество с обезпеченост от 1% е 0,80м3/сек.

Изпълнението на съоръжението ще се извърши без изпълнение на временни диги, в период на маловодие.

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Участък от река Малък Искър и участък от безименно дере, приток на р. Малък Искър в землището на с. Челопеч с ЕКАТТЕ 80323, община Челопеч, област Софийска.

Координати на точки от двете места на ползване:

Водосток № 1

дясно:

1. Начало крило при вток на водосток
N=42° 44' 56.621"
E=24° 03' 17.451"
H=1152.89 м

2. Начало на правоъгълна кутиеобразна част на водосток
N=42° 44' 56.806"
E=24° 03' 17.262"
H=1152.90 м

3. Край на кутиеобразна част на водосток
N=42° 44' 57.010"
E=24° 03' 17.128"
H=1152.90 м

4. Край на крило при вток
N=42° 44' 57.234"
E=24° 03' 17.048"
H=1152.89 м

ляво:

5. Начало на крило на водосток при отток
N=42° 44' 57.517"
E=24° 03' 17.840"
H=1152.61 м

6. Начало на кутиеобразна част на водосток
N=42° 44' 57.555"
E=24° 03' 18.376"
H=1152.01 м

7. Начало изпарител на водосток
N=42° 44' 57.718"
E=24° 03' 18.831"
H=1153.62 м

8. Край изпарител на водосток
N=42° 44' 57.353"
E=24° 03' 19.071"
H=1153.62 м

9. Край на кутиеобразна част на водосток
N=42° 44' 57.191"
E=24° 03' 18.616"
H=1152.01 м

10. Край на крило на водосток при отток
N=42° 44' 56.904"
E=24° 03' 18.243"
H=1152.61 м

Водосток № 2

1. Вътрешен ръб крило ляво при вток на водосток
N=42° 44' 42.667",
E=24° 04' 10.007"
H=1301.05 м

2. Външен ръб крило ляво при вток на водосток
N=42° 44' 42.658",
E=24° 04' 10.103"
H=1301.66 м

3. Външен ръб крило дясно при вток на водосток
N=42° 44' 42.593",
E=24° 04' 10.091"
H=1301.66 м

4. Вътрешен ръб крило ляво при вток на водосток
N=42° 44' 42.603",
E=24° 04' 09.996"
H=1301.05 м

5. Вътрешен ръб на армонаспна стена дясно на водосток при отток
N=42° 44' 42.635
E=24° 04' 09.409"
H=1298.50 м

6. Външен ръб на армонаспна стена дясно на водосток при отток
N=42° 44' 42.646",
E=24° 04' 09.305"
H=1298.50 м

7. Външен ръб на армонаспна стена ляво на водосток при отток
N=42° 44' 42.761
E=24° 04' 09.327"
H=1298.50 м

8. Вътрешен ръб на армонаспна стена ляво на водосток при отток
N=42° 44' 42.751
E=24° 04' 09.430"
H=1298.50 м

5. Проектни параметри на ползването:

5.1.Площ на ползване на водния обект – река Малък Искър – 531,86 м^2.

5.2.Площ на ползване на водния обект – безименно дере, приток на река Малък Искър – 34 м^2.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април÷юни включително.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползваните участъци.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръженията.

6.5. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен или упрaвомощени от него длъжностни лица;

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

6.6.1. Да уведоми Басейнова дирекция „ Дунавски район" незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.6.2. При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.7. Опазване на водите и околната среда:

6.7.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.

6.7.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.8.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район" град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

6.9. Изпълнението на разрешените дейности:

6.9.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

6.9.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

6.10. Специфични условия на разрешената дейност:

6.10.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопастност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водните обекти.

6.10.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водните обекти, като се депонират извън границите на водните обекти.

6.10.3. Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водните обекти.

6.10.4. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Челопеч;

6.10.5. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешените за ползване участъци.

6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:

6.11.1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползваните участъци, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

6.11.2. След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на котрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.12.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.12.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.13. Продължаване на разрешителното:

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му;**

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.14. Отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

• Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

• Нарушаване условията на рарешителното.

• Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

• Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването

на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно накакзателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: До Басейнова дирекция „Дунавски район" по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

13.11.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA