РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

18.11.2026 г.

X PP-06-24-16/18.11.2026

рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “б”, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, Заявление с вх. № РР-06-24/27.03.2026 г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружени с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за водите (ЗВ), обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното ползване на водите: за заустване на пречистени битови отпадъчни води след ПСОВ в повърхностни води за **експлоатация** на съществуващ обект: **Курортен комплекс „Мальовица“,** разположен в поземлен имот с идентификатор 15285.10.621 по КККР на Област София, Община Самоков, с. Говедарци, местност Зелени рид, вкл. ПСОВ - сграда с идентификатор 15285.10.621.1 по КККР на Област София, Община Самоков, с. Говедарци.

2. Водно тяло, в което се предвижда използването на водите:

Поречия:	**Искър**
Воден обект:	**Сухо дере,** приток на р. Ръждавица (р. Мальовица), десен приток на р. Черни Искър
Код и наименование на водното тяло:	Код на водното тяло: **BG1IS900R1203** Име на водното тяло: **ЧЕРНИ ИСКЪР ISRWB1203**

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни, имащи отношение към разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-06-24/27.03.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на поток пречистени битови отпадъчни води след ПСОВ в повърхностни води за **експлоатация** на съществуващ обект: **Курортен комплекс „Мальовица“,** разположен в поземлен имот с идентификатор 15285.10.621 по КККР на Област София, Община Самоков, с. Говедарци, местност Зелени рид, вкл. ПСОВ - сграда с идентификатор 15285.10.621.1 по КККР на Област София, Община Самоков, с. Говедарци.

2. Допълнително постъпила информация и документация с вх. № РР-06-24-1/24.04.2026 г., № РР-06-24-8/22.10.2026 г., № РР-06-24-8/22.10.2026 г. и № РР-06-24-13/30.10.2026 г.

3. **Решение № СО-18-ПР/2026 г.**, издадено от Директора на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Ремонт и рехабилитация на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на к.к. Мальовица“, разположена в поземлен имот с идентификатор 15285.10.621, землище на с. Говедарци, община Самоков, с което е постановено **„да не се извършва ОВОС“.**

4. Становище от Директора на РИОСВ – София, съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредба № 2 с техен изх. № № 11946/ 02.09.2026 г. и с наш вх. № РР-06-24-4/ 03.09.2026 г.

5. На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на заявителите. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че заявителя **няма задължения.**

6. Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на заявителя към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителя **няма задължения.**

8. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни, имащи отношение към разрешителното:

Настоящата преценка се изготвя спрямо актуализиран План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет, който е с период на действие 2022-2027 г. и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на заустване попада в обхвата на повърхностно водно тяло (ПВТ) с код (EUCD_RWB) BG1IS900R1203, име на водното тяло *ЧЕРНИ ИСКЪР ISRWB1203,* категория река от поречието на р. Искър, код на типа R02, с име на реката: Черни Искър, дължина на водното тяло 12,786 км, водосборна площ: 79,847 км^2 и географско описание на водното тяло: РВ "Пряка"; РВ "Черни Искър"; РВ "Лопушница" на р. Черни Искър.

Съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ), водно тяло с код **BG1IS900R1203** е оценено в **добро екологично състояние** и **в добро химично състояние.**

В ПУРБ 2022 – 2027 г. за повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) **BG1IS900R1203** няма приложено изключение, доброто екологично състояние и доброто химично състояние са постигнати.

Поставените в ПУРБ цели за водното тяло до 2027 г. и след 2027 г. са предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние.

Заявеното място на ползване **попада** в границите на защитена зона (ЗЗ) „Рила Буфер“ по Директивата за опазване на дивите птици с код BG0002129 и в границите на защитена зона (ЗЗ) „Ниска Рила“ по Директивата за опазване на естествените местообитания с код BG0000636. На около 300 м от мястото на заустване е разположен Национален парк Рила. Мястото на заустване попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. Съгласно Решение № СО-18-ПР/2026 г. на Директора на РИОСВ – София с инвестиционното намерение се предвижда де се извърши ремонт и рехабилитация на съществуващата ПСОВ на к.к. Мальовица и инвестиционното намерение засяга единствено територията на съществуващата ПСОВ, разположена на обособена част с площ от 2 201 м^3 от поземлен имот с идентификатор 15285.10.621 по КККР на Област София, Община Самоков, с. Говедарци, местност Зелени рид. Площта на съоръжението е около 429 м^3. ПСОВ е изградена в

края на 60-те, началото на 70-те години, като към днешна дата е силно амортизирана и е необходимо да се извърши ремонт.

Мястото на ползване попада в зона за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ - в пояс II на Санитарно-охранителна зона (СОЗ) на речно водохващане на р. Черни Искър за водоснабдяване на с. Маджаре, с. Говедарци и с. Мала Църква, община Самоков и подаване вода в рилски водопровод за ПБН на гр. София. СОЗ-а е определен със Заповед № СОЗ-602/18.11.2021 г. на Директора на БДДР. Мястото на ползване ни попада в нитратно уязвима зона, но попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, по чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ – чувствителна зона „Водосборен басейн на р. Искър“ с код BGCSARI04, респективно в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ. В близост до мястото на ползване няма пунктове за мониторинг от мрежата за мониторинг на повърхностните води и от мрежата за мониторинг на подземните води на БДДР. Най-близко разположеният пункт от мрежата за мониторинг на повърхностните води на БДДР е с код BG1IS00496MS269 и е на около 1180 м от мястото на заустване.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеното ползване не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – сухо дере, приток на р. Ръждавица (р. Мальовица), десен приток на р. Черни Искър, попадащо в обхвата на повърхностно водно тяло (ПВТ) с код (EUCD_RWB) BG1IS900R1203**,** поречие Искър за заустване на пречистени битови отпадъчни води в повърхностни води **за експлоатация** на обект: *ПСОВ на курортен комплекс „Мальовица“,* разположена в поземлен имот с идентификатор 15285.10.621 по КККР на Област София, Община Самоков, с. Говедарци, местност Зелени рид и представляваща сграда с идентификатор 15285.10.621.1 по КККР на Област София, Община Самоков, с. Говедарци не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., т.е. заявеното искане **не е в противоречие и е допустимо** спрямо ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г.

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването:

- заустващ канализационен колектор Ф250 мм;
- ПСОВ за 1 000 е.ж. и за $Q_{ср.ден.}$ до 250 $м^3$/ден. за третиране на поток битови отпадъчни води;

4. Място на използване на водите, местността, ЕКАТТЕ за всяко място на използване:

ДАННИ ЗА ОБЕКТА		
Наименование	**ПСОВ на курортен комплекс „Мальовица“**	
Местоположение	**Адрес на обекта**	Поземлен имот с идентификатор 15285.10.621 по КККР на Област София, Община Самоков, с. Говедарци, местност Зелени рид, ПСОВ - сграда с идентификатор 15285.10.621.1 по КККР на Област София, Община Самоков, с. Говедарци.
	ЕКАТТЕ	**15285**

5. Проектни параметри на ползването:

Място/ места на заустването, надморска височина и географски координати:	**Заустване №1 / Поток №1** – заустване на канализационен колектор ф250мм, PVC: • поток пречистени битови отпадъчни води в локално пречиствателно съоръжение (ПСОВ), в място/точка на заустване с географски координати: **СШ 42° 13' 03,470" и ИД 23° 23' 13,506".** Надморска височина в мястото на заустване – **1 650,32м.** **Максимално разрешено водно количество за заустване:** **Q год. до 91 250 м^3/год.** (за 365 дни).
Място / места за собствен мониторинг:	➢ **Пункт № 1 (Заустване №1/ Поток №1)** – на вход ПСОВ – сурова отпадъчна вода; ➢ **Пункт № 2 (Заустване №1/ Поток №1)** – на изход ПСОВ - пречистени битови отпадъчни води; ➢ **Пункт № 3 – във водоприемника Сухо дере** преди заустването на пречистените отпадъчни води от ПСОВ; ➢ **Пункт № 4 – във водоприемника Сухо дере** след заустването на пречистените отпадъчни води от ПСОВ.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване	**Показатели**	**Индивидуални емисионни ограничения**		**Задължение за провеждане на собствен мониторинг**	
				Честота на пробовземане	**Вид на пробата**
Заустване №1 / Поток №1, Пункт № 1 – поток пречистени битови отпадъчни води след ПСОВ*	$Q_{ср.ден}$ (м^3/ден)	250		Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води.	
	$Q_{макс.ч}$ (м^3/ч)	39,17			
	$Q_{год}$ (м^3/год.)	**91 250**			
	Активна реакция pH	6,5-8,5		Един път на шест месеца	еднократна
		мг/дм^3	**кг/ден**		
	Неразтворени вещества	25		Един път на шест месеца	еднократна
	$БПК_5$	15		Един път на шест месеца	еднократна
	ХПК	30		Един път на шест месеца	еднократна
	Азот общ	2		Един път на шест месеца	еднократна

	Фосфор общ	1		Един път на шест месеца	еднократна
	Анионоактивни детергенти/ПАВ	0,2		Един път на шест месеца	еднократна
	Екстрахируеми вещества	0,2		Един път на шест месеца	еднократна
	* Собствения мониторинг да се провежда в периода на работа на обекта. * В **Пункт № 3** и в **Пункт № 4** собствения мониторинг да се провежда с честота „един път годишно“.				

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	***От датата на влизане в сила на разрешителното.***

6. Условия, при които се предоставя правото на ползване:

Дъждовни води при разделна канализационна система	Няма изградена канализация за дъждовни води. Дъждовните води от покривите на сградите и от прилежащите терени се оттичат свободно по терена.
Преливници към смесена канализационна система	Няма изградени преливници към канализационната система.
Преливници към дъждозадържателни резервоари	Няма изградени дъждозадържателни резервоари.
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	Няма изградени канализационни помпени станции.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1. Всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл. 126, ал. 2 от ЗВ.
	2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от ЗВ. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Обеззаразяването на пречистените отпадъчни води да се извършва само при епидемична обстановка *след изискване* от органите на Министерство на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в пречистените отпадъчни води, преди включването им във водоприемника (*само в случаите, ако обеззаразяването се извършва чрез хлориране*).

Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се осигури надеждно и точно измерване на количеството заустени пречистени отпадъчни води. Да се спазват изискванията на чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ. **Срок: Постоянен.**
	2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. **Срок: Постоянен.**
	3. Да се извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води по показателите в разрешителното за ползване на воден обект. Вземането на проба, измерванията, изпитванията и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите и *Наредба № 2 от 08.06.2011г.* Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите. **Срок: Постоянен.**
	4. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се предоставят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в Басейнова дирекция „Дунавски район“ и РИОСВ – София, във връзка с изискванията на чл. 175, ал. 1 от ЗВ. **Срок: Постоянен.**
	5. Информацията от провеждания собствен мониторинг – количеството на заустваните отпадъчни води и концентрацията на емитираните замърсители да се съхранява за период шест години, съгласно чл. 174, ал. 2 от ЗВ. **Срок: Постоянен.**
	6. Ежегодно до 31 март да се представя в Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен и РИОСВ - София, доклад за изпълнението на условията от настоящото разрешително, като трябва да включва и резултатите от изпълнения през предходната година собствен мониторинг.
Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води	Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на утайките от ПСОВ да се извършва в съответствие с изискванията на *Закона за управление на отпадъците*.
	При използване на утайките в селското стопанство да се спазват изискванията на *Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието.*
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците.	Около складовете за химикали и горива, както и около местата за съхранение на готова продукция - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води за други цели.

Изисквания към начина на заустване във водния обект	Да се спазват изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с *предотвратяване обрушване на ската и промяна коритото на водоприемника.*
Други условия съобразно спецификата на обекта	1. За обекта има сключен нотариален акт за учредяване на вещно право на ползване на недвижим имот, сключен между собственик – учредител и ползвател – приемател за срок от 30 (тридесет) години.
	2. В участъка от последната събирателна шахта (СШ) на територията на обекта до постъпването на отпадъчните води в ПСОВ да не се допуска изграждане на съоръжение за аварийно изпускане на непречистени отпадъчни води на довеждащия тръбопровод към ПСОВ.
	3. Пречиствателното съоръжение да се поддържа в техническа и експлоатационна изправност. Редовно да се почистват образуваните утайки и да се уведомява контролиращия орган. **Срок: Постоянен.**
	4. Да се спазват изискванията на чл. 123, чл. 126, чл. 127, чл. 130 и чл. 131 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: *До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.*

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

18.11.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на Басейнова дирекция
"Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA