РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № ПУ – 01 - 15 (1)
гр. Плевен ....28....01.2020 г.

ДО
ИНЖ. ХРИСТО ХРИСТОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ВРАЦА
ул. „Екзарх Йосиф" № 81
3000 гр. Враца

На Ваше писмо с изх. № ОВОС-ЕО-5 (3)/13.01.2020 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Добив и първична преработка на строителни материали - пясък и чакъл, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), от находище „Джулиница", разположено в с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: Булмекс ЕООД, с. Бутан*

УВАЖАЕМА ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с наш вх. № ПУ-01-15/13.01.2020 г. с искане за изготвяне на становище по чл. 4а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.* Относно горепосоченото ИП, на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на целите на опазване на околната среда и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

Съгласно представената информация:

- Целта и предмет на ИП е извършване на добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали. Добивът на строителни материали ще се осъществява посредством изкопни работи. Методите на разработване на находището могат да се дефинират като открит добив на пясъци и чакъл с депониране на откривката на определено място в рамките на концесионната площ. Мощността на откривката средно е 2,5 м, а на полезното изкопаемо се изменя от 3 до 6 м. максималната дълбочина за работа с багер ще бъде около 5 м до 6 м. Характерът на подземното богатство (пясъци и чакъли) и технологията за добив, не предполага нуждата от проектиране на взривни дейности.
- Находището е разположено върху широка тераса на левия бряг в долното течение на река Огоста. Терасата на реката е широка до 2 км. Руслото на реката не е обект на ИП. Преобладава обработваемата територия засята с едногодишни култури, изключение правят следите от стари меандри на реката, която оформят негативните форми, някои незасегнати от стопанска дейност. Въз основа на проведени геолого-

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

проучвателни работи, са доказани икономически изгодни и целесъобразни за изземване запаси от пясък и чакъли. От чакълите, с помощта на трошачно-миялна-сортировъчна инсталация (ТМСИ) ще се произвеждат трошени фракции, предназначени за производството на обикновени бетони. Пясъците, след пресяване и промиване са подходящи за производство на строителни разтвори.

- В рамките на запасите в находището се предвижда изграждане на кариера за добив на строителни материали – пясъци и чакъли.площта на находището е 243,4 дка. В границите на тази площ са изчислени запаси от 958579 м^3. Срокът на исканата концесия е 35 години и в тази връзка заложения средногодишен добив е 30000 куб.м./год. На територията на находището и в границите на концесионната площ няма да се изгражда промишлена площадка и в границите на концесионната площ няма да се изгражда промишлена площадка и разполагане на ТМСИ, поради факта, че инвеститора има такава на около 3 км югозападно от находището.
- В границите на концесионната площ се предвижда изграждане през първата година на добивните дейности, на временно депо за съхранение на откривката от експлоатацията на кариерата. През следващите години отнетата откривка ще се връща своевременно в добитите пространства. По време на експлоатация на находището ще се отделят неорганизирани прахови емисии, при движение на транспортна техника, като ще се осъществява периодично оросяване на пътищата при необходимост.
- След приключване на дейността на обекта откривката ще послужи за последващи дейности по рекултивация на нарушените площи. В последните години от концесионния срок ще се предвиди рекултивация на обекта, с цел приобщаването на отработените терени към околния ландшафт. На територията на находището не се предвижда ремонт на строителна и друга техника и преработка на материали.
- Вода за промишлени нужди на територията на находището няма да бъде използвана. Вода за питейни нужди ще се доставя от магазинната мрежа или по друг начин. За извършване на дейностите по добива не се налага използване на вода. На територията на находището не са изградени съоръжения за водовземане за питейни, промишлени и други нужди. От работещите на обекта ще се формират битово-отпадъчни води, като за тях ще се предвиди поставяне на химическа тоалетна, като ще се сключи договор със специализирана фирма за периодичното почистване и поддържане. Не се предвижда преработка на материали в находището, както и изграждане на пречиствателно съоръжение, защото при технологията на добив не се отделят отпадъчни води и не предполага замърсяване на водата.

В уведомлението към ИП не е уточнен източника на водоснабдяване с вода необходима за оросяване при необходимост на вътрешно-кариерните пътища и извън-обектовия път, както и на етап рекултивация при необходимост от извършване на биологична рекултивация.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРБ 2016 – 2021 г. е приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и публикуван на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org: в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“, част „ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район“.

ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Име на Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1OG307R1013	ОГОСТА	р. Огоста от вливане на р. Рибене при Бели брод до вливане на р. Скът при Сараево	Естествено	Добро	Неизвестно

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; **ИВТ** – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Поставената цел за повърхностното водно тяло с код BG1OG307R1013 в ПУРБ 2016-2021г. е: *„ Запазване на добро екологично и химично състояние"*.

Предвид предмета на дейност е възможно ИП да окаже следния потенциален натиск върху водните тела:

- дифузен натиск чрез разпрашаване на неразтворени вещества и разпространение нефтопродукти във водната екосистема;
- морфологично въздействие при засягане на речния бряг;
- точков натиск в случай на заустване/вливане на замърсени изтичащи води от охранителни канали за атмосферни води около находището във водния обект;
- промяна в релефа, в резултат на което се нарушава естествения път на стичане на повърхностните води - променя на посоката им, а не на количеството им.

Съгласно представената информация в уведомлението за ИП – координатен регистър на точките от контура на запасите/проектния концесионен контур на находище „Джулиница", и съгласно наличната в БДДР информация, вкл. географско-информационна система (ГИС) за водните обекти и топографски карти в мащаб 1:5 000, находището отстои приблизително на:

- 45 м от воден обект (язовир) находящ се във водосборната площ на повърхностното водно тяло (допълнителна информация би следвало да бъде изисквана от община Козлодуй);
- 150 м от водния обект р. Огоста.

1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL015	Порови води в Кватернера - р. Огоста	Добро	Добро

Поставената цел за подземното водно тяло с код BG1G0000QAL015 в ПУРБ 2016-2021г. е: *„ Запазване на добро количествено и химично състояние"*.

Предвид представената информация, в уведомлението за ИП, планираните дейностите: ще се извършват извън руслото на реката; по открит способ, без взривни дейности; не се предвижда водовземане и/или ползване на повърхностен или подземен воден от обект. В тази връзка не се очаква планираните дейности да доведат до негативно въздействие върху елементите на качество и респективно до влошаване на състоянието на повърхностното или подземното водно тяло и непостигане на поставените им екологични цели.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни водни тела)
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада – зона с код BGCSAR107
	Уязвима зона	Попада – Северната зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ

Към настоящият момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.). Няма налични съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необхводимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно *Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ* (http://www5 .moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

1.1.5. Мерки, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатацията на този вид ИП

А. Забрани и ограничения за този вид ИП в програмите от мерки

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_3	Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките	1.Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките	HY_3_1
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	5. Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_5
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности	Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела;	PM_9_2

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
	на етап инвестиционните предложения		
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	8. Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
HY_6	Намаляване на ерозията на водосбора	9.Забрана за извеждане на голи сечи в райони отстоящи на по-малко от 500 м от водни обекти	HY_6_9
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	8.Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност	HY_1_8
GD_1	Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води	2.Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2.Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2

Предвид описаните характеристики и планираните дейности в уведомлението за ИП не попада в обхвата на горецитираните забранителни и/или ограничителни мерки.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	3. Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	5. При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на Дунавски район за басейново управление да се предвиди условие за прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите , когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в – чл. 156е от ЗВ	PM_9_5
HY_9	Рекултивация на участъци засегнати от добив на инертни материали	1. Рекултивация на участъци засегнати от добив на инертни материали	HY_9_1

Заключение: ИП е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРН 2016 – 2021 г. е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. За утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения при вероятен период за повторно настъпване 20 г., 100 г. и 1000 г. ПУРН съдържа Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културното наследство с място на прилагане в РЗПРН, извън РЗПРН и за целия Дунавски район за басейново управление (ДРБУ).

Документите са публикувани на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org: секция „Управление на водите", подсекция „Управление на риска от наводнения", в част „План за управление на риска от наводнения" и част „Карти на заплахата и риска от наводнения".

1.2.1. РЗПРН - съгласно предоставената информация ИП не попада в РЗПРН.

1.2.2. Мерки, заложени в ПУРН 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на този вид ИП

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП - в ПУРН не са планирани забрани и ограничения за предвидени в ИП дейности.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП - Всички други приложими мерки, които са с място на прилагане извън РЗПРН и целия ДРБУ.

Заключение: ИП е допустимо спрямо мерките за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици, определени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

2.1. Относно местоположението на контура на запасите/проектния концесионен контур на находище „Джулиница" спрямо водните обекти

Водни обекти са разположени в близост до находище „Джулиница"и поради това обръщаме внимание, че:

- Съгласно чл. 11 от ЗВ – водите на реките и принадлежащите им земи, както и водите във водохранилищата, включително и тези в язовирите са публична държавна собственост.
- Съгласно § 1. ал.1 от Допълнителните разпоредби към ЗВ:
  - *"принадлежащи земи на водохранилища" са земите, които се заливат при най-високо водно ниво на водохранилището, определено за преливане на водно количество с оразмерителна обезпеченост;*
  - *"воден обект" е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи;*
  - *"крайбрежни заливаеми ивици на реките" са земите, които се заливат: а) в границите на корекциите на реките в населените места и между реката и дигите - при наличие на диги; при протичане на средномногогодишните максимални*

водни количества с обезпеченост 5 на сто или повторяемост веднъж на 20 години - за речни участъци с неизградени корекции или защитни съоръжения.

- За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ: *„При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, включително хвостохранилища, шламохранилища и насипища, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен авариен план и незабавно да уведоми басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи."*
- С цел защита на крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата да се изпълняват разпоредбите на чл. 134, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗВ като не се допуска: складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци; строителство на стопански и жилищни постройки; миенето и обслужването на транспортни средства и техника;
- Съгласно чл. 143 от ЗВ – За защита от вредното въздействие на водите се забранява – *„нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез бараж и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; извършването на строежи над покритите речни участъци; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения".*

С цел да не се нарушават цитираните по-горе законови разпоредби е необходимо при изграждането, експлоатацията и рекултивацията на находище „Джулиница" да не засягат повърхностни водни обекти и експлоатационните работи да не водят до замърсяване и/или нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици и до намаляване на проводимостта на речните легла.

2.2. Относно водовземането

Да се има предвид, че дейностите по дрениране, инфилтриране и отнемане на естествени ресурси, касаещи подземните води, подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46, освен в случаите разписани в чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗВ.

2.3. Относно отпадъчните води:

За битовите отпадъчни води от химическата тоалетна следва да се осигури периодично отвеждане в селищна канализационна система.

При необходимост да се предвидят съоръжения за пречистване на уловените атмосферни води от находището от евентуални изпускания и разливи на нефтопродукти – горива и масла.

2.4. Относно останалите дейности, предмет на ИП:

- За опазване на подземните води от замърсяване се прилагат разпоредбите на чл. 46, ал. 2 и чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ: *„т. 2 - обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; т. 3 - други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; т. 4 - използването на*

материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води".

- Да не се засягат и нарушават обществени интереси, съгласно чл. 49, ал. 1 и ал. 3 от ЗВ.
- При евентуално засягане на водоизточници за питейно – битово водоснабдяване от подземни води е необходимо по време на реализация и експлоатация на ИП, всички дейности да бъдат съобразени с Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 за подземни водни обекти от Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

В района на ИП няма разрешени въздействия, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Предвид гореизложеното, ИП *„Добив и първична преработка на строителни материали - пясък и чакъл, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ, от находище „Джулиница", разположено в с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца* е **допустимо**, при условие, че се спазват мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания, посочени в т. 2 на настоящото становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.

Предвид представената информация, считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП *„Добив и първична преработка на строителни материали - пясък и чакъл, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ, от находище „Джулиница", разположено в с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца.*

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org