



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-187-(⁵...)
гр. Плевен.....18.08.2023 г.

ДО
ИНЖ. МАЯ РАДЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
БУЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ №68, ПК 11
П.К. 5002 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На ваш изх. №880-(9)/25.07.2023 г.

Относно: Инвестиционно предложение „Къща за гости в поземлен имот с идентификатор 004460.91.2 по КKKP на с. Блъсковци, общ. Елена, област Велико Търново“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАДЕВА,


В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №880-(9)/25.07.2023г. и наш вх. №ПУ-01-187-(4)/25.07.2023 г., с предоставена допълнителна информация за горепосоченото ИП и искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ за трети цикъл на управление и ПУРН за втори цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр. 20 от 11 Март 2022 г.), Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



— План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет ;

— План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

— Наличната информация по актуализация на ПУРБ, в т.ч. актуални оценки на състоянието на водните тела за целите на актуализирания ПУРБ за следващия планов период.

— Наличната информация по актуализация на ПУРН, вкл. утвърдените РЗПРН и приети карти на заплахата и риска от наводнения.

Съгласно представената информация приложена към Ваше писмо с изх. №880-(1)/15.03.2023 г.,

Инвестиционното предложение е за изцяло ново изграждане на къща за гости с насоченост към децата и предвидена за изграждане изцяло съобразена с опазване на околната среда, енергоспестяваща къща от панели, слънчеви панели за захранване и поддръжка, както и поливна система от преработен отпадък. Имотът се намира в с. Блъсковци, гр. Елена – имот № 091002, с НТП – изоставена нива.

За водоснабдяване на имота е предвидено използването на водопровод чрез обществено водоснабдяване на ВиК. По представена от ВиК схема водоснабдяването ще се осъществи чрез отклонение от съществуващ водопровод за с. Червенковци, с обща дължина 180,83 лин.м. Отпадните води е предвидено да се преработват и да се превръщат във вода за поливни цели и компостери за преработка на друг отпадък.

Съгласно представената допълнителна информация, приложена към Ваше писмо с изх. №880-(5)/25.04.2023 г.

Посочено е възможно поставяне на септична яма и техническа спецификация на трикамерна септична яма. Относно технологията на преработка на отпадъчните води във вода за поливни цели е представено технологично описание на няколко варианта на пречиствателни малки станции. Представена е и информация за технологията, касаеща компостирането.

Съгласно представената допълнителна информация, приложена към Ваше писмо с изх. №880-(9)/25.07.2023 г.

Възложителят е представил уточняваща информация за отвеждането на отпадъчните води, като същото ще се осъществява чрез резервоар/септична яма, и периодично ще се почиства чрез вакуум каналопочистващи системи.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация, БДДР изразява следното становище:

1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г.

1.1.1 Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016 – 2021 г., ИП попада в следните повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела:

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1YN600L1019	яз. Йовковци	язовир Йовковци на р. Веселина	СМВТ	Добър и по-висок	Добро

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Информацията за състоянието на водното тяло за ПУРБ 2022-2027г. към момента на издаване на настоящото становище: лош екологичен потенциал и не достигащо добро химично състояние.

След извършена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР се установи, че ПИ с идентификатор 004460.91.2, по северната и източната си част граничи с повърхностен воден обект – река без име, част от водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1YN600L1019.

Поставената екологична цел за повърхностното водно тяло с код BG1YN600L1019 до 2027 г. е: „Запазване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние.“.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху елементите за качество определящи екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностното водно тяло и не се очаква да доведе до непостигане на поставените му екологични цели.

1.1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	Лошо (показатели с отклонение от СКОС по следните показатели: NO ₃ , NH ₄)	Добро

Съгласно актуализираната оценка за състоянието на водното тяло за ПУРБ 2022-2027г.: химично състояние - добро; количествено състояние-добро.

Поставените цели за ПВТ с код BG1G0000TJK045 до 2027г. са „1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане и запазване на добро химично състояние.“. За водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние на основание чл. 156в от ЗВ, удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г

Съгласно представената информация няма посочени дейности свързани с водовземане и/или ползване на подземен воден обект, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на подземните води. Реализирането на ИП не се очаква да окаже негативно въздействие върху елементите за качество определящи химичното състояние на ПВТ, както и да окаже въздействие върху количественото му състояние.

За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, се предвиждат описаните по-долу мерки и нормативни изисквания (в т. ч. забрани и ограничения).

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Попада в зона с код BG1DSWYN1019 и име „язовир Йовковци“
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни водни тела)
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдых и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада в зона с код BGCSARI14
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада в зона с код BG1FSWYN600L1019

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
от ЗВ		BG1FSWYN600L1019
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите за ПУРБ 3 към момента на издаване на настоящето становище няма промяна в определените зони за защита.

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ:

А. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящия момент ПИ с идентификатор 004460.91.2, с. Блъсковци **попада** в границите на пояс III на СОЗ около язовир Йовковци, учредена със Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г. на Директора на БДДР и в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.).

За опазване на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване, е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и в Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г.

Съгласно Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г. в пояс III на СОЗ се:

Забраняват:

- „Полагане на тръбопроводи провеждащи нефт и други вредни или токсични вещества;
- Изграждане на подземни резервоари и хранилища на опасни вещества;
- Изграждане на свинекомплекси;
- Ползване на въздухоплавателни средства за разпръскване на торове и пестициди;
- Пране с химически препарати и/или избелващи средства.“

Ограничават:

- „Добив на подземни богатства;
- Изграждане на животновъдни ферми;
- Използване на плавателни средства с двигател с вътрешно горене.“

Ограничават при доказване на необходимост:

- „Използване на терена за нови или съществуващи гробища за нови погребения; Създаване на нови и разширяване на съществуващи селищни територии за постоянно и сезонно ползване без изградени канализационни и пречиствателни съоръжения, съответстващи на техническите изисквания;
- Прокарване на пътища и магистрали;
- Изграждане на сервиси, автомивки или паркинги;
- Изграждане на съоръжения и промишлени дейности, водещи до повишаване съдържанието на еутрофизирани вещества във водата;
- Наторяване с течен оборски тор;

- Наторяване с неорганични торове;
- Използване на препарати за растителна защита;
- Напояване и наторяване с отпадъчни води;
- Къмпинги и ваканционни лагери;
- Почивни станции и др. подобни;
- Изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч. “.

По отношение отпадъчните води и забраните/ограниченията съгласно Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г. в пояс III на СОЗ, следва да се има предвид следното:

- В случай, че отпадъчните води ще се пречистват чрез пречиствателно съоръжение и от същото ще се отвеждат в изгребна яма, то ИП е **допустимо** и е в изпълнение на ограничението при доказана необходимост „Създаване на нови и разширяване на съществуващи селищни територии за постоянно и сезонно ползване без изградени канализационни и пречиствателни съоръжения, съответстващи на техническите изисквания“ от Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г., касаещо пояс III на СОЗ;

- В случай, че отвеждането на отпадъчните води е предвидено да е без пречиствателно съоръжение, то ИП е **недопустимото** поради противоречие с ограничението при доказана необходимост „Създаване на нови и разширяване на съществуващи селищни територии за постоянно и сезонно ползване без изградени канализационни и пречиствателни съоръжения, съответстващи на техническите изисквания“;

- Относно посочените в ИП дейности по напояване с отпадъчни води и наторяване с компост се отнасят към дейността „Напояване и наторяване с отпадъчни води“, която **в пояс III на СОЗ се ограничава при доказана необходимост**, съгласно Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г. на Директора на БДДР. Към момента на издаване на настоящето становище не е доказана необходимостта от дейността по напояване с отпадъчни води и наторяване с компост и в тази част ИП е **недопустимо**.

Б. Буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

Съгласно наличната в БДДР информация, имотът **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ. В буферна зона е необходимо да се спазват ограниченията в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ (http://www5.moev.government.bg/?wpfb_dl=17375).

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи	4. Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ) Заб. Националният каталог от мерки е публикуван на интернет страницата на БДДР към Раздел 7 на ПУРБ	DW_1_4
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води,	GD_1_2

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
		включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2

Във връзка с описаното в т. 1.1.1.4, буква А от настоящото становище, дейностите в ИП следва да са съобразени с мярка с код DW_1 и код на действие DW_1_4.

Съгласно представената информация, предвидените в ИП дейности не попадат под забраните и ограниченията на мерки с кодове GD_1 и PM_2 „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ и кодове на действие GD_1_2 и PM_2_2, тъй като ИП не предвижда дейности свързани с отделяне и/или отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	1. Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци.	DP_14_2


При реализиране на ИП следва да се имат предвид приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Заклучение:

ИП е допустимо в частта за изграждане на къща за гости спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 от настоящото становище.

ИП е допустимо по отношение на отпадъчните води в случай, че отпадъчните води ще се пречистват чрез пречиствателно съоръжение и от същото ще се отвеждат в изгребна яма, тъй като е в изпълнение на ограничението при доказана необходимост „Създаване на нови и разширяване на съществуващи селищни територии за постоянно и сезонно ползване без изградени канализационни и пречиствателни съоръжения, съответстващи на техническите изисквания“ от Заповед №СО3-225/05.06.2009 г., касаещо пояс III на СО3.

ИП е недопустимо по отношение на отпадъчните води, в случай че отвеждането на отпадъчните води е предвидено да е без пречиствателно съоръжение, поради противоречие с ограничението при доказана необходимост „Създаване на нови и разширяване на съществуващи селищни територии за постоянно и сезонно ползване без изградени канализационни и пречиствателни съоръжения, съответстващи на техническите изисквания“ от Заповед №СО3-225/05.06.2009 г., касаещо пояс III на СО3.



ИП е недопустимо по отношение на дейности по напояване с отпадъчни води и наторяване с компост, тъй като е в противоречие с ограничение при доказана необходимост „Напояване и наторяване с отпадъчни води“, от Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г, касаещо пояс III на СОЗ и към момента на издаване на настоящето становище не е доказана необходимостта от тази дейност.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район

1.2.1. Съгласно действащия към момента ПУРН 2016 – 2021 г. и предоставената информация, ИП **не попада** в РЗПРН, както и в РЗПРН, определени в процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027 г. и утвърдени от *Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021г.*

Проекта на ПУРН 2022-2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения за РЗПРН са публикувани на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org: секция „Управление на водите“.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на предвидените дейности – няма заложи конкретни мерки, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществи в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните със същия подзаконов нормативни актове.

Съгласно представената информация за ИП не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни води, ползване на повърхностни или подземни водни обекти, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, заустване на отпадъчни води в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води, използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка предвидените в ИП дейности не подлежат на разрешителен режим по реда на ЗВ.

За водоснабдяването на обекта от съществуващата водопреносна мрежа Възложителят трябва да има сключен договор с ВиК оператор.

Имотът в който ще се реализира ИП попада в пояс III на СОЗ около яз. Йовковци, както и в зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела. За опазване на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване, е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и в Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г.

Съгласно чл. 34. ал. 2 от Наредба № 3/16.10.2000 г. – *„Осъществяване на дейност в границите на пояси II и III, за която е регламентирано ограничение или ограничение при доказана необходимост, се разрешава само ако инициаторите на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последици за водоизточника“.*

Относно пречиствателното съоръжение да се имат предвид разпоредбите на чл. 126 и чл. 130 от ЗВ, че лицата, които осъществяват експлоатацията на пречиствателните

съоръжения, са длъжни да ги поддържат в техническа и експлоатационна изправност и да осигуряват непрекъснато нормалната им експлоатация.

Изгребните ями, в които ще се отвеждат битово-фекалните отпадъчни води, следва да бъдат изградени от водонепропусклив материал и да отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. Капацитетът на изгребните ями и пречиствателното съоръжение следва да е съобразен с количеството отпадъчни води, които ще се формират от живущите в сградите. За отпадъчните води от ямите следва да се осигури периодично извозване от лицензирана фирма и предаване в канализационна система за последващо третиране.

Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ „Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма“.

За цел опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване е необходимо спазване/прилагане разпоредбите на Глава Осма на ЗВ, в т.ч. чл. 118 и чл. 134 от същия закон.

За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ в т. ч. забраните на чл. 134 и чл. 143 от същия закон.

За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури* и ограниченията при доказана необходимост съгласно Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г. на Директора на БДДР. За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници*.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост, по отношение на недопустимостта на ИП в някои негови части следва да се има предвид посоченото в т. 1.1.1.4. и заключението в т.1.1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В ИП няма дейности свързани с водоземане и/или ползване на повърхностен воден обект и/или подземен воден обект.


Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Неприложимо, с оглед характера и предмета на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Къща за гости в поземлен имот с идентификатор 004460.91.2 по КKKP на с. Блъсковци, общ. Елена, област Велико Търново“ няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в



Дунавски район в частта за изграждане на къща за гости, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 от настоящото становище.

ИП е допустимо по отношение на отпадъчните води в случай, че отпадъчните води ще се пречистват чрез пречиствателно съоръжение и от същото ще се отвеждат в изгребна яма, тъй като е в изпълнение на ограничението при доказана необходимост „Създаване на нови и разширяване на съществуващи селищни територии за постоянно и сезонно ползване без изградени канализационни и пречиствателни съоръжения, съответстващи на техническите изисквания“ от Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г., касаещо пояс III на СОЗ.

ИП е недопустимо по отношение на отпадъчните води, в случай че отвеждането на отпадъчните води е предвидено да е без пречиствателно съоръжение, поради противоречие с ограничението при доказана необходимост Създаване на нови и разширяване на съществуващи селищни територии за постоянно и сезонно ползване без изградени канализационни и пречиствателни съоръжения, съответстващи на техническите изисквания“ от Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г., касаещо в пояс III на СОЗ.

ИП е недопустимо по отношение на дейности по напояване с отпадъчни води и наторяване с компост, тъй като е в противоречие с ограничители при доказана необходимост „Напояване и наторяване с отпадъчни води“, от Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г., касаещо пояс III на СОЗ и към момента на издаване на настоящето становище не е доказана необходимостта от тази дейност.

Настоящото становище не отменя задълженията на възложителя на ИП за изпълнение на изискванията на Закона за водите и другите закони и подзаконови нормативни актове в Република България и не може да служи като основание за отпадане на отговорността по спазване на действащата нормативна уредба.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

