



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-190-(14)
Плевен, ... 22.08.2023 г.

ДО
ИНЖ. МАЯ РАДЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
УЛ. “НИКОЛА ГАБРОВСКИ” № 68
5002 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КОПИЕ ДО
ВАСИЛ УЗУНОВ- ДИРЕКТОР НА
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“
УЛ. “ЯНКО САКЪЗОВ” № 35
ГР. ПЛОВДИВ, 4000

На ваш изх. № 478(54)/17.08.2023 г.

Относно: *Водовземане и изчислено точно необходимо водно количество за водоснабдяване на хотел и СПА в поземлен имот с идентификатор 14218.778.46 и 14218.778.152 по КК и КР на землището на гр. Габрово, област Габрово*


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАДЕВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило писмо с Ваш изх. №478(54)/17.08.2023г. и наш вх. №ПУ-01-190(13)/17.08.2023 г. с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ за трети цикъл на управление и ПУРН за втори цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.), Плановете за управление



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановите за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

– План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;

– План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

– Наличната информация по актуализация на ПУРБ, в т.ч. актуални оценки на състоянието на водните тела за целите на актуализирания ПУРБ за следващия планов период.

– Наличната информация по актуализация на ПУРН, вкл. утвърдените РЗПРН и приети карти на заплаха и риска от наводнения.

Съгласно представената информация:

ИП е свързано с издаването на разрешително за водовземане от КИ „Узан дере“ и изчислено точно необходимо водно количество относно обекта, одобрен като инвестиционно предложение „Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА в поземлени имоти с идентификатори 14218.778.46 и 14218.778.152 по КК и КР на землището на гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово с решение по ОВОС № ВТ-1-1/2023 г.

Каптиран извор „Узан дере“ е разположен в имот с идентификатор 87641.201.3 с площ 3345637 кв. м., по КК на с. Ясеново, общ. Казанлък, с начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ-ДДС.

Координати на каптажа:

N 42°44'35,0" E 25°14'04,7"

X 4668975.320 Y 9402524.926

Целите за които ще се използва водата са:

➤ За самостоятелно-питейно битово водоснабдяване на легловата база – 152 легла по 200 л/ден.

$$Q_x = 152 * 200 \text{ л/ден} = 30400 \text{ л/ден} * 365 \text{ дни} = 11096 \text{ м}^3/\text{г.}$$

➤ За самостоятелно-питейно битово водоснабдяване на ресторанта на хотела - 92 места по 30 л/ден.

$$Q_p = 92 * 30 \text{ л/ден} = 2760 \text{ л/ден} * 365 \text{ дни} = 1007,4 \text{ м}^3/\text{г.}$$

➤ За басейн с обем 120 м³, като е необходимо 10% от този обем да се обновят ежемесечно – 12 м³/мес.

$$Q_b = 12 * 12 \text{ мес} = 144 \text{ м}^3/\text{г.}$$

Общото необходимо водно количество е равно на сумата от гореизброените:

$$Q = Q_x + Q_p + Q_b \text{ или } Q = 11096 + 1007,4 + 144 = 12247,4 \text{ м}^3/\text{г} = 33,55 \text{ м}^3/\text{ден} = 0,388 \text{ л/с.}$$

Ако към общото необходимо годишно водно количество добавим и водно количество за първоначалното напълване на басейна, то за първата година общото водно количество ще бъде:

$$Q = 12247,4 + 120 = 12367,4 \text{ м}^3/\text{г.}$$

Минималното водно количество, при което би било възможно изпълнение на дейностите в обекта, предвид всички разходи по поддържането му е 50% от необходимото водно количество:

$$Q_{\min} = 6123,7 \text{ м}^3/\text{з} = 16,78 \text{ м}^3/\text{ден} = 0,194 \text{ л/с} \sim 0,2 \text{ л/с.}$$

Съгласно чл. 151 ал. 5 от Наредба 1, заявеното водно количество се определя в литри за секунда с точност до един знак след десетичната запетая. Съгласно чл. 46, ал. 2 от същата наредба, годишния воден обем на водовземане е средноденонощния воден обем за 365 дни и съгласно чл. 151 се определя в кубически метри до цяло число, или:

$$Q = 0,4 \text{ л/с} = 12614 \text{ м}^3/\text{з.}$$

При направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР, се установи, че КИ „Узан дере“ разположен в ПИ 87641.201.3 с. Ясеново и ПИ 14218.778.46; 14218.778.152 гр. Габрово отстоят на приблизително 1 975 м. един от друг. В тази връзка обръщам внимание, че КИ „Узан дере“ разположен в ПИ 87641.201.3 с. Ясеново попада в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), но попада в обхвата на разпространение на подземно водно тяло, което е възложено за управление на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР).

Предвид гореизложеното е необходимо да се изиска становище и от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив.

Настоящото становище се изготвя на база представената от Възложителя към настоящия момент информация и документация и се отнася единствено за допустимостта на ИП „Водовземане и изчислено точно необходимо водно количество за водоснабдяване на хотел и СПА в поземлен имот с идентификатор 14218.778.46 и 14218.778.152 по КК и КР на землището на гр. Габрово, област Габрово“.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

1.1.1.1 Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1YN900L1014	яз. Христо Смирненски	язовир Христо Смирненски; СД "Янтра" с 5 бр. РВ и РВ "Левичарка" на р. Паничарка	СМВТ	Добър и по-висок	Добро

Забележка: *Поречие – YN: Янтра; **СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Съгласно информацията в ПУРБ 2022-2027 г., към момента на издаване на настоящото становище, състоянието на водното тяло е оценено като: екологично състояние – много лошо; химично състояние – не достигащо добро.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР и Кадастрално-административна информационна система (КАИС) се установи, че ПИ с идентификатори 14218.778.46 и 14218.778.152 отстоят на приблизително 1 340 м. северозападно от повърхностен воден обект - река без име, част от водосборната площ на повърхностно водно тяло с код BG1YN900L1014.

В ПУРБ 2016-2021 г. за повърхностното водно тяло с код BG1YN900L1014 е поставената следната екологична цел до 2021 г.: „Запазване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние“.

Предвидените в ИП дейности са свързани с водовземане от подземни води, чрез съществуващ каптиран извор. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху елементите за качество определящи екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените цели.

1.1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	Лошо (поради отклонение от СКОС по показатели NO3 и NH4)	Добро

Съгласно информацията в ПУРБ 2022-2027 г., към момента на издаване на настоящото становище, състоянието на водното тяло е оценено като: химично състояние – добро; количествено състояние – добро.

В ПУРБ 2016-2021 за водно тяло с код BG1G0000TJK045 е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1G0000TJK045 до 2027г. са: „Запазване на добро количествено състояние. Постигане и запазване на добро химично състояние“.

Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да окажат въздействие върху химичното състояние на ПВТ. Въздействието на предвиденото в ИП водовземане върху количественото състояние на ПВТ е представено в т. 4 от настоящото становище.

За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Попада: зона с код BG1DSWYN1014
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни водни тела)
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдых и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада в зона с код BGCSARI14
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Попада - попада в зона с код BG0001493 и име Централен Балкан – буфер
	Зона за птици	Попада - попада в зона с код BG0002128 и име Централен Балкан – буфер

Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите в ПУРБ 2022-2027 г., към момента на издаване на настоящото становище няма промяна в определените зони за защита на водите, в района на ИП.

Предвидените в ИП дейности са свързани с водовземане от съществуващ КИ с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на хотел и не предвиждат водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, респ. заустване на отпадъчни води в повърхностни води. В тази връзка реализацията на ИП не се очаква да окаже негативно въздействие върху зоната за защита на питейните води от повърхностни водни тела – зона с код BG1DSWYN1014.

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

Съгласно наличната в БДДР информация ПИ с идентификатори 14218.778.46 и 14218.778.152 по КК и КР на гр. Габрово, общ. Габрово:

- **Попадат** в границите на пояс III-ти на санитарно-охранителната зона (СОЗ) около язовир „Христо Смирненски“, съгласно Заповед № РД-814/17.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. СОЗ е определена в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3/16.10.2000 г.);

- **Не попадат** в буферни зони в радиус 1000 м, определени около налични съоръжения за ПВВ без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения от водовземното съоръжение, съгласно *Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ* (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

Съгласно наличната в БДДР информация, съществуващия КИ „Узан дере – Импулс – Ясеново“ **не попада** в санитарно-охранителни зони и/или в буферна зона с радиус 1 000 м определени около налични съоръжения за ПВВ без определени СОЗ.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи	3. Определяне на СОЗ около съоръженията за ПВВ съгласно действащото законодателство	DW_1_3
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи	4. Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ) <i>Заб. Националният каталог от мерки е публикуван на интернет страницата на БДДР към раздел 7 на ПУРБ</i>	DW_1_4

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води	PM_1_1
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела	PM_1_2
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води	PM_1_3
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения са изградени без изискването се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане	PM_1_5
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво	PM_1_8
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Дейностите от реализацията на ИП следва да са съобразени с мярка с код DW_1 и действие с код DW_1_4 „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки“ (http://www.5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

Съгласно представената информация, предвидените в ИП дейности не попадат под забраните и ограниченията на мерки с кодове GD_1 и PM_2 „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ и кодове на действие GD_1_2 и PM_2_2, тъй като ИП не предвижда дейности свързани с отделяне и/или отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води.

Приложимостта на мярка „Опазване на количественото състояние на подземните води“ с код PM_1 и действия PM_1_1, PM_1_2, PM_1_3, PM_1_5 и PM_1_8 към нея, се преценява на следващ етап от реализацията на инвестиционното предложение (процедура по издаване на разрешително).

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	2. Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_14_2
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	1. Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1
CA_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	1. Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	CA_10_1
CA_2	Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води	4. Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водовземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво	CA_2_4
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	1. Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на 33/3Т	GO_3_6

При реализиране на ИП следва да се имат предвид приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Заклучение: ИП за Водовземане и изчислено точно необходимо водно количество за водоснабдяване на хотел и СПА в поземлен имот с идентификатор 14218.778.46 и 14218.778.152 по КК и КР на землището на гр. Габрово, област Габрово“ е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г.

1.2.1. Съгласно действащия към момента ПУРН 2016 – 2021 г. и предоставената информация, ПИ с идентификатори 14218.778.46 и 14218.778.152 по КК и КР на землището на гр. Габрово **не попадат** в РЗПРН, както и в РЗПРН, определени в процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027 г. и утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021г.

Проекта на ПУРН 2022-2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения за РЗПРН са публикувани на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org: секция „Управление на водите“.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Водовземането от подземни води чрез съществуващи съоръжения подлежи на разрешителен режим съгласно глава четвърта от ЗВ и при съблюдаване на *Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*. В процедурата по издаване на разрешително компетентния орган извършва преценка на искането (чл. 62, ал. 1 от ЗВ).

При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения се вземат предвид забраните по чл. 118в от ЗВ.

Съгласно разпоредбите на чл. 118в, ал. 1, т. 2 от ЗВ, не се разрешава водовземане от подземни води, когато водовземното съоръжение не е включено в регистъра на водовземните съоръжения по чл. 118г.

Съгласно разпоредбите на чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се осъществява и чрез определяне на СОЗ около водовземните съоръжения, съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. Водоползвателите – титуляри на разрешителни, имат задължение да предприемат действия за определяне на СОЗ на съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните в чл. 118, чл. 118а.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. и т. 4. от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация, КИ „Узан дере – Импулс – Ясеново“ има издадени 6 бр. разрешителни за водовземане с титуляр различен от възложителя на настоящото ИП.

Предвид изискванията на чл. 26 от *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Изискване съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1)		За ПВТ с код BG1G0000TJK045
т. 1.	информация за подземното водно тяло съгласно действащия план за управление на речните басейни и показателите, по които водното тяло е оценено в риск или в състояние, по-ниско от добро	представена в т. т. 1.1.1.2. от настоящото становище
т. 2.	разполагаеми ресурси на ПВТ	• 8664 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни	• 1409 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПВТ от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите	• 192 л/сек
	изчислен експлоатационен индекс на ПВТ	• 18 %
	свободни водни количества на ПВТ	• 7063 л/сек
т. 3.	разполагаеми ресурси на ПВТ в землището на населеното място	• 0.210 л/сек
т. 4.	данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на ИП замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване (за ПВТ)	- Показатели с отклонение от СКОС: NO₃, NH₄ - не се очаква замърсяване
т. 5.	приблизително изчислен радиус на района, в който ще бъде създадено понижение на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водовземането по т. 4 – когато изчисленият експлоатационен индекс е над 40 % (в землището на населеното място)	неприложимо
т. 6.	критериите за добро количествено и химично състояние на ПВТ, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на располагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване, попадащи в района по т. 6 (когато изчисленият експлоатационен индекс в землището на населеното място е над 40 %)	неприложимо
т. 7.	информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води	няма опасност
т. 8.	забрани и ограничения в Закона за водите по отношение на този вид натиск и забрани в планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, свързани с въздействия по т. 7 и 8	съгласно т. 2. от настоящото становище

На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ.

Информация за определените располагаеми ресурси и свободни водни количества на подземните водни тела в Дунавски район за басейново управление се публикува ежесмесечно на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри/Ресурси на подземните водни тела – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/resursi-na-podzemnite-vodni-tela/>.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП *Водовземане и изчислено точно необходимо водно количество за водоснабдяване на хотел и СПА в поземлен имот с идентификатор 14218.778.46 и*

14218.778.152 по КК и КР на землището на гр. Габрово, област Габрово“ е допустима спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН Дунавски район за периода 2016 – 2021 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище.

Настоящото становище се изготвя на база представената от Възложителя към настоящия момент информация и документация и се отнася единствено за допустимостта на ИП „Водовземане и изчислено точно необходимо водно количество за водоснабдяване на хотел и СПА в поземлен имот с идентификатор 14218.778.46 и 14218.778.152 по КК и КР на землището на гр. Габрово, област Габрово“.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Предвид представената информация, считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за горесцитираното ИП.

Настоящото становище не отменя задълженията на възложителя на ИП за изпълнение на изискванията на Закона за водите и другите закони и подзаконовни нормативни актове в Република България и не може да служи като основание за отпадане на отговорността по спазване на действащата нормативна уредба.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

