



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. ПУ-01-210-(8)

Плевен, ... 18.08.2023 г.

ДО

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – РУСЕ

бул. „Придунавски“ №20

7000 гр. Русе

На Ваш изх. №АО-1602-(12)/08.08.2023 г.

Относно: Постъпила в РИОСВ – Русе допълнителна информация с вх. №АО-1602-11/04.08.2023 г. във връзка с инвестиционно предложение за ползване на вода от водностопаско съоръжение за технологични нужди и изграждане на фотоволтаична централа на територията на ПИ с идентификатори 41143.175.27 и 41143.11.342 по КК и КР на село Калипетрово, за което е необходимо изработване на подробен устройствен план – план за застрояване

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №АО-1602-(12)/08.08.2023 г., наш вх. №ПУ-01-210-(7)/08.08.2023 г., с искане за предоставяне на становище на основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда във връзка с инвестиционно предложение за ползване на вода от водностопаско съоръжение за технологични нужди и изграждане на фотоволтаична централа на територията на ПИ с идентификатори 41143.175.27 и 41143.11.342 по КК и КР на село Калипетрово, за което е необходимо изработване на подробен устройствен план – план за застрояване. Предвид разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, изразявам следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

В момента се изпълняват дейности по актуализация на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за трети цикъл на управление и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) за втори цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Информацията и документите ще/се публикува/публикувани периодично и са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.bg, секция „Управление на водите“.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022 г.), *Плановете за*



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановите за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка, настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

- ПУРБ 2016 – 2021 г. за Дунавски район за басейново управление (ДРБУ), приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;

- ПУРН 2016 – 2021 г. за ДРБУ, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет;

- Наличната информация по актуализация на ПУРБ, в т.ч. актуални оценки на състоянието на водните тела за целите на актуализирания ПУРБ за следващия планов период;

- Наличната информация по актуализация на ПУРН, вкл. утвърдените РЗПРН и приети карти на заплахата и риска от наводнения.

Съгласно предоставената информация:

Предвижда се възстановяване ползването на съществуващо водостопанско съоръжение – сондажен кладенец с Н-310 м и максимален дебит – 18 л/сек. в ПИ с идентификатор 41143.175.27 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра. Водата ще се използва за технически нужди, а именно – периодично почистване на фотоволтаични панели от прах, който влошава ефективността на съоръженията – фотоволтаична централа с капацитет 4.99 MW. На площадките на бъдещите обекти не се изисква и не се предвижда постоянно работно място, поради което не е необходимо осигуряване на ВиК захранване за имота за битови нужди.

1.1. ПУРБ 2016 – 2021 г.

Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016 – 2021 г., ИП попада в следните повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

➤ Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1DU000R001	ДУНАВ	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра	СМВТ	Умерен (показатели с отклонение от СКОС БЕК-МЗБ, ФБ, Риби, Al)	не достигащо добро

Забележка: * **СМВТ** – силномодифицирано ВТ; **ИВТ** – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал; **СКОС** - стандартите за качество на околната среда.

Съгласно информацията за състоянието на водното тяло за ПУРБ 3 към момента на издаване на настоящето писмо: екологично състояние – умерено, химично състояние- не достигащо добро.

В ПУРБ 2016 - 2021 за водното тяло с код BG1DU000R001 е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите до 2027г. Поставените цели за повърхностно водно тяло до 2027 г. са: „Постигане на СКОС за БЕК-МЗБ, ФБ, Риби за добър екологичен потенциал до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи

за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.“

Съгласно представената информация, не се предвижда водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните води. В тази връзка, не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху елементите за качество, определящи екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените цели.

➤ **Подземни водни тела (ПВТ)**

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL012	Порови води в Кватернера - Айдемирска низина	добро	добро
BG1G00000N1035	Порови води в Неогена - район Русе - Силистра	добро	добро
BG1G0000K1B041	Карстови води в Русенската формация	Лошо (показатели с отклонение от СКОС NO ₃ , PO ₄)	Добро
BG1G0000J3K051	Карстови води в Малм-Валанжския басейн	Добро	Добро

Съгласно информацията за състоянието на водното тяло за ПУРБ 3 към момента на издаване на настоящето писмо:

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL012	Порови води в Кватернера - Айдемирска низина	добро	добро
BG1G00000N1035	Порови води в Неогена - район Русе - Силистра	добро	добро
BG1G0000K1B041	Карстови води в Русенската формация	Лошо	Добро
BG1G0000J3K051	Карстови води в Малм-Валанжския басейн	Добро	Добро

Поставената цел за ПВТ с код BG1G0000QAL012 и BG1G00000N1035 до 2021 г. е: „Запазване на добро количествено и химично състояние“. В ПУРБ 2016 - 2021 г. за водното тяло с код BG1G0000K1B041 е определено изключение от постигане на добро химично състояние по отношение на показателите с отклонения на основание чл. 156в от Закона за водите до 2027 г. Поставените цели за подземното водното тяло до 2021 г. са: „1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели NO₃ и PO₄; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели“. Поставената цел за ПВТ с код BG1G0000J3K051 до 2021 г. е: „Запазване на добро количествено и химично състояние“, като в ПУРБ 2016 – 2021 г. тялото е определено като трансгранично.

Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021 (Приложение 1.3.2.1 от плана), средната дебелина на ПВТ с код BG1G0000QAL012 е 9,5 м, на BG1G00000N1035 – 17.7 м, BG1G0000K1B041 – 104 м и на BG1G0000J3K051 – 810 м. При реализацията на ИП, свързано с изграждането на фотоволтаична централа, не трябва да се допуска да се достига до нивото на подземните води.

При спазване на законовите изисквания и мерки, посочени в настоящото становище, не се очаква ИП да окаже въздействие върху химичното състояние на подземните водни тела. Въздействието на предвиденото в ИП водовземане върху количественото състояние на ПВТ е представено в т. 4 от настоящото становище.

➤ **Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ**



Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попадат/попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни водни тела)
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI03
	Нитратно уязвима зона	Попада: Северна зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите за ПУРБ 3 към момента на издаване на настоящето становище няма промяна в определените зони за защита.

➤ **Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ:**

Съгласно наличната в БДДР информация, в ПИ с идентификатор 41143.175.27 по КК и КР на село Калипетрово се намира сондаж ПЕС 1/87. Около водоизточника, със Заповед №СОЗ-20/31.08.2004 г. на директора на БДДР, е учредена санитарно-охранителна зона, в изпълнение на изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.). Съгласно горесцитираната заповед, сондажът е за водоснабдяване на „Меком“ АД и е с географски координати (WGS 84) N44° 06' 12.1" E27° 13' 45.0". С протокол от 22.02.2005 г. е прието изпълнението на СОЗ-а.

Имот №41143.175.27 по КК и КР на село Калипетрово засяга пояси I, II и III на санитарно-охранителната зона, а имот №41143.11.342 – пояс III.

Във връзка с това, следва да се има предвид следното:

Съгласно цитираната заповед, **в пояс I на санитарно-охранителната зона се забраняват:**

- Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на подземна вода, поддръжка на водовземните съоръжения и експлоатацията на охранителната зона.

- Средногодишният дебит на подземна вода в количества по-големи от утвърдените експлоатационни ресурси.

- Достъп на лица, с изключение на лицата, свързани с експлоатацията на водовземните съоръжения и на охранителната зона, както и на представителите на контролните органи.

В пояс **II** на санитарно-охранителната зона се забраняват:

- Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в подземните води.
- Добив на подземни богатства.
- Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния воден обект.

В пояс **II** на санитарно-охранителната зона се ограничават:

- Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвателни съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води, достигащи или преминаващи през водоносния хоризонт, с изключение на проучвателни и експлоатационни водоизточници, заменящи при амортизиране ПЕС 1/87.

В пояс **III** на санитарно-охранителната зона се забраняват:

- Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в подземните води.

В пояс **III** на санитарно-охранителната зона се ограничават:

- Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над водоносния хоризонт.

В пояс **III** на санитарно-охранителната зона се ограничават при доказана необходимост:

- Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвателни съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект, с изключение на проучвателни и експлоатационни водоизточници, заменящи при амортизиране ПЕС 1/87.

В заповедта изрично е посочено, че собствениците на имоти, попадащи в границите на СОЗ, са длъжни при искане за ползване на земята за дейности, ограничавани или ограничени при доказана необходимост, да декларират, че имотът е обременен с тежести, съгласно чл. 42 от Наредба №3/16.10.2000 г.

Към настоящия момент за водоизточника, който е бил използван за питейно-битово водоснабдяване, няма действащо разрешително, издадено по реда на Закона за водите.

Съгласно наличната в БДДР информация, имотът **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ.

➤ **Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП към настоящия момент:**

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2.Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)	DW_1_4
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водоземане, когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води	PM_1_1
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водоземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела	PM_1_2
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водоземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води	PM_1_3
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водоземане, ако водоземните съоръжения са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водоземане	PM_1_5
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водоземане, когато е налице риск от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела	PM_1_6
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водоземане когато общото водоземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво	PM_1_8
DW_3	Ограничаване на водоземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водоземането за питейно-битово водоснабдяване на населението.	Ограничаване на водоземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водоземането за питейно-битово водоснабдяване на населението	DW_3_1

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PI_2	Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води	Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими	PI_2_1
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2

В зоните за защита на питейните води се изисква всички дейностите от реализацията на ПУП-ПЗ и произтичащите от него инициативи да са съобразени с мярка с код DW_1 и действие с код DW_1_4 „Спазване на забрани и ограничения в CO3 съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки.“ (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

Приложимостта на мярка „Опазване на количественото състояние на подземните води“ с код PM_1 и действия PM_1_1, PM_1_2, PM_1_3, PM_1_5, PM_1_6 и PM_1_8 към нея, се преценява на следващ етап от реализацията на ИП (процедура по издаване на разрешително).

Във връзка с изпълнението на мярка PM_2 и GD_1 и кодове на действието PM_2_2 и GD_1_2 с цел опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване, е необходимо при реализацията на ИП и произтичащите след това дейности да не се достига нивото на подземните води.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6
PI_2	Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води	Изпълнение на проекти за намаляване на замърсяването при източника, чрез въвеждане на нова технология, повторно използване на отпадъците и отпадъчните води	PI_2_4
CA_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	CA_10_1
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
CA_2	Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води	Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водоземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво	CA_2_4
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Осигуряване на подходящи условия за съхранение на опасни отпадъци при които не се допуска замърсяване на подземни и повърхностни води	DP_2_1
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_14_2
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

Заключение: Реализацията на ИП „Възстановяване ползването на съществуващо водностопанско съоръжение – сондажен кладенец с Н-310 м и максимален дебит – 18 л/сек. в ПИ с идентификатор 41143.175.27 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра. Водата за технически нужди“ е **допустима** спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени от настоящото становище и при условие, че се спазват забраните и ограниченията, посочени в Заповед СОЗ-20/31.08.2004 г., които са в сила към момента на издаване на настоящото становище.

1.2. ПУРН

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРН, който ще е с период на действие 2022 – 2027 г. Като част от тези дейности е и актуализацията на предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) и карти на заплахата и на риска от наводнения. В резултат на преразглеждането и актуализацията на ПОРН в ДРБУ, като етап от процеса на актуализация на ПУРН, са определени 35 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), вкл. река Дунав, разпределени в девет основни поречия. Същите са утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Съгласно действащия към момента ПУРН 2016 – 2021 г. и предоставената информация, ИП не попада в РЗПРН, както и в РЗПРН, определени в процеса на актуализация на ПУРН и утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

ИП **не попада** в обхвата на границите на заливане, определени при водни количества с обезпеченост: 5%, 1% и 0,1% (с период на повторение 20 г., 100 г. и 1000 г.).

На 15 декември 2022 г. на интернет страницата на БДДР е публикуван за консултации и писмени становища проект на План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление. Крайният срок за представяне на становища по документа е 10 септември 2023 г.

В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заключение: Реализацията на ИП е допустима спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси.

Във връзка с описаното в т. 1 от настоящото становище и изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г., към настоящия момент е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост определени във Заповед №СОЗ-20/31.01.2004 г. на Директора на БДДР.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, при ненарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземни води се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1).

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения се взимат предвид забраните по 118в от ЗВ.

Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води е необходимо да се изпълняват в съответствие с разпоредбите на чл. 89 от Наредба №1.

Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ „Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма“.

За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ, а именно: „...т. 2 – обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; т. 3 – други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; т. 4 – използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води...“.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. и т. 4. от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП няма издадени разрешителни за водовземане от подземно водно тяло с код BG1G0000J3K051-

Предвид изискванията на чл. 26 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Изискване съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1)		За ПВТ с код BG1G0000J3K051
т. 1.	информация за подземното водно тяло съгласно действащия план за управление на речните басейни и показателите, по които водното тяло е оценено в риск или в състояние, по-ниско от добро	представена в т. т. 1 от настоящото становище
т. 2.	разполагаеми ресурси на ПВТ	• 4207 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни	• 1370 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПВТ от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите	• 92 л/сек
	изчислен експлоатационен индекс на ПВТ	• 35%
т. 3.	свободни водни количества на ПВТ	• 2745 л/сек
	разполагаеми ресурси на ПВТ в землището на населеното място	• 15.48 л/сек
т. 4.	данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на ИП замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване (за ПВТ)	- Показатели с отклонение от СКОС - няма - не се очаква замърсяване
т. 5.	приблизително изчислен радиус на района, в който ще бъде създадено понижение на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водовземането по т. 4 – когато изчисленият експлоатационен индекс е над 40 % (в землището на населеното място)	неприложимо
т. 6.	критериите за добро количествено и химично състояние на ПВТ, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване, попадащи в района по т. 6 (когато изчисленият експлоатационен индекс в землището на населеното място е над 40 %)	неприложимо
т. 7.	информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води	няма опасност
т. 8.	забрани и ограничения в Закона за водите по отношение на този вид	съгласно т. 2. от

Изискване съгласно чл. 2б, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1)	За ПБТ с код BG1G0000J3K051
натиск и забрани в планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, свързани с въздействия по т. 7 и 8	настоящото становище

На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ.

Информация за определените разполагаеми ресурси и свободни водни количества на подземните водни тела в Дунавски район за басейново управление се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри/Ресурси на подземните водни тела – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/resursi-na-podzemnite-vodni-tela/>.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Възстановяване ползването на съществуващо водностопанско съоръжение – сондажен кладенец с Н-310 м и максимален дебит – 18 л/сек. в ПИ с идентификатор 41143.175.27 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра. Водата за технически нужди“ е допустима спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН Дунавски район за периода 2016 – 2021 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на:

- мерките, посочени в т. 1 от настоящото становище;
- законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище;
- забраните и ограниченията в Заповед СОЗ-20/31.08.2004 г. и Наредба № 3/16.10.2000 г., действащи към момента на издаване на настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

