



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-356 ¹³¹

Гр. Плевен08.08....2023 г.

ДО

МИЛЕНА НИКОЛОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА

ул. „Ю. Ирасек“ №4

град Монтана

На Ваш №1000-362-(3)/31.07.2023 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци“ в част от ПИ с идентификатор 12961.422.1 по КККР на гр. Вършец

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №1000-362-(3)/31.07.2023 г., наш входящ №ПУ-01-356-2/31.07.2023 г., с искане за предоставяне на становище на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

В момента се изпълняват дейности по актуализация на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за трети цикъл на управление и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за втори цикъл на управление за Дунавски район за басейново управление (ДРБУ), които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Информацията и документите се/ще бъдат периодично публикувани и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.bg, секция „Управление на водите“.

Съгласно §6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на ЗВ (Обн. ДВ. бр. 20 от 11 Март 2022 г.), Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани плановете по реда на



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджда“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от ЗВ.

В тази връзка, настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

- ПУРБ 2016 – 2021 г. за Дунавски район за басейново управление (ДРБУ), приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;

- ПУРН 2016 – 2021 г. за ДРБУ, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената от възложителя информация:

Инвестиционното предложение предвижда обособяването на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци в гр. Вършец. За целта е избран поземлен ипот с идентификатор 12961.422.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, общ. Вършец, общинска частна собственост, урбанизирана територия, НТП за друг вид застрояване. Площадката ще заема площ от около 10 дка от общо 16 дка.

На отредената за целта площадка/зона за строителни отпадъци се предвижда да се приемат различни по вид строителни отпадъци, като материалите от бетонови конструкции, тухлени, керамика и др. с неопасен характер с основен произход от физически и юридически лица – от разрушаването на сгради, съоръжения и инфраструктура. Отпадъците ще бъдат третирани чрез мобилна трошачна инсталация, с цел тяхното рециклиране и повторна употреба. От дейността на мобилната трошачна инсталация няма да се формират отпадъчни води. Възможното приложение на рециклираните строителни материали ще бъде при изграждане на насипи и подосновни пластове в пътното строителство, временни пътища, работни площадки и др. Предвидените съоръжения за третиране на отпадъци ще бъдат мобилни, с автономно захранване. Предвижда се площадката да работи между 200 и 300 дни в годината. Предвижда се площадката да работи между 200 и 300 дни в годината, с капацитет до около 500 т/г строителни отпадъци. Предвижданите съоръжения за третиране на строителните отпадъци ще бъдат мобилни, с автономно захранване. На площадката не се предвижда мащабно строителство.

Предвидено е обособяване на сектор за временно съхранение на отпадъци и материали, зона за третиране на отпадъци, зона за съхранение на земни маси, административно битов сектор, обслужващи съоръжения, складове и тоалетни. На площадката е предвидено да бъде монтирана електронна везна, ведно с офис контейнери за обслужващия площадката персонал. Предвид естеството на прилаганите дейности, както да доставяния материал, така и за изходните продукти, се допуска съхраняването им на открито, предвид безопасния им характер и характеристики, близки до тези, влагани за целите на строителството.

По време експлоатацията на обекта ще се използва основно вода и електроенергия, като площадката ще използва води от градската водопроводна мрежа. Не се предвижда водовземане или ползване на вода от повърхностни или подземни води. На този етап не се предвижда изграждането на канализация на площадката. За нуждите на ИП ще бъдат използвани химически тоалетни.

Предоставено е изследване, което съдържа инженерно-хидроложки и хидравлични изследвания за определяне на оразмерителните максимални водни количества с обезпеченост $p=5,0\%$ преминаващи през река ляс приток на р. Ботуня, в пункта на ПИ №12961.422.1 по КKKP на гр. Вършец. Резултатите от проведените изчисления показват, че съществуващото сечение на реката разполага с достатъчен

капацитет за безаварийно провеждане на високите води с вероятност за превишение $p=5\%$ (един път на 20 години). Съгласно извършения анализ, имот ПИ №12961.422.1 от КККР на гр. Вършец не попада в заливната зона на реката при преминаване на максимални водни количества с обезпеченост $p=5\%$ (един път на 20 години).

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление.

1.1 ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район.

➤ *Повърхностни водни тела:*

Имотът, в който се предвижда реализацията на ИП, се намира в непосредствена близост (северозападната граница - на по-малко от 50 метра) до воден обект без име, който е част от водосбора на следното повърхностно водно тяло:

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG10G600R1006	БОТУНЯ	р. Ботуня от Вършец до вливане на р. Черна при Долно Озирово, вкл. притоците - Бяла и Черна	Естествено	неизвестно	неизвестно

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал, СКОС – стандарти за качество на околната среда.

Поставените цел за водното тяло до 2027 г. са „Достигане на добро състояние по всички показатели“.

Съгласно предоставената индикативна илюстрация, дейностите ще се осъществяват в част от имот 12961.422.1 по КККР на гр. Вършец, с възложител Община Вършец, като същата отстои на повече от 70 метра от воден обект, част от водосбора на горепосоченото водно тяло.

Съгласно предоставената информация, в ИП не се предвиждат дейности, свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект. Поради това, *при спазване на посочените в становището мерки и законови изисквания*, не се очаква реализирането му да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и да доведе до влошаване на екологичния или химичното състояние на повърхностното водно тяло и да окаже влияние за непостигане на поставените екологични цели.

➤ *Подземни водни тела:*

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK044	Карстови води в Западния Балкан	добро	добро

Поставените цели за подземното водно тяло са: „Запазване на добро количествено и химично състояние“

ИП не предвижда водовземане от подземни води. Поради това не се очаква да окаже негативно влияние върху количествено състояние на водното тяло. *При спазване а законовите изисквания и мерките, посочени в настоящото становище*, не се очаква ИП да окаже влияние върху химичното състояние на тялото.

➤ **Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите:**

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI07
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

➤ **Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ:**

Към настоящия момент имотите, в който ще се реализира ИП, не попадат в СОЗ учредени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. (Наредба № 3).

Имотите, обект на ИП, не **попадат** в буферна зона с радиус 1000 м около съоръжения за питейно водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3, за които е необходимо да се спазват ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

➤ **Мерки, заложиени в ПУРБ които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП.**

А. Забрани и ограничения, свързани с дейности в ИП:

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела;	PM_9_2

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци.	DP_14_2
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	1. Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	3. Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3

Заключение: Реализирането на ИП „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци“ в част от ПИ с идентификатор 12961.422.1 по КККР на гр. Вършец е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в ДРБУ, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в настоящото становище.

1.2. ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район.

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРН, който ще е с период на действие 2022 – 2027 г. Като част от тези дейности е и актуализацията на предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) и карти на заплахата и на риска от наводнения. В резултат на преразглеждането и актуализацията на ПОРН в Дунавски район, като етап от процеса на актуализация на ПУРН, са определени 35 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), вкл. река Дунав, разпределени в девет основни поречия. Същите са утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Съгласно действащия към момента ПУРН 2016 – 2021 г. и предоставената информация, ИП не **попадат** в РЗПРН, както и в РЗПРН, определени в процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027 г. и утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021г. ИП **не попадат** в обхвата на границите на заливане, определени при водни количества с обезпеченост: 5%, 1% и 0,1% (с период на повторение 20 г., 100 г. и 1000 г.).

Мерки, заложиени в ПУРН 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на предвидените дейности – няма заложиени конкретни мерки, касаещи реализацията подобен вид ИП.

На 15 декември 2022 г. на интернет страницата на БДДР е публикуван за консултации и писмени становища проект на План за управление на риска от наводнения

2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление. Крайният срок за представяне на становища по документа е 10 септември 2023 г.

Заклучение: Реализирането на ИП „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци“ в част от ПИ с идентификатор 12961.422.1 по КККР на гр. Вършец, с възложител Община Вършец е **допустимо** спрямо ПоМ за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН в Дунавски район, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в настоящото становище.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ и при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от същия закон).

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ, а именно: „...т. 2 – обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; т. 3 – други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; т. 4 – използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води...“.

За ползването на съществуващата водопроводна мрежа следва да има сключен договор със съответното ВиК дружество.

Предвид близостта до повърхностен воден обект, е необходимо при реализацията на ИП да се спазват изискванията на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ. Съгласно § 1., т. 16 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите:

„16 "крайбрежни заливаеми ивици на реките" са земите, които се заливат:

а) в границите на корекциите на реките в населените места и между реката и дигите - при наличие на диги;

б) при протичане на средномногогодишните максимални водни количества с обезпеченост 5 на сто или повторяемост веднъж на 20 години - за речни участъци с неизградени корекции или защитни съоръжения.“

При реализацията на ИП, в това число и при обособяването на площадката следва да се имат предвид изискванията на Закон за управление на отпадъците, Наредба №Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

За дъждовните води да се има предвид, че съгласно разпоредбите на чл. 3, т. 5, т. 6 и т. 8 от Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба №2), не се счита за заустване на отпадъчни води: изтичането на води от охранителни канали за атмосферни води около обекти; изтичането на атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, за които е осигурено самостоятелно отвеждане до вливането им в повърхностни води; естественото изтичане на води. Случаи, извън посочените в чл. 3 от Наредба №2, подлежат на разрешителен режим, при условията и по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредба №2.

Потенциалните въздействия от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

За района на ИП БДДР е издала 9 броя разрешителни за водовземане от подземно водно тяло с код BG1G0000TJK044.

Предвид изискванията на чл. 26 от Наредба № 1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализират планираните дейности, попадащо в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци“ в част от ПИ с идентификатор 12961.422.1 по КККР на гр. Вършец няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие, че се спазват мерките и законовите изисквания, посочени в настоящото становище.


6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за ИП „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци“ в част от ПИ с идентификатор 12961.422.1 по КККР на гр. Вършец

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджда“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg