



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-373-(3)

гр. Плевен, 07.08.2023 г.

ДО

ИНЖ. ЗОРИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 1А

ГРАД ПЛЕВЕН

На ваш изх. № 2699(6)/27.07.2023г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение на новия гробищен парк“ в ПИ № 87014.52.305 (нов идентификатор 87014.52.542), местността „Гробище“, гр. Ябланица

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,


В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № 2699(6)/27.07.2023г. и наш входящ № ПУ-01-373-(2)/27.07.2023 г., с представена допълнителна информация за горепосоченото ИП и с искане за изготвяне на становище на основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни:

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ за трети цикъл на управление и ПУРН за втори цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.bg, секция „Управление на водите“.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.), *Планове за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Планове за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.*

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



планове за управление в ДРБУ:

– План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;

– План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация приложена към Ваше писмо с изх. №880-(1)/15.03.2023 г.

ИП се отнася до разширение на гробищен парк – местност „Блатото“, гр.Ябланица, община Ябланица, което налага изработване на проект за ПУП-ПРЗ, както и необходимите схеми за осигуряване на техническата инфраструктура за гробищния парк.

ИП представлява обединяване на съществуващи поземлени имоти с идентификатори 87014.52.305 и 87014.52.521, м. „Блатото“, гр.Ябланица, община Ябланица, в нов поземлен имот с нов идентификатор. 87014.52.542, м. „Блатото“, гр.Ябланица.

ПИ с нов идентификатор 87014.52.542 ще се урегулира в новобразуван УПИ, за който ще се изработи ПУП-ПРЗ. Новият поземлен имот ще бъде урегулиран по имотните граници в УПИ I-52.542, ще получи ново отреждане „За гробищен парк“, устройствена зона Оз /озеленена територия, обществена озеленена площ.

В съществуващия гробищен парк е осигурена течаща вода за питейно-битови цели от съществуващ водопровод. На водопроводното отклонение е монтирана водомерна шахта, с разположен в нея водомерен възел. Водата отговаря на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, с която е захранена чешмата, предназначена за пиене и измиване, за работни и санитарни помещения. При необходимост при разширение на гробищния парк може да бъде изградена и втора чешма.

Отпадните води ще се включат във водоплътна изгребна яма, оразмерена съгласно нормите за проектиране на канализационни системи.

Ще бъде използвана съществуващата инфраструктура на населеното място. Няма необходимост от изграждане на нова инфраструктура. При необходимост от извършване на изкопни работи, същите ще се извършват само до проектно ниво.

Възложителят на настоящето ИП е представил инженерногеоложко и хидрогеоложко проучване за разширение на гробищен парк в „мах. Братовец, (м. Блато, м. Гробища)“, което доказва, че теренът в границите на ПИ № 87014.52.305 по КККР на гр. Ябланица отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.

Съгласно представената допълнителна информация приложена към Ваше писмо с изх. №2699(6)/27.07.2023г.

В отговор на поискано от БДДР съгласувателно становище от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Ловеч, възложителят е представил становището на Вик дружеството, гласящо:

„Цитираният водоизточник „Каптаж Дървена кошара“ не ни е предоставен за експлоатация и поддържане, не е свързан с водоснабдителната система на населените места от община Ябланица и не се използва за питейно-битово водоснабдяване на населението“.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район

1.1.1. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016 – 2021 г., ИП попада в следните повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1IS100R1024	ЗЛАТНА ПАНЕГА	р. Златна Панега от Златна Панега до вливане в р. Искър при Червен бряг, вкл. притоците - Дъбенска, Батулска и Белянска	Естествено	Умерено (N-NH ₄ , МЗБ, ФБ, Риби)	Неизвестно
BG1IS200R1043	МАЛЪК ИСКЪР	р. Малък Искър от вливане на приток при с. Малък Искър до вливане на приток при Калугерово	Естествено	Неизвестно	Неизвестно

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал; СКОС - стандарти за качество на околната среда.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР, се установи, че терена предвиден за реализация на ИП се намира на разстояние около 400 м от повърхностен воден обект, река без име, част от водосбора на повърхностен воден обект – река Малки Искър.

В ПУРБ 2016-2021 за водно тяло с код BG1IS100R1024 е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите до 2021 г. Поставените цели за повърхностното водно тяло до 2021 г. са: *Постигане на СКОС за N-NH₄, МЗБ, ФБ, Риби за добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро химично състояние.*

Поставената цел за повърхностно водно тяло с код BG1IS200R1043 до 2021 г. е: *„Достигане на добро състояние по всички показатели“.*

Съгласно предоставената информация, в ИП не се предвиждат дейности, свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект. Поради това не се очаква реализирането му да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и да доведе до влошаване на екологичния или химичното състояние на водното тяло и непостигане на поставените екологични цели, при спазване на посочените в становището мерки и законови изисквания.

1.1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	Лошо (Поради отклонение от СКОС по следните показатели: NO ₃ , NH ₄)	Добро

В ПУРБ 2016-2021 за водно тяло с код BG1G0000TJK045 е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1G0000TJK045 до 2027

г. са: „Запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане и запазване на добро химично състояние“.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от подземни води.

При реализирането на ИП, не се предвижда използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води, поради което не се очаква пряко въздействие върху химичното състояние на подземното водно тяло.

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г., приложение 1.3.2.1 „Характеризиране на подземните водни тела“ (публикуван на интернет страницата на БДДР), за подземно водно тяло с код BG1G0000TJK045 - типът на вместващия колектор е карстов. Литоложкият строеж на подземното водно тяло е съставен от песъчливи, алевритни варовици, доломитизирани варовици и доломити, карбонатен флиш. Водното тяло е разположено в пукнатинно-карстов – средно водообилен водоносен хоризонт. Водното тяло не взаимодейства с повърхностни води.

За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни водни тела)
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдых и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада зона с код BGCSARI04
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

Към настоящия момент имотът, в който ще се реализира ИП, не попада в СОЗ учредени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. (Наредба № 3).

Имотът, обект на ИП, **попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване „Каптаж Дървена кошара“ без определена СОЗ по реда на Наредба №3. Съоръжението няма издадено разрешително по реда и условията на ЗВ. В буферната зона е необходимо да се спазват ограничения

съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.
(http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)	DW_1_4
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Дейностите в ИП следва да са съобразени с мярка с код DW_1 „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи“ и код на действие DW_1_4 „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“.

Приложение № 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ съдържа Списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по Наредба № 3 и буферните зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

Съгласно представената информация, предвидените в ИП дейности не попадат под забраните и ограниченията на мерки с кодове GD_1 и PM_2 „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ и кодове на действие GD_1_2 и PM_2_2, тъй като ИП не предвижда дейности свързани с отделяне и/или отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_14_2

При реализиране на ИП следва да се имат предвид приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, при спазване на мерки посочени в т. 1.1.2 от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район

1.2.1. Съгласно действащия към момента ПУРН 2016 – 2021 г. и предоставената информация, ИП не попада в РЗПРН, както и в РЗПРН, определени в процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027 г. и утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

Проекта на ПУРН 2022-2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения за РЗПРН са публикувани на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org: секция „Управление на водите“.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на предвидените дейности – няма заложи конкретни мерки, касаещи настоящото ИП.

В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016–2021 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016–2021 г. на Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

ИП не подлежи на разрешителен режим съгласно ЗВ.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на Глава Осма на ЗВ.

При разработване на проект за реализиране на ИП е необходимо дейностите да бъдат съобразени с целите на Наредба №1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, включително: *забрана или ограничаване на дейности върху повърхността и в подземен воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземните води.*

Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

Разкриването на нови или разширението на съществуващи гробищни паркове се допуска само при условие, че хидрогеоложкото проучване е показало, че предвидените терени отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Наредба №2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и пренасянето на покойници.

За ползването на вода от съществуващата водопроводна мрежа следва да бъде сключен договор с ВиК оператор.

Изгребната яма, в която ще се отвеждат отпадъчни води, следва да бъде изградена от водонепропусклив материал и да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните

изисквания. Капацитетът на изгребната яма следва да е съобразен с количеството отпадъчни води, които ще се формират от дейността. За отпадъчните води от ямата следва да се осигури периодично извозване от лицензирана фирма и предаване в канализационна система за последващо третиране

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

ИП не предвижда водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект и/или подземни води. Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри - <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането ИП за „Разширение на новия гробищен парк“ в ПИ № 87014.52.305 (нов идентификатор 87014.52.542), местността „Гробище“, гр. Ябланица няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1, законовите изисквания посочени в т. 2 на настоящото становище в т. ч. спазване/прилагане на нормативните изисквания на Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването на покойниците.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС не са приложими за „Разширение на новия гробищен парк“ в ПИ № 87014.52.305 (нов идентификатор 87014.52.542), местността „Гробище“, гр. Ябланица.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

