



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-503 ^{13/}
Гр. Плевен18.08.....2023 г.

ДО

НИКОЛАЙ СИДЖИМОВ

ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА“ №22

1000, ГР. СОФИЯ

На Ваш №НСЗП-326/27.07.2023 г.

Относно: *Допълнителна информация за проект на Горскостопански план (ГСП), Ловностопански план (ЛСП) и План на дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП) на ТП ДГС „Чипровци“.*

УВАЖАЕМИ Г-Н СИДЖИМОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №НСЗП-326/27.07.2023 г. и наш входящ №ПУ-01-503-(2)/27.07.2023 г., с допълнителна информация и искане за становище по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за горепосочените планове.* На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:


Предоставена информация:

Разглежданите проекти за ГСП, ЛСП и ПДОГТП за горите в района на дейност ТП ДГС „Чипровци“ имат срок на валидност 10 години от датата на тяхното приемане.

Предмет на ГСП са държавните горски територии и незалесени горски площи намиращи се в района на дейност на ТП ДГС „Чипровци“ и е съставен въз основа на извършени през 2020 г. теренни проучвания. Целта му е да даде основата за изпълнение на всички функции на гората, максимално производство на стрпителна дървесина с високо качество на еденица площ, като се използва най-рационално почвеното плодородие, без да се нарушават водоохранните и почвозащитни функции на гората.

Планираните дейности са съгласно възприетите принципи за устойчиво развитие на горите и включват следните лесовъдски мероприятия:

– Насока възобновяване е предвидена да се води в насаждения с обща площ 3 555,9 ха, разпределени по функции и стопански класове. Успоредно с възобновителните насоки се предвиждат и мероприятия, като: отглеждане на подраства,



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



изсичане на подлеса, изсичане на храстите и други, с които се цели да се подпомогне естественото възобновяване;

– Насока отглеждани е предвидена да се води в насаждения с обща площ 1 322,7 ха. С насоката за отглеждане се цели регулиране на състава на горските насаждения, подобряване на състоянието им и увеличаване в перспектива качеството и количеството на продукцията на дървесина от единица площ, както и промеждутъчно ползване;

– Насока за селекция е предвидена на площ от 33,7 ха в семенни бази за средновъзрастни, дозряващи и зрели семопроизводствени насаждения съгласувани с Горска семеконтролна станция – гр. Пловдив;

– Техническа насока за просветление на пътища в подотдели: 2 - е, ж, з, и.; 7 - м.; 13 - ш, з1, и1.; 22 - м, н.; 23 - в, д, 33 - д, е, 60 - м, 67 - в, 89 - м1, н1, 130 - и, щ, я, 151 - р, 159 - т, ф, х, 161 - щ, я, 163 - ч1, 173 - к, п, 176 - д, 186 - о, 187 - ю, я, а1, 194 - ж, о, 209 - о, 210 - з, л, 213 - н, с обща площ 329,3 ха;

– Насока за трансформация на насаждения от изкуствен произход в лошо състояние, създавани извън ареала на иглолистните видове (бял и черен бор) в насаждения с естествен произход и местни широколистни видове, с обща площ 12,4 ха.

– Залесяване е планирано за голи площи - голини, сечища и пожарища, както и в насаждения с ниска плътност, на обща площ 4,2 ха.

Строеж на нови сгради и пътища не се предвижда, а само ремонт на съществуващи.

Съгласно таксационните таблици, дейности не са предвидени в подотдел 104-51, попадащ в пояс I на СОЗ около каптиран извор (КИ) „Бонкин дол 1“.

Проектът на ЛСП на предвижда изграждането на ями за странични животински продукти. Предвидените биотехнически съоръжения са леки, сглобяеми конструкции, най-често от дървен материал, които могат да бъдат и преместваеми и няма да увредят, или намалят залесените и незалесените територии в зоната.

Съгласно ПДОГТП на ТП ДГС „Чипровци“, водоизточници за противопожарни нужди са реките и потоците с по-постоянен дебит, както и специално изградени и поддържани площадки за зареждане на противопожарна техника с вода. Не са предвидени нови водоизточници.

1. Заключение за допустимостта на плановете от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.

В момента се изпълняват дейности по актуализация на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за трети цикъл на управление и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за втори цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.), ПУРН за периода 2016 - 2021 г. и ПУРБ за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани плановете по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка настоящето становище за допустимост се издава спрямо следните плановете за управление в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУ):

– ПУРБ 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;

- Наличната информация по актуализация на ПУРБ, в т.ч. актуални оценки на състоянието на водните тела за целите на следващия планов период;
- Наличната информация по актуализация на ПУРН, включително утвърдените РЗПРН и приети карти на заплаха и риска от наводнения.

Проектът на ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район, е публикуван на страницата на БДДР: www.bd-dunav.org.

1.1. По отношение на ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

1.1.1. Горските територии в района на дейност на ТП ДГС „Чипровци“, попадат в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/ потенциал
BG1OG789R1501	ОГОСТА	р. Огоста от Чипровци до вливане на р. Превалска Огоста при Белимел	Естествено	Неизвестно	Неизвестно
BG1OG789R1601	МАРТИНОВСКА	р. Мартиновска от извор до вливане в р. Огоста	Естествено	Добро	Умерено (поради отклонение от СКОС по следните показатели: As, МФ, Риби, N-total, P- PO4, P-total)
BG1OG789R1101	ПРЕВАЛСКА	РВ "Лекия", РВ "Горна лука" - р. Превалска Огоста до вливане в р. Огоста при Белимел	Естествено	Добро	Добро
BG1OG789R1401	ОГОСТА	р. Огоста от вливане на р. Превалска Огоста при Белимел до вливане на р. Дългоделска при Гаврил Геново	Естествено	Неизвестно	Неизвестно
BG1OG789R1201	ОГОСТА	РВ "Щавляка" и РВ "Козарице"- р. Огоста от извор до Чипровци	Естествено	Добро	Добро
BG1OG789R1301	ДЪЛГОДЕЛСКА	р. Дългоделска от извор до вливане в р. Огоста	Естествено	Неизвестно	Умерено (Поради отклонение от СКОС по следните показатели: БЕК-Риби)
BG1WO600R1112	ЛОМ	р. Лом от вливане на р. Краставичка при Горни Лом до вливане на р. Стакевска	Естествено	Неизвестно	Добро
BG1WO600L1014	яз. Христо Смирненски	язовир Христо Смирненски на р. Нечинска бара	СМВТ	Неизвестно	Лош (Поради отклонение от СКОС по следните показатели: МЗБ, ФП)

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

В ПУРБ за водни тела с код BG1OG789R1601, BG1OG789R1301 и BG1WO600L1014 е обосновано изключение от постигане на добро екологично състояние/потенциал по отношение на показателите с отклонения на основание чл. 156в от ЗВ.

Поставените цели за водните тела са:

- за водни тела с код BG1OG789R1501 и BG1OG789R1401 „Достигане на добро състояние по всички показатели“;
- за водно тяло с код BG1OG789R1601 „Постигане на SKOC за N-total, P-PO4 и P-total за добро екологично състояние до 2021 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“;
- за водни тела с код BG1OG789R1101 и BG1OG789R1201 „Запазване на добро екологично и химично състояние“;
- за водно тяло с код BG1OG789R1301 „Постигане на Рибни за добро екологично състояние до 2021 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро химично състояние“;
- за водно тяло с код BG1WO600R1112 „Запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро химично състояние“;
- за водно тяло с код BG1WO600L1014 „Постигане на SKOC за МЗБ и ФП за умерен екологичен потенциал и постигане на добро химично състояние“.

Съгласно информацията за състоянието на водните тела за ПУРБ 3, към момента на издаване на настоящето становище:

- водни тела с код BG1OG789R1501, BG1OG789R1401 и BG1OG789R1301 са с умерено екологично състояние и добро химично състояние;
- водно тяло с код BG1OG789R1601 е с умерено екологично състояние и не достигащо добро химично състояние;
- водно тяло с код BG1OG789R1101 е с добро екологично състояние и добро химично състояние
- водно тяло с BG1OG789R1201 е с добро екологично състояние и не достигащо добро химично състояние
- водно тяло с BG1WO600R1112 е с добро екологично състояние и неизвестно химично състояние;
- водно тяло с код BG1WO600L1014 е с умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние.

Предвиденото в ПДОГТП водовземане от повърхностни водни обекти с цел гасене на възникнали горски пожари, ще е краткотрайно от предварително определени места и следователно не се очаква да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и влошаване на химичното или екологично състояние/потенциал на водните тела, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 на настоящото становище.

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK044	Карстови води в Западния Балкан	Добро	Добро

Поставените цели за водното тяло са: „Запазване на добро количествено и химично състояние“, а за зоната на неговата защита: „Запазване на добро химично състояние на зоната“.

Съгласно информацията за състоянието на водното тяло за ПУРБ 3, към момента на издаване на настоящето становище: химично състояние - добро; количествено състояние - добро.

Не се очаква планираните горскостопански дейности да доведат до негативно въздействие върху елементите на качество, влошаване на химичното или количествено състояние на подземното водно тяло и непостигане на поставените цели.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Попада: BG1DSWOG1201, BG1DSWOG1101
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI03; BGCSARI07
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада: BG1FSWOG789R1301
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Попада: КОПРЕН-РАВНО БУЧЕ-КАЛИМАНИЦА-ДЕЯНИЦА
	Зона за местообитания	Попада: Западна Стара планина и Предбалкан - BG0001040
	Зона за птици	Попада: Западен Балкан - BG0002002

Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите за ПУРБ 3 към момента на издаване на настоящето становище няма промяна в определените зони за защита на водите.

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Горските територии в обхвата на ТП ДГС „Чипровци“, попадат в границите на СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3), както следва:

– във всички пояси на СОЗ около водовземно съоръжение за подземни води каптиран извор (КИ) „Бонкин дол 1“, съгласно Заповед №СОЗ-476/16.02.2016 г. на директора на БДДР;

– във всички пояси на СОЗ около водовземно съоръжение за подземни води КИ „Козарника 1“, съгласно Заповед №СОЗ-398/11.09.2013 г. на директора на БДДР;

- във всички пояси на СОЗ около водовземно съоръжение за подземни води КИ „Козарника 2“, съгласно Заповед №СОЗ-399/11.09.2013 г. на директора на БДДР;
- в пояс II и III на СОЗ около водовземно съоръжение за подземни води, КИ „Турски дол“, съгласно Заповед №СОЗ-472/09.12.2015 г. на директора на БДДР;
- в пояс II и III на СОЗ около водовземно съоръжение за подземни води, КИ „Крайното ливаге“, съгласно Заповед №СОЗ-500/18.01.2018 г. на директора на БДДР;
- в пояс III на СОЗ около водовземно съоръжение за подземни води, КИ „Долно врело“, съгласно Заповед №СОЗ-448/20.03.2015 г. на директора на БДДР;
- в пояс III на СОЗ около водовземно съоръжение за подземни води, КИ „Блатото стар“, съгласно Заповед №СОЗ-493/13.06.2017 г. на директора на БДДР.

Част от горските територии попадат в буферни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ:

- от повърхностни води чрез речни водохващания „Козарице“, „Щивляк“, „Горна лука“ и „Лекия“. Буферните зони са със следните параметри: разстояние от 3 500 метра нагоре по течението на реката, 1500 метра от двете страни на реката и 50 метра по течението на реката;
- от подземни води чрез каптирани извори и кладенци. Буферните зона са с радиус 1000 метра около водовземните съоръжения.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ, които трябва да се вземат предвид при реализиране на горскостопански дейности.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ГСП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение №1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)	DW_1_4
DW_4	Опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване	Забрана за сечи, с изключение на санитарни и отгледни сечи, във водосбора на водохващания от повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване	DW_4_1
DW_4	Опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване	Забрана за голи сечи с последващо изкуствено възобновяване (с изключение на акация и топола) във водосбора на водохващания от повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване	DW_4_7
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност	HY_1_8
HY_6	Намаляване на ерозията на водосбора	Забрана за извеждане на голи сечи в райони отстоящи на по-малко от 500 м от водни обекти	HY_6_9
HY_6	Намаляване на ерозията на водосбора	Забрана за извеждането на сечи, независимо от целта им, които обезлесяват повече от 3 декара и се намират на по-малко от 500 метра от водни обекти	HY_6_11

Местоположението на част от горските територии в зоните за защита на питейните води, СОЗ и буферни зони около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, изисква при реализиране на горскостопанският план, да се спазва мярка с код DW_1 и действие DW_1_4 „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение №1 към Националния каталог от мерки“ (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

Съгласно Приложение №1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ в буферните зона около съоръжения за водоземане от повърхностни води не са забранени, но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (в процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода:

- Изграждане на пътища и магистрали;
- Изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч.

Съгласно Приложение №1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ в буферните зона с радиус 1000 м около съоръжения за водоземане от подземни води без определена СОЗ, се забраняват:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво;
- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво.

Дейности, които не са забранени, но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода.

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества от земната повърхност във водното тяло.

В цялата зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела се забраняват сечи, с изключение на санитарни и отгледни сечи, във водосбора на водохващания от повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване;

Горскостопанските дейностите трябва да се съобразени и със забранителни мерки:

- НУ_1 с действие НУ_1_8 „Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност“;
- НУ_6 с действие НУ_6_11 „Забрана за извеждане на голи сечи в райони отстоящи на по-малко от 500 м от водни обекти“;
- НУ_6 с действие НУ_6_11 „Забрана за извеждането на сечи, независимо от целта им, които обезлесяват повече от 3 декара и се намират на по-малко от 500 метра от водни обекти“.

Допустимостта на конкретния вид и интензивност на сечта, в зависимост от санитарното състояние на насаждението, възраст, бонитет, склопеност и т.н. са от компетентностите на Северозападно държавно предприятие - гр. Враца и Регионална дирекция по горите – Берковица, като специализирани компетентни органи по Закона за горите и подзаконовата му уредба.

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на горскостопански дейност

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Защита на речните и морски брегове от ерозия, абразия и свързаните с тях свлачищни процеси	HY_1_1
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове	HY_1_7
HY_6	Намаляване на ерозията на водосбора	Разрешаване извършването на санитарна сеч само след представяне на документ от лесозащитна станция за причината и параметрите на санитарната сеч	HY_6_8
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на 33/3Т	GO_3_6
OS_1	Смекчаване на натиска от климатичните промени	Подобряване стопанисването на горите във водосбора на повърхностните водни тела предназначени за ПБВ	OS_1_10
OS_1	Смекчаване на натиска от климатичните промени	Изпълнение на проекти свързани с увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал; Увеличаване на горските територии; Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство.	OS_1_13

В. Други мерки, които следва да се имат предвид

При реализация на плановите да се вземат предвид и приложимите мерки от Екологичната оценка (ЕО) в ПУРБ в ДРБУ, които трябва да се прилагат при осъществяване на горскостопански дейности.

Заклучение: Реализирането на проектите за ГСП, ЛСП и ПДОГТП на ТП ДГС „Чипровци“, е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Горските територии в района на дейност на ТП ДГС „Чипровци“, **не попадат** в РЗПРН.

Съгласно посоченото в Заповед №РД-804/10.08.2021 г., горските територии в обхвата на разглежданите планове не попадат в актуализирани РЗПРН.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид планове.

На ниво ДРБУ в ПУРН е планирана следната мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към планиране на горскостопански дейности:

Код по национален каталог	Наименование на мярката	Описание на мярката (по каталога), (допълнителна информация)	Отговорна институция
PRE69-PRO54-REAC141	Осигуряване на скатове за задържане	Мероприятия за увеличаване на грапавината чрез залесяване, изграждане на тераси и заграждения от биологичен и изкуствен материал (Мярката цели да редуцира оттока на вода чрез залесяване с подходящи дървесни видове.)	Собственика на съоръжението/съоръженията; държавни предприятия по чл.163 от ЗГ

Съгласно становище по ЕО на ПУРН 2016 – 2021 г., при прилагане на мярката за осигуряване на скатове за задържане /PRE69-PRO54-REAC141/ е необходимо да се предвиждат залесителните дейности само с местни видове, включително такива, формиращи крайречни местообитания.

Заклучение: Реализирането на проектите за ГСП, ЛСП и ПДОГТП на ТП ДГС „Чипровци“, е **допустимо** спрямо ПоМ за намаляване на риска от наводнения заложен в ПУРН в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.2.2. от настоящото становище.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни документи. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

2.1. Водовземане:

Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен за дейностите по защита на населението при въведен план за защита при бедствия по реда на Закона за защита при бедствия (чл. 44, ал. 1, т. 2 от ЗВ).

Съгласно чл. 194, ал. 11, т. 2 от ЗВ, такса за водовземане не се заплаща в случаите на пожарогасене.

2.2. Санитарно-охранителни зони:

Горските територии в териториалния обхват на ТП ДГС „Черни Осъм“, попадат в границите на пояс I^{ви}, II^{ри} и III^{ти} на СОЗ около водоземни съоръжения за подземни води. За опазване на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение №2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и в Заповедите за учредяване на СОЗ.

В пояс I^{ви} на СОЗ се забраняват:

- всички всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на подземна вода, поддръжка на водоземните съоръжения и експлоатация на охранителната зона;

- достъп на лица, с изключение на лицата, свързани с експлоатацията на водоземните съоръжения и на охранителната зона, както и на представители на контролните органи.

В пояс II^{ри} на СОЗ се забраняват, а в пояс III^{ти} се ограничават дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния воден обект.

Горските площи в пояси II^{ри} и III^{ти} се прекатегоризират в гори със специално предназначение, водят се на отчет, а се стопанисват и използват по специални лесоустройствени проекти (чл. 53, ал. 2 от Наредба №3)

2.3. Други дейности:

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

При реализацията на горскостопански дейности да се спазват изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от Закона за водите.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на дейностите произтичащи от планове, да се спазват забраните на чл. 118а, ал.1, т. 2 - 4 от ЗВ.

Потенциалните въздействия от реализирането на планове са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на планираните дейности съществуват следните разрешени въздействия:

– 14 бр. разрешени водовземания от подземно водно тяло с код BG1G0000TJK044;

– 1 бр. водовземания от повърхностно водно тяло „ОГОСТА“ с код BG1OG789R1201;

– 1 бр. водовземания от повърхностно водно тяло „МАРТИНОВСКА“ с код BG1OG789R1601;

– 2 бр. водовземания от повърхностно водно тяло „ОГОСТА“ с код BG1OG789R1501.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Планове не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на проектите за ГСП, ЛСП и ПДОГТП на ТП ДГС „Чипровци“, няма да окажат негативно въздействие върху водите и водните екосистеми е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище, както и забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение №2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и Заповедите за учредяване на СОЗ.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

