



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. ПУ-01-538(1)

гр. Плевен, 10.08.2023 г.

ДО

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВРАЦА
УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“ №81
3000 ГРАД ВРАЦА

На Ваш изх. №ОВОС-ЕО-242-1/07.07.2023 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за: “Почистване на участък от коритото на р. Ботуня с приблизителна дължина 1000 м след моста на републикански път II-12 за предотвратяване от наводнение на изградения на левия бряг на реката фотоволтаичен парк“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,


В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №ОВОС-ЕО-242-1/07.07.2023 г. и наш входящ №ПУ-01-538/07.07.2023 г. с искане за становище по компетентност, относно допустимостта на горещитираното инвестиционно предложение спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище за:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ за трети цикъл на управление и ПУРН за втори цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр. 20 от 11 Март 2022 г.), Планове за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Планове за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



- План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет ;
- План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация:

ИП предвижда дейности по почистване на коритото на река Ботуня в участък с дължина около 1000 м извън урбанизираната територия на гр. Криводол. Възложителят на ИП („Криводол ПВ 1“ ЕООД) е собственик на поземлен имот с идентификатор 39846.19.91, върху който се изгражда фотоволтаична електроцентрала с мощност до 2.5 MW. Имотът граничи с река Ботуня и се намира от ляво по течението на реката. През периода 2021-2023 г имотът е заливан многократно при високи води на р. Ботуня.

Дейностите по почистване на речното корито включват почистване от дървесна и храстовидна растителност, отстраняване на натрупаните дънни наноси и депониране на същите на място по двата бряга. Предвижда се укрепване на водния откос по двата бряга на реката с каменна бронировка и вграждане на противофилтрационен елемент. Съществуващата дига от лявата страна на реката, няма да бъде надградена, разширявана или ситуационно измествана, а само възстановена в нарушените участъци.

ИП ще се реализира в част от поземлен имот с идентификатор 39846.19.999, землище на гр. Криводол, община Враца, обл. Враца, вид собственост – държавна публична, вид територия – Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване – водно течение, река.

1.1. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район

Съгласно предоставената информация, имотът попада в района на разпространение на:

1.1.1. Водосбора на повърхностно водно тяло

Код на водно тяло (ВТ)	BG1OG600R1018
Име на ВТ	ВЪРТЕШНИЦА OGRWB007
Географско описание на повърхностното водно тяло	р. Ботуня от вливане на р. Въртешница при Криводол до вливане в р. Огоста при Бойчиновци
Естествено /СМВТ/ ИВТ	Естествено
Екологично състояние/ потенциал	умерено
Химично състояние	добро
Поставена Цел 2021г.	Запазване на добро екологично и химично състояние

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

В ПУРБ 2016-2021 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС, на основание чл. 156в от Закона за водите.

Съгласно предоставената информация, ИП предвижда дейности по почистване на коритото на река Ботуня, като и укрепване на водния откос по двата бряга на реката с

каменна бронировка и вграждане на противифилтрационен елемент в участък с дължина около 1000 м, извън урбанизираната територия на гр. Криводол.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР, участъкът от реката, посочен за почистване не е отбелязан като коригиран. Отговорен за постоянната защита от вредното въздействие на водите и дейностите по почистване на речни легла извън урбанизираните територии е областният управител, съгласно чл. 140, ал. 5 от ЗВ.

Предвиденото почистване на дънни наноси и депониране на същите на място по двата бряга, като и укрепване на водния откос по двата бряга на реката с каменна бронировка и вграждане на противифилтрационен елемент, ще коригират речното корито в участък от 1000 м. Дейностите ще се осъществят в ограничен участък от водния обект и ще засегне малък участък от повърхностното водно тяло. Същите ще окажат хидроморфологично въздействие върху речното корито, но няма да доведат до промяна водното тяло в силно модифицирано.

Предвид горепосоченото, не се очаква реализирането на ИП да окаже значително негативно влияние върху елементите за качество на водното тяло.

Реализирането на ИП не следва да доведе до влошаване на екологичното и химично състояние на водното тяло и до непостигане на поставените цели при спазване на посочените по-долу мерки.

1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL015	Порови води в Кватернера - р. Огоста	добро	добро

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от подземни води.

При реализирането на ИП, не се предвижда използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води, поради което не се очаква пряко въздействие върху химичното и количеството състояние на подземното водно тяло.

За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на предвидените в ИП дейности се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSARI07
	Уязвима зона	Попада, Северна Зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.3. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Имотът не попада в санитарно-охранителна зона (СОЗ) определена по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.).

Съгласно наличната в БДДР информация, имотът не попада в буферна зона (1 000 м) на водоизточник за питейно-битово водоснабдяване, без определена СОЗ, за който е необходимо е да се спазват ограниченията съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.4. Мерки заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с реализирането на предвидените в ИП дейности

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност	HY_1_8
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_5
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2

Съгласно предоставената информация, ИП предвижда дейности по почистване на коритото на река Ботуня, като и укрепване на водния откос по двата бряга на реката с каменна бронировка и вграждане на противифилтрационен елемент в участък с дължина около 1000 м, извън урбанизираната територия на гр. Криводол.

Заложените дейностите са за осигуряване проводимост на реката и снижаване на риска от вредното въздействие на водите и риска от наводнения и са в изпълнение на изискванията за постоянна защита от вредното въздействие на водите съгласно ЗВ и не попадат под забраните на мярка с код НУ_1, код на действие НУ_1_8 и мярка с код НУ_7, код на действие НУ_7_5 и са допустими спрямо ПУРБ.

При реализиране на предвидените в ИП дейности е необходимо да се спазват забраните на мярка с код DP_2.

Б. Мерки за запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_14_2


В. Други мерки, които следва да се вземат предвид при реализация на ИП

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район

Със Заповед №РД-804/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите са утвърдени актуализираните в съответствие с Методиката за предварителна



оценка на риска от наводнения, райони със значителен риск от наводнения в Дунавски район за басейново управление. Заповедта е публично достъпна на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“ подсекция „План за управление на риска от наводнения 2022-2027 г.“, „Предварителна оценка на риска от наводнения в Дунавски район“ (<http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniia-2022-2027/predvaritelna-ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon/>)

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), включително и актуализираните РЗПРН, съгласно горецитираната Заповед на Министъра на околната среда и водите

Съгласно предоставената информация, ИП не попадат в РЗПРН.

1.2.2. Мерки заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В Програмата от мерки заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП, но следва да се спазват общите мерки за района за басейново управление.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка с код PRE16-REAC17, наименование „Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна“ и описание „Премахване на препятствията за свободното преминаване на водите чрез почистване на участъци от речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други натрупвания“. Мярката е включена в Общите мерки за прилагане в РБУ към ПУРН 2016 – 2021 г..

При реализация на ИП е необходимо да се вземат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016 г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ) в т. ч.:

– Изпълнението на мерки за отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна: да се осъществява само в коритата на реките, без да се засягат крайречната и естествената островна растителност; да се прилагат извън размножителния период на водозависимите видове; да се прилага при доказана необходимост по надлежния ред.

Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейностите по укрепване на водния откос по двата бряга на реката с каменна бронировка и вграждане на противифилтрационен елемент подлежат на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ (в т. ч. разпоредбите на чл. 60 и чл. 62 от ЗВ), при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

При почистване на наносите от речното корито, следва да се има предвид забраните по чл. 118ж, ал. 2 от ЗВ, в случай, че същите са наносни отложения по смисъла на § 1, т. 89 от Допълнителните разпоредби на ЗВ: "наносни отложения" са динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици.

С цел опазване и защита от вредното въздействие на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма и Глава девета от ЗВ (в т. ч. забраните на чл. 118а, чл. 134 и 143).

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Неприложимо за ИП.

5. Относно мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:

Реализирането на ИП "Почистване на участък от коритото на р. Ботуня с приблизителна дължина 1000 м след моста на републикански път II-12 за предотвратяване от наводнение на изградения на левия бряг на реката фотоволтаичен парк", не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките от т. 1 и нормативните изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

